施策評価シート

施策等名称	施設総量の縮減	体系番号	0601010203
爬双守石怀		主管課	管理課

1)	施策基本情報 現在保有する公共施設等の保有量を保有し続けるためには、公共施設だけでも現在の投資的経費の約2倍、インフラ施設											
				についても野	現在の約3倍の	費用が必要となりま	す。					
	現状	一方で、人口減少による生産年齢人口の減少に伴い、市税収入が減少し、現在の投資的経費の維持も困難になることが 現状と課題 想定されます。										
	保有しているすべての公共施設等を保有し続けることは、難しい状況にあります。											
	柯亚 四方时动相横下序下上体机纵重示位过滤水面表上 体机不觉特殊进入医时停上表现 一下上 原产生机之类型											
	uk 40-	将来人口や財政規模に応じた施設総量の縮減が必要なため、施設の新規整備は原則行わないことや、既存施設を更新 (建替)する場合には複合施設とすること、また、統廃合することを検討し、施設総量の縮減を図ります。										
	るべき	き姿、	基本的									
	なる	きえ方	ī)									
				比極力が			と描み製品(光井)			北京集中は	2022年度	目標値
施		指標の説明(単位)					計画策定時 289,720	2027年度				
策指						保有している公共施	有している公共施設の面積(ml)				減少	
標	2											
	3											
		名称	施設総	量の縮減					主管課		管理課	
		詳	将来人	ロや財政規模	集に応じた施設	段総量の縮減が必要な	なため、施設の新規	整備は原	原則行わな	いことや、既有	施設を更新(値	建替)す
		細	る場合	には複合施設	ととすること、ま	た、統廃合することを	検討し、施設総量	の縮減を	図ります。			
		ま	ちづくりく	の目標指標	指標	の説明(単位)	計画策定時	2022年	度目標値 度目標値	柱を構成する	主要事務事業	区分
	施				/ロナリーリング	八世桥郡。李林		•	及口保胆 或少	1 公共施設等	総合管理計	実施
	策の	1 2	大施設	累計面積	採有している (m)	公共施設の面積	289,720	3	数少	型 画推進事業 2	<u> </u>	
	柱 1							*		3		
		2										
										4		
		3								5		
		**	政策間連	146						6		
ŀ		名	以果间建	:155					主管課			
		称										
		詳細										
		±	たづくいく	の目標指標	比極	の説明(単位)	計画策定時	2022年	度目標値	辻た樺成する	主要事務事業	区分
施	施	•	5 2 (%)	グロ1味1日1味	7日19年	V)就势(辛匹)	们圆束だ时	2027年	度目標値	住を特別する	工女学切学术	四川
策の	策の	1								<u> </u>		
体系	柱 2									2		
214	_	2								3		
										4		
		3								5		
										6		
		名	政策間連	!携					主管課			
		称							工目床			
		詳細										
		•						2022年	度目標値			
	tác	ま	ちづくりの	の目標指標	指標	の説明(単位)	計画策定時	2027年	度目標値	柱を構成する	主要事務事業	区分
	施策	1								1		
	の 柱									2		
	3	2								3		
		2								4		
										5		
		3								6		
		基本	政策間連	携			1					1

施策等名称	施設総量の縮減	体系番号	0601010203
心束守石が		主管課	管理課

2 指標等の推移と変動要因

2	指標等の	推移と変動要因										
	本系区分	成果指標名	計画策定時	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度				
	指標No.		中間目標値	000 700	実績値 /	達成率(実績値	■〒日磦値)					
	施策	公共施設累計面積	289,720	288,700								
	1		減少	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!				
	2018年度	永明寺山公園墓地の上部のトイレ除却(▲4.7㎡)									
麥	2019年度											
変動												
要因等	2020年度											
等	2021年度											
	2022年度											
	柱1		200 720	200 700								
	1	公共施設累計面積	289,720 減少	288,700 #VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!				
				#VALUE:	#VALUE:	#VALUE:	#VALUE:	#VALUE:				
	2018年度	永明寺山公園墓地の上部のトイレ除却(▲4.7㎡)									
変	2019年度											
動要	2020年度											
因等												
7	2021年度											
	2022年度											
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	2018年度											
変	2019年度											
動												
要因等	2020年度											
等	2021年度											
	2022年度											
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	2018年度											
変	2019年度											
変動要因等	2020年度											
因												
等	2021年度											
	2022年度											
	'											
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	2018年度											
麥	2019年度											
動	2020年度											
変動要因等												
等	2021年度											
	2022年度											
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	2018年度											
変	2019年度											
要 2020年度												
変動要因等												
等	2021年度											
	2022年度											
		l .										

施策等名称 施設総量の縮減 体系番号 0601010203 主管課 管理課

3 評価·改革改善(単位:円)

3	<u> </u>	改革改善					(単位:円)
	ij	目	2018年(前年度比)	2019年 (前年度比	2020年(前年度比)	2021年(前年度比)	2022年(前年度比)
		事業費(円)	2,787,591	2,851,000 1.02	2		
	投資額	ラち一財(円) 増減理由 (一般財源 前年度比 ±10%以 上の場合 に記載)		2,851,000 1.02			
	進	捗評価	おおむね順調				
評価	総合	主な取組内容や成果	個々の施設の現状と課題等について分析・評価するなかで、施設の老朽化が進むとともに、十分に活用されていない公共施設や効率的な管理運営の面でさらに工夫が必要な公共施設があるど、多くの課題が見えてきた。				
	総合評価	課題	個々の施設の見直しにあたり、施設を利用する市民、施設の管理運営費用を負担する納税者を含め、多くの市民との合意形成を図ることが不可欠である。個々の施設の課題に対する対応方針を推進する必要がある。				
改革		改革• 善内容	個々の施設の現状と課題、分析・評価結果などの情報を共有し、市民や地域の皆様とワークショップ等の開催により意見交換をする。				
単・改善	施	重点化する 施策の柱 重点 事務事業	1				
	策の柱等の重点化	理由	個々の施設の見直しに あたり、施設を利用する 市民、施設の管理運営 費用を負担する納税者 を含め、多くの市民との 合意形成を図ることが不 可欠である。				
	作成‡	担当者	東城真平				

作成担当者	東城真平		
最終評価責任者	伊藤弘通		
最終評価年月日	2019年5月31日		