

令和5年度 建設主要資材の一括承認申請について

茅野市では、令和5年度発注の公共土木工事に使用する建設主要資材について、下記のとおり、一括承認申請を受け付けますのでお知らせします。

記

- 1 対象資材 別紙1のとおり
- 2 承認期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
- 3 提出書類 別紙2のとおり
- 4 提出部数 1部
- 5 提出期限 令和5年3月10日（金）
- 6 提出先 〒391-8501 茅野市塚原二丁目6番1号
（問合せ先） 茅野市 総務部 財政課 契約検査係
電話 0266-72-2101（内線166）
FAX 0266-72-8522
- 7 その他
 - ・郵送による提出も可とします。
 - ・一括承認された資材は、令和5年3月31日までにホームページで公表します。
 - ・承認期間中は、一括承認された資材の「材料承認願」の提出を省略できるものとします。ただし、監督員が必要と認める場合は、「材料承認願」の提出を求めることがあります。

別紙 1

令和 5 年度 建設主要資材の一括承認 対象資材

1 生コンクリート（諏訪地域内に位置する工場で製造したものに限る。）

- ① 18-8-25 (20)BB W/C=60%以下
- ② 18-8-40BB W/C=60%以下
- ③ 24-8-25 (20)BB W/C=55%以下
- ④ 24-12-25 (20)BB W/C=55%以下
- ⑤ 24-8-40BB W/C=55%以下
- ⑥ 24-12-40BB W/C=55%以下

2 アスファルト合材

- ① 再生瀝青安定処理路盤材
- ② 再生粗粒度アスコン (20)
- ③ 再生密粒度アスコン (20)
- ④ 再生密粒度アスコン (13)
- ⑤ 再生細粒度アスコン (13)
- ⑥ 再生密粒度アスコン (20F)
- ⑦ 再生密粒度アスコン (13F)
- ⑧ 再生細粒度アスコン (13F)
- ⑨ 開粒度アスコン (13)
- ⑩ 改質Ⅱ型密粒度アスコン (20F)
- ⑪ 改質Ⅱ型密粒度アスコン (13F)

3 路盤材

- ① クラッシャーラン 40mm以下
- ② 粒調碎石 40mm以下
- ③ 粒調碎石 25mm以下
- ④ 再生碎石 40mm以下

4 コンクリート二次製品

- ① 自由勾配側溝 300型～600型（横断用含む）及び 甲蓋
- ② 鉄筋コンクリートU型側溝 及び 甲蓋
- ③ 特車用U型側溝 及び 蓋
- ④ 車道用U型側溝
- ⑤ 歩道用U型側溝
- ⑥ ジョイントベンチフリューム 及び 蓋
- ⑦ 歩車道境界ブロック
- ⑧ 地先境界ブロック

5 下水道用資材（下水道用資材一括承認対象一覧 参照）

下水道用資材一括承認対象一覧

茅野市

| 資材名称 | 規 格 |
|-----------------|-------------------------|
| 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 | φ 200～φ 250 |
| 下水道用リブ本管用自在継手 | φ 200～φ 250 |
| 下水道用リブ本管用自在支管 | φ 200～φ 250-φ 150 |
| 下水道用硬質塩化ビニル管 | φ 150～φ 300 |
| | |
| 下水道用埋設表示シート | W300～400mm シングル |
| 下水道用埋設表示テープ | W30mm |
| | |
| マンホール可とう継手 | 張付タイプ、拡張バンドタイプ |
| | |
| マンホール | 1号 底板、躯体、斜壁、調整リング、調整金具 |
| マンホール 鋳鉄製防護蓋 | 1号 φ 600 T-25、T-14 茅野市型 |
| 転落防止はしご | φ 600用 転落防止装置 |
| | |
| ハイジャスター | |
| | |
| フレームホルダボルト緊結セット | M16 |
| | |
| 小型マンホール | 塩化ビニル製 φ 200-φ 300 |
| 小型径マンホール内蓋 | 塩化ビニル製 φ 300 |
| 小型マンホール 鋳鉄製防護蓋 | φ 300 T-25、T-14 茅野市型 |
| | |
| ます | 塩化ビニル製 φ 200 |
| ます内蓋 | 塩化ビニル製 φ 200 |
| ます 鋳鉄防護蓋 | φ 300 T-8 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

別紙 2

令和 5 年度 建設主要資材の一括承認申請 提出書類

【共通注意事項】

- ・承認願いに添付する規格書、試験結果等は、社印が押印された書式とする。
- ・使用材料は、産地及び製造工場を明記すること。
- ・材料の試験結果は、6ヶ月以内のものとする。
- ・A4版ファイル綴じとし、背表紙に年度・品名・会社名を記入すること。

1 生コンクリート

- (1) 承認品目一覧表
- (2) 生産工場の概要
- (3) JIS表示認定書（写）又は適合性認証書（写）
- (4) 使用材料関係
 - ・骨材試験成績表
 - ・練り混ぜ水試験成績表
 - ・セメント試験成績表
 - ・混和剤試験成績表
 - ・アルカリ骨材反応試験成績表
 - ・塩化物量・アルカリ総量計算書
- (5) 管理データ
 - ・圧縮強度管理データ
 - ・塩化物量測定データ
- (6) 標準配合表
- (7) 品質管理監査合格証（写）
- (8) その他
 - ・JIS規格及びコンクリート示方書を満足する呼び強度標準品とする。
 - ・設計配合条件を満たす実施配合（呼び方）で申請する。

2 アスファルト合材

- (1) 承認品目一覧表
- (2) 生産工場の概要
- (3) 使用材料関係
 - ・アスファルト試験成績表
 - ・骨材試験成績表
- (4) 配合設計書
- (5) 配合試験結果報告書
- (6) 合材種類・材料試験結果

3 路盤材料

- (1) 承認品目一覧表
- (2) 生産工場の概要
- (3) 使用材料試験結果報告書
 - ・骨材ふるい分け試験
 - ・粗骨材の密度及び吸水率試験
 - ・粗骨材のすり減り減量試験
 - ・土の液性限界及び塑性限界試験
 - ・締め固め試験
 - ・修正CBR試験

4 コンクリート二次製品

- (1) 承認品目一覧表
- (2) 生産工場の概要
- (3) JIS表示認定書（写）又は適合性認証書（写）
- (4) 製品図・製品寸法一覧表
- (5) コンクリート配合設計
- (6) 使用材料関係
 - ・骨材試験成績表
 - ・練り混ぜ水試験成績書
 - ・セメント試験成績表
 - ・混和剤試験成績表
 - ・鋼材検査証明書
 - ・アルカリ骨材反応試験成績表
 - ・塩化物量・アルカリ総量計算書
- (7) 製品の検査成績表
- (8) 管理データ
 - ・圧縮強度管理データ
 - ・塩化物量測定データ
 - ・寸法管理データ
 - ・質量管理データ 等

5 下水道用資材

- (1) 承認品目及び製造工場一覧
- (2) JSWAS認定証（写）
- (3) 品質管理監査合格証（写）
- (4) 製品図面及び製品寸法一覧表
- (5) 各種試験結果表