

令和 6 年度  
茅野市上水道独自単価修正版  
(公開用)

茅野市水道課  
令和 6 年 6 月

令和6年度 上水道独自単価修正版の公開について  
(茅野市水道課)

1. はじめに

令和6年度茅野市上水道独自単価修正版を公開するものである。

2. 内容

独自調査を行った結果を基に決定した単価を掲載している。

3. 適用日

令和6年6月1日付以降に適用するもの。

※設計書の積算情報表に記載してある単価適用年度を確認すること。

4. 期間

次回上水道独自単価改定までこの単価を使用するものとする。

5. その他

単価に関する質問は、原則として受け付けない。

| コード     | 名 称<br>規 格 1                          | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|---------------------------------------|-------|----|-------|
| TCH1000 | -----1. 本管材-----                      |       | 式  |       |
| TCH1001 | -----{1}GX形-----                      |       | 式  |       |
| TCH1011 | DCIP-GX 直管 1種 φ350<br>内面樹脂粉体塗装 接合部品含む | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH1012 | DCIP-GX 直管 1種 φ400<br>内面樹脂粉体塗装 接合部品含む | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH1013 | DCIP-GX 直管 1種 φ450<br>内面樹脂粉体塗装 接合部品含む | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH1021 | DCIP-GX 直管 S種 φ75<br>内面樹脂粉体塗装 接合部品含む  | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH1022 | DCIP-GX 直管 S種 φ100<br>内面樹脂粉体塗装 接合部品含む | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH1023 | DCIP-GX 直管 S種 φ150<br>内面樹脂粉体塗装 接合部品含む | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH1024 | DCIP-GX 直管 S種 φ200<br>内面樹脂粉体塗装 接合部品含む | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH1025 | DCIP-GX 直管 S種 φ250<br>内面樹脂粉体塗装 接合部品含む | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH1026 | DCIP-GX 直管 S種 φ300<br>内面樹脂粉体塗装 接合部品含む | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH1027 | DCIP-GX 直管 S種 φ350<br>内面樹脂粉体塗装 接合部品含む | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH1028 | DCIP-GX 直管 S種 φ400<br>内面樹脂粉体塗装 接合部品含む | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH1029 | DCIP-GX 直管 S種 φ450<br>内面樹脂粉体塗装 接合部品含む | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH1031 | 曲管(GX形) φ75×90°<br>内面樹脂粉体塗装           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1032 | 曲管(GX形) φ100×90°<br>内面樹脂粉体塗装          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1033 | 曲管(GX形) φ150×90°<br>内面樹脂粉体塗装          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1034 | 曲管(GX形) φ200×90°<br>内面樹脂粉体塗装          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1035 | 曲管(GX形) φ250×90°<br>内面樹脂粉体塗装          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1036 | 曲管(GX形) φ300×90°<br>内面樹脂粉体塗装          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1037 | 曲管(GX形) φ350×90°<br>内面樹脂粉体塗装          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1038 | 曲管(GX形) φ400×90°<br>内面樹脂粉体塗装          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1039 | 曲管(GX形) φ450×90°<br>内面樹脂粉体塗装          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1041 | 曲管(GX形) φ75×45°<br>内面樹脂粉体塗装           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1042 | 曲管(GX形) φ100×45°<br>内面樹脂粉体塗装          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1043 | 曲管(GX形) φ150×45°<br>内面樹脂粉体塗装          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1044 | 曲管(GX形) φ200×45°<br>内面樹脂粉体塗装          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1045 | 曲管(GX形) φ250×45°<br>内面樹脂粉体塗装          | 刊行物単価 | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                     | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|----------------------------------|-------|----|-------|
| TCH1047 | 曲管(GX形) φ350×45°<br>内面樹脂粉体塗装     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1048 | 曲管(GX形) φ400×45°<br>内面樹脂粉体塗装     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1049 | 曲管(GX形) φ450×45°<br>内面樹脂粉体塗装     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1051 | 曲管(GX形) φ75×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1052 | 曲管(GX形) φ100×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1053 | 曲管(GX形) φ150×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1054 | 曲管(GX形) φ200×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1055 | 曲管(GX形) φ250×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1056 | 曲管(GX形) φ300×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1057 | 曲管(GX形) φ350×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1058 | 曲管(GX形) φ400×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1059 | 曲管(GX形) φ450×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1061 | 曲管(GX形) φ75×11 1/4°<br>内面樹脂粉体塗装  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1062 | 曲管(GX形) φ100×11 1/4°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1063 | 曲管(GX形) φ150×11 1/4°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1064 | 曲管(GX形) φ200×11 1/4°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1065 | 曲管(GX形) φ250×11 1/4°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1066 | 曲管(GX形) φ300×11 1/4°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1067 | 曲管(GX形) φ350×11 1/4°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1068 | 曲管(GX形) φ400×11 1/4°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1069 | 曲管(GX形) φ450×11 1/4°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1071 | 曲管(GX形) φ75×5 5/8°<br>内面樹脂粉体塗装   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1072 | 曲管(GX形) φ100×5 5/8°<br>内面樹脂粉体塗装  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1073 | 曲管(GX形) φ150×5 5/8°<br>内面樹脂粉体塗装  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1074 | 曲管(GX形) φ200×5 5/8°<br>内面樹脂粉体塗装  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1075 | 曲管(GX形) φ250×5 5/8°<br>内面樹脂粉体塗装  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1076 | 曲管(GX形) φ300×5 5/8°<br>内面樹脂粉体塗装  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH1077 | 曲管(GX形) φ350×5 5/8°<br>内面樹脂粉体塗装  | 刊行物単価 | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                       | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|------------------------------------|-------|----|-------|
| TOH1046 | 曲管(GX形) φ300×45°<br>内面樹脂粉体塗装       | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1079 | 曲管(GX形) φ450×5 5/8°<br>内面樹脂粉体塗装    | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1081 | 両受曲管(GX形) φ75×45°<br>内面樹脂粉体塗装      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1082 | 両受曲管(GX形) φ100×45°<br>内面樹脂粉体塗装     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1083 | 両受曲管(GX形) φ150×45°<br>内面樹脂粉体塗装     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1084 | 両受曲管(GX形) φ200×45°<br>内面樹脂粉体塗装     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1085 | 両受曲管(GX形) φ250×45°<br>内面樹脂粉体塗装     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1086 | 両受曲管(GX形) φ300×45°<br>内面樹脂粉体塗装     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1087 | 両受曲管(GX形) φ350×45°<br>内面樹脂粉体塗装     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1088 | 両受曲管(GX形) φ400×45°<br>内面樹脂粉体塗装     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1089 | 両受曲管(GX形) φ450×45°<br>内面樹脂粉体塗装     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1091 | 両受曲管(GX形) φ75×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1092 | 両受曲管(GX形) φ100×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1093 | 両受曲管(GX形) φ150×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1094 | 両受曲管(GX形) φ200×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1095 | 両受曲管(GX形) φ250×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1096 | 両受曲管(GX形) φ300×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1097 | 両受曲管(GX形) φ350×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1098 | 両受曲管(GX形) φ400×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1099 | 両受曲管(GX形) φ450×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1101 | 乙字管(GX形) φ 75×300H<br>内面樹脂粉体塗装     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1102 | 乙字管(GX形) φ 100×300H<br>内面樹脂粉体塗装    | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1103 | 乙字管(GX形) φ 150×300H<br>内面樹脂粉体塗装    | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1104 | 乙字管(GX形) φ 200×300H<br>内面樹脂粉体塗装    | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1105 | 乙字管(GX形) φ 250×300H<br>内面樹脂粉体塗装    | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1106 | 乙字管(GX形) φ 300×300H<br>内面樹脂粉体塗装    | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1111 | 乙字管(GX形) φ 75×450H<br>内面樹脂粉体塗装     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1112 | 乙字管(GX形) φ 100×450H                |       |    | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                            | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|-----------------------------------------|-------|----|-------|
| TOH1078 | 曲管(GX形) φ400×5 5/8°<br>内面樹脂粉体塗装         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1115 | 乙字管(GX形) φ250×450H<br>内面樹脂粉体塗装          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1116 | 乙字管(GX形) φ300×450H<br>内面樹脂粉体塗装          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1121 | 縦ざ輪(GX形) φ 75<br>内面樹脂粉体塗装               | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1122 | 縦ざ輪(GX形) φ 100<br>内面樹脂粉体塗装              | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1123 | 縦ざ輪(GX形) φ 150<br>内面樹脂粉体塗装              | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1124 | 縦ざ輪(GX形) φ 200<br>内面樹脂粉体塗装              | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1125 | 縦ざ輪(GX形) φ 250<br>内面樹脂粉体塗装              | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1126 | 縦ざ輪(GX形) φ 300<br>内面樹脂粉体塗装              | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1127 | 縦ざ輪(GX形) φ 350<br>内面樹脂粉体塗装              | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1128 | 縦ざ輪(GX形) φ 400<br>内面樹脂粉体塗装              | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1129 | 縦ざ輪(GX形) φ 450<br>内面樹脂粉体塗装              | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1131 | フランジ付T字管(GX形) φ75×75<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1132 | フランジ付T字管(GX形) φ100×75<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1133 | フランジ付T字管(GX形) φ150×75<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1134 | フランジ付T字管(GX形) φ200×75<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1135 | フランジ付T字管(GX形) φ250×75<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1136 | フランジ付T字管(GX形) φ300×75<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1137 | フランジ付T字管(GX形) φ300×100<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1138 | フランジ付T字管(GX形) φ350×75<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1139 | フランジ付T字管(GX形) φ350×100<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1140 | フランジ付T字管(GX形) φ400×75<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1141 | フランジ付T字管(GX形) φ400×100<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1142 | フランジ付T字管(GX形) φ450×75<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1143 | フランジ付T字管(GX形) φ450×100<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1151 | 排水T字管 (GX形) φ300×100<br>内面樹脂粉体塗装        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1152 | 排水T字管 (GX形) φ350×150<br>内面樹脂粉体塗装        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1153 | 排水T字管 (GX形) φ400×150                    |       |    | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                    | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|---------------------------------|-------|----|-------|
|         | 内面樹脂粉体塗装                        | 刊行物単価 | 個  |       |
| TOH1113 | 乙字管(GX形) φ150×450H<br>内面樹脂粉体塗装  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1114 | 乙字管(GX形) φ200×450H<br>内面樹脂粉体塗装  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1162 | 両受短管(GX形) φ100<br>内面樹脂粉体塗装      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1163 | 両受短管(GX形) φ150<br>内面樹脂粉体塗装      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1164 | 両受短管(GX形) φ200<br>内面樹脂粉体塗装      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1165 | 両受短管(GX形) φ250<br>内面樹脂粉体塗装      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1166 | 両受短管(GX形) φ300<br>内面樹脂粉体塗装      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1167 | 両受短管(GX形) φ350<br>内面樹脂粉体塗装      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1168 | 両受短管(GX形) φ400<br>内面樹脂粉体塗装      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1169 | 両受短管(GX形) φ450<br>内面樹脂粉体塗装      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1171 | 二受T字管(GX形) φ75×75<br>内面樹脂粉体塗装   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1172 | 二受T字管(GX形) φ100×75<br>内面樹脂粉体塗装  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1173 | 二受T字管(GX形) φ100×100<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1174 | 二受T字管(GX形) φ150×75<br>内面樹脂粉体塗装  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1175 | 二受T字管(GX形) φ150×100<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1176 | 二受T字管(GX形) φ150×150<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1177 | 二受T字管(GX形) φ200×100<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1178 | 二受T字管(GX形) φ200×150<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1179 | 二受T字管(GX形) φ200×200<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1180 | 二受T字管(GX形) φ250×100<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1181 | 二受T字管(GX形) φ250×150<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1182 | 二受T字管(GX形) φ250×250<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1183 | 二受T字管(GX形) φ300×100<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1184 | 二受T字管(GX形) φ300×150<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1185 | 二受T字管(GX形) φ300×200<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1186 | 二受T字管(GX形) φ300×300<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1187 | 二受T字管(GX形) φ350×250<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                     | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|----------------------------------|-------|----|-------|
|         | 内面樹脂粉体塗装                         | 刊行物単価 | 個  |       |
| TOH1154 | 排水T字管(GX形) φ450×200<br>内面樹脂粉体塗装  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1161 | 両受短管(GX形) φ75<br>内面樹脂粉体塗装        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1192 | 二受T字管(GX形) φ450×450<br>内面樹脂粉体塗装  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1201 | 受挿し片落管(GX形) φ100×75<br>内面樹脂粉体塗装  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1202 | 受挿し片落管(GX形) φ150×100<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1203 | 受挿し片落管(GX形) φ200×150<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1204 | 受挿し片落管(GX形) φ250×200<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1205 | 受挿し片落管(GX形) φ300×100<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1206 | 受挿し片落管(GX形) φ300×150<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1207 | 受挿し片落管(GX形) φ300×200<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1208 | 受挿し片落管(GX形) φ300×250<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1209 | 受挿し片落管(GX形) φ350×150<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1210 | 受挿し片落管(GX形) φ350×200<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1211 | 受挿し片落管(GX形) φ350×250<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1212 | 受挿し片落管(GX形) φ350×300<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1213 | 受挿し片落管(GX形) φ400×200<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1214 | 受挿し片落管(GX形) φ400×300<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1215 | 受挿し片落管(GX形) φ400×350<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1216 | 受挿し片落管(GX形) φ450×300<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1217 | 受挿し片落管(GX形) φ450×400<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1226 | 挿し受片落管(GX形) φ100×75<br>内面樹脂粉体塗装  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1227 | 挿し受片落管(GX形) φ150×100<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1228 | 挿し受片落管(GX形) φ200×150<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1229 | 挿し受片落管(GX形) φ250×200<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1230 | 挿し受片落管(GX形) φ300×100<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1231 | 挿し受片落管(GX形) φ300×150<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1232 | 挿し受片落管(GX形) φ300×200<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価 | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                          | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|---------------------------------------|-------|----|-------|
| TOH1188 | 二受T字管(GX形) φ350×350<br>内面樹脂粉体塗装       | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1189 | 二受T字管(GX形) φ400×300<br>内面樹脂粉体塗装       | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1190 | 二受T字管(GX形) φ400×400<br>内面樹脂粉体塗装       | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1191 | 二受T字管(GX形) φ450×300<br>内面樹脂粉体塗装       | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1237 | 挿し受片落管(GX形) φ350×300<br>内面樹脂粉体塗装      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1238 | 挿し受片落管(GX形) φ400×200<br>内面樹脂粉体塗装      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1239 | 挿し受片落管(GX形) φ400×300<br>内面樹脂粉体塗装      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1240 | 挿し受片落管(GX形) φ400×350<br>内面樹脂粉体塗装      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1241 | 挿し受片落管(GX形) φ450×300<br>内面樹脂粉体塗装      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1242 | 挿し受片落管(GX形) φ450×400<br>内面樹脂粉体塗装      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1251 | 帽(GX形) φ75<br>内面樹脂粉体塗装                | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1252 | 帽(GX形) φ100<br>内面樹脂粉体塗装               | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1253 | 帽(GX形) φ150<br>内面樹脂粉体塗装               | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1254 | 帽(GX形) φ200<br>内面樹脂粉体塗装               | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1255 | 帽(GX形) φ250<br>内面樹脂粉体塗装               | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1256 | 帽(GX形) φ300<br>内面樹脂粉体塗装               | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1257 | 帽(GX形) φ350<br>内面樹脂粉体塗装               | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1258 | 帽(GX形) φ400<br>内面樹脂粉体塗装               | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1259 | 帽(GX形) φ450<br>内面樹脂粉体塗装               | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1261 | 両受ソフシーラ(GX形) φ75<br>内面樹脂粉体塗装,外面耐食塗装   | 刊行物単価 | 基  | 9     |
| TOH1262 | 両受ソフシーラ(GX形) φ100<br>内面樹脂粉体塗装,外面耐食塗装  | 刊行物単価 | 基  | 9     |
| TOH1263 | 両受ソフシーラ(GX形) φ150<br>内面樹脂粉体塗装,外面耐食塗装  | 刊行物単価 | 基  | 9     |
| TOH1264 | 両受ソフシーラ(GX形) φ200<br>内面樹脂粉体塗装,外面耐食塗装  | 刊行物単価 | 基  | 9     |
| TOH1265 | 両受ソフシーラ(GX形) φ250<br>内面樹脂粉体塗装,外面耐食塗装  | 刊行物単価 | 基  | 9     |
| TOH1266 | 両受ソフシーラ(GX形) φ300<br>内面樹脂粉体塗装,外面耐食塗装  | 刊行物単価 | 基  | 9     |
| TOH1267 | 両受ソフシーラ(GX形) φ400<br>内面樹脂粉体塗装,外面耐食塗装  | 刊行物単価 | 基  | 9     |
| TOH1271 | 受挿しソフシーラ(GX形) φ75<br>内面樹脂粉体塗装,外面耐食塗装  | 刊行物単価 | 基  | 9     |
| TOH1272 | 受挿しソフシーラ(GX形) φ100<br>内面樹脂粉体塗装,外面耐食塗装 | 刊行物単価 | 基  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                     | 採用単価    | 単位 | 管材質=9 |
|---------|----------------------------------|---------|----|-------|
| TOH1233 | 挿し受片落管(GX形) φ300×250<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1234 | 挿し受片落管(GX形) φ350×150<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1235 | 挿し受片落管(GX形) φ350×200<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1236 | 挿し受片落管(GX形) φ350×250<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1282 | 短管1号(GX形) φ100<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1283 | 短管1号(GX形) φ150<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1284 | 短管1号(GX形) φ200<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1285 | 短管1号(GX形) φ250<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1286 | 短管1号(GX形) φ300<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1287 | 短管1号(GX形) φ350<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1288 | 短管1号(GX形) φ400<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1291 | 短管2号(GX形) φ75<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1292 | 短管2号(GX形) φ100<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1293 | 短管2号(GX形) φ150<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1294 | 短管2号(GX形) φ200<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1295 | 短管2号(GX形) φ250<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1296 | 短管2号(GX形) φ300<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1297 | 短管2号(GX形) φ350<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1298 | 短管2号(GX形) φ400<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1301 | メカ栓(GX形) 直管用 φ75<br>内面樹脂粉体塗装     | 45,140  | 個  | 9     |
| TOH1302 | メカ栓(GX形) 直管用 φ100<br>内面樹脂粉体塗装    | 67,650  | 個  | 9     |
| TOH1303 | メカ栓(GX形) 直管用 φ150<br>内面樹脂粉体塗装    | 86,740  | 個  | 9     |
| TOH1304 | メカ栓(GX形) 直管用 φ200<br>内面樹脂粉体塗装    | 111,300 | 個  | 9     |
| TOH1305 | メカ栓(GX形) 直管用 φ250<br>内面樹脂粉体塗装    | 142,090 | 個  | 9     |
| TOH1306 | メカ栓(GX形) 直管用 φ300<br>内面樹脂粉体塗装    | 202,780 | 個  | 9     |
| TOH1307 | メカ栓(GX形) 直管用 φ350<br>内面樹脂粉体塗装    | 240,570 | 個  | 9     |
| TOH1308 | メカ栓(GX形) 直管用 φ400<br>内面樹脂粉体塗装    | 349,290 | 個  | 9     |
| TOH1309 | メカ栓(GX形) 直管用 φ450<br>内面樹脂粉体塗装    | 383,850 | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                           | 採用単価    | 単位 | 管材質=9 |
|---------|----------------------------------------|---------|----|-------|
| TOH1273 | 受挿しソフトール(GX形) φ 150<br>内面樹脂粉体塗装,外面耐食塗装 | 刊行物単価   | 基  | 9     |
| TOH1274 | 受挿しソフトール(GX形) φ 200<br>内面樹脂粉体塗装,外面耐食塗装 | 刊行物単価   | 基  | 9     |
| TOH1275 | 受挿しソフトール(GX形) φ 250<br>内面樹脂粉体塗装,外面耐食塗装 | 刊行物単価   | 基  | 9     |
| TOH1276 | 受挿しソフトール(GX形) φ 300<br>内面樹脂粉体塗装,外面耐食塗装 | 刊行物単価   | 基  | 9     |
| TOH1281 | 短管1号(GX形) φ 75<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K        | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1316 | メカ栓(GX形) 異形管用 φ 300<br>内面樹脂粉体塗装        | 158,690 | 個  | 9     |
| TOH1317 | メカ栓(GX形) 異形管用 φ 350<br>内面樹脂粉体塗装        | 186,910 | 個  | 9     |
| TOH1318 | メカ栓(GX形) 異形管用 φ 400<br>内面樹脂粉体塗装        | 220,830 | 個  | 9     |
| TOH1319 | メカ栓(GX形) 異形管用 φ 450<br>内面樹脂粉体塗装        | 246,540 | 個  | 9     |
| TOH1337 | 挿しロリング(GX形) φ 350<br>タッピンねじ<br>切管ユニット  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1338 | 挿しロリング(GX形) φ 400<br>タッピンねじ<br>切管ユニット  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1339 | 挿しロリング(GX形) φ 450<br>タッピンねじ<br>切管ユニット  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1341 | ライナ(GX形) φ 75                          | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1342 | ライナ(GX形) φ 100                         | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1343 | ライナ(GX形) φ 150                         | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1344 | ライナ(GX形) φ 200                         | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1345 | ライナ(GX形) φ 250                         | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1346 | ライナ(GX形) φ 300                         | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1347 | ライナ(GX形) φ 350                         | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1348 | ライナ(GX形) φ 400                         | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1349 | ライナ(GX形) φ 450                         | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1351 | P-Link φ 75<br>内面樹脂粉体塗装<br>切管ユニット      | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1352 | P-Link φ 100<br>内面樹脂粉体塗装<br>切管ユニット     | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1353 | P-Link φ 150<br>内面樹脂粉体塗装<br>切管ユニット     | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1354 | P-Link φ 200<br>内面樹脂粉体塗装<br>切管ユニット     | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1355 | P-Link φ 250<br>内面樹脂粉体塗装<br>切管ユニット     | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1356 | P-Link φ 300<br>内面樹脂粉体塗装<br>切管ユニット     | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1361 | G-Link φ 75                            |         |    | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                           | 採用単価    | 単位 | 管材質=9 |
|---------|----------------------------------------|---------|----|-------|
| TOH1311 | メカ栓(GX形) 異形管用 φ 75<br>内面樹脂粉体塗装         | 30,650  | 個  | 9     |
| TOH1312 | メカ栓(GX形) 異形管用 φ 100<br>内面樹脂粉体塗装        | 46,330  | 個  | 9     |
| TOH1313 | メカ栓(GX形) 異形管用 φ 150<br>内面樹脂粉体塗装        | 59,380  | 個  | 9     |
| TOH1314 | メカ栓(GX形) 異形管用 φ 200<br>内面樹脂粉体塗装        | 80,520  | 個  | 9     |
| TOH1315 | メカ栓(GX形) 異形管用 φ 250<br>内面樹脂粉体塗装        | 104,190 | 個  | 9     |
| TOH1372 | 異形管押輪(GX形) φ 100<br>接合部品               | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1373 | 異形管押輪(GX形) φ 150<br>接合部品               | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1374 | 異形管押輪(GX形) φ 200<br>接合部品               | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1375 | 異形管押輪(GX形) φ 250<br>接合部品               | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1376 | 異形管押輪(GX形) φ 300<br>接合部品               | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1377 | 異形管押輪(GX形) φ 350<br>接合部品               | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1378 | 異形管押輪(GX形) φ 400<br>接合部品               | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1379 | 異形管押輪(GX形) φ 450<br>接合部品               | 刊行物単価   | 個  | 9     |
|         | ——(2)NS形——                             |         | 式  |       |
| TOH1401 | DCIP-NS 直管 1種 φ 75<br>内面樹脂粉体塗装,接合部品含む  | 刊行物単価   | m  | 9     |
| TOH1402 | DCIP-NS 直管 1種 φ 100<br>内面樹脂粉体塗装,接合部品含む | 刊行物単価   | m  | 9     |
| TOH1403 | DCIP-NS 直管 1種 φ 150<br>内面樹脂粉体塗装,接合部品含む | 刊行物単価   | m  | 9     |
| TOH1404 | DCIP-NS 直管 1種 φ 200<br>内面樹脂粉体塗装,接合部品含む | 刊行物単価   | m  | 9     |
| TOH1405 | DCIP-NS 直管 1種 φ 250<br>内面樹脂粉体塗装,接合部品含む | 刊行物単価   | m  | 9     |
| TOH1406 | DCIP-NS 直管 1種 φ 300<br>内面樹脂粉体塗装,接合部品含む | 刊行物単価   | m  | 9     |
| TOH1407 | DCIP-NS 直管 1種 φ 350<br>内面樹脂粉体塗装,接合部品含む | 刊行物単価   | m  | 9     |
| TOH1408 | DCIP-NS 直管 1種 φ 400<br>内面樹脂粉体塗装,接合部品含む | 刊行物単価   | m  | 9     |
| TOH1409 | DCIP-NS 直管 1種 φ 450<br>内面樹脂粉体塗装,接合部品含む | 刊行物単価   | m  | 9     |
| TOH1411 | DCIP-NS 直管 3種 φ 350<br>内面樹脂粉体塗装,接合部品含む | 刊行物単価   | m  | 9     |
| TOH1412 | DCIP-NS 直管 3種 φ 400<br>内面樹脂粉体塗装,接合部品含む | 刊行物単価   | m  | 9     |
| TOH1413 | DCIP-NS 直管 3種 φ 450<br>内面樹脂粉体塗装,接合部品含む | 刊行物単価   | m  | 9     |
| TOH1417 | 曲管(NS形)φ 75×90°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む     | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1418 | 曲管(NS形)φ 100×90°                       |         |    | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                           | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|----------------------------------------|-------|----|-------|
|         | 切管ユニット                                 | 刊行物単価 | 個  |       |
| TOH1362 | G-Link φ100                            | 刊行物単価 | 個  | 9     |
|         | 切管ユニット                                 |       |    |       |
| TOH1363 | G-Link φ150                            | 刊行物単価 | 個  | 9     |
|         | 切管ユニット                                 |       |    |       |
| TOH1364 | G-Link φ200                            | 刊行物単価 | 個  | 9     |
|         | 切管ユニット                                 |       |    |       |
| TOH1365 | G-Link φ250                            | 刊行物単価 | 個  | 9     |
|         | 切管ユニット                                 |       |    |       |
| TOH1366 | G-Link φ300                            | 刊行物単価 | 個  | 9     |
|         | 切管ユニット                                 |       |    |       |
| TOH1371 | 異形管押輪(GX形) φ 75                        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
|         | 接合部品                                   |       |    |       |
| TOH1425 | 曲管(NS形)φ450×90°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1428 | 曲管(NS形)φ 75×45°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1429 | 曲管(NS形)φ100×45°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1430 | 曲管(NS形)φ150×45°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1431 | 曲管(NS形)φ200×45°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1432 | 曲管(NS形)φ250×45°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1433 | 曲管(NS形)φ300×45°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1434 | 曲管(NS形)φ350×45°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1435 | 曲管(NS形)φ400×45°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1436 | 曲管(NS形)φ450×45°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1439 | 曲管(NS形)φ75×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1440 | 曲管(NS形)φ100×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1441 | 曲管(NS形)φ150×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1442 | 曲管(NS形)φ200×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1443 | 曲管(NS形)φ250×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1444 | 曲管(NS形)φ300×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1445 | 曲管(NS形)φ350×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1446 | 曲管(NS形)φ400×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1447 | 曲管(NS形)φ450×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1450 | 曲管(NS形)φ75×11 1/4°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1451 | 曲管(NS形)φ100×11 1/4°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                                   | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|------------------------------------------------|-------|----|-------|
|         | 内面樹脂粉体塗装,接合部材含む                                | 刊行物単価 | 個  |       |
| TOH1419 | 曲管(NS形)φ150×90°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む             | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1420 | 曲管(NS形)φ200×90°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む             | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1421 | 曲管(NS形)φ250×90°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む             | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1422 | 曲管(NS形)φ300×90°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む             | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1423 | 曲管(NS形)φ350×90°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む             | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1424 | 曲管(NS形)φ400×90°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む             | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1462 | 曲管(NS形)φ100×5 5/8°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1463 | 曲管(NS形)φ150×5 5/8°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1464 | 曲管(NS形)φ200×5 5/8°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1465 | 曲管(NS形)φ250×5 5/8°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1466 | 曲管(NS形)φ300×5 5/8°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1467 | 曲管(NS形)φ350×5 5/8°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1468 | 曲管(NS形)φ400×5 5/8°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1469 | 曲管(NS形)φ450×5 5/8°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1472 | 縦ざ輪(NS形) φ75<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む                | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1473 | 縦ざ輪(NS形) φ100<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む               | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1474 | 縦ざ輪(NS形) φ150<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む               | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1475 | 縦ざ輪(NS形) φ200<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む               | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1476 | 縦ざ輪(NS形) φ250<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む               | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1477 | 縦ざ輪(NS形) φ300<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む               | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1478 | 縦ざ輪(NS形) φ350<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む               | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1479 | 縦ざ輪(NS形) φ400<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む               | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1480 | 縦ざ輪(NS形) φ450<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む               | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1483 | フランジ付T字管(NS形) φ75×75<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む,7.5K   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1484 | フランジ付T字管(NS形) φ100×75<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む,7.5K  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1485 | フランジ付T字管(NS形) φ150×75<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む,7.5K  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1486 | フランジ付T字管(NS形) φ150×100<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む,7.5K | 刊行物単価 | 個  | 9     |





| コード     | 名 称<br>規 格 1                              | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|-------------------------------------------|-------|----|-------|
| TOH1519 | 短管2号(NS形) φ 400<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む,7.5K   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1520 | 短管2号(NS形) φ 450<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む,7.5K   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1523 | 二受T字管(NS形) φ 75× 75<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む    | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1524 | 二受T字管(NS形) φ 100× 75<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1525 | 二受T字管(NS形) φ 100× 100<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1526 | 二受T字管(NS形) φ 150× 75<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1527 | 二受T字管(NS形) φ 150× 100<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1528 | 二受T字管(NS形) φ 150× 150<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1529 | 二受T字管(NS形) φ 200× 100<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1561 | 受挿し片落管(NS形) φ 350× 300<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1562 | 受挿し片落管(NS形) φ 400× 150<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1563 | 受挿し片落管(NS形) φ 400× 200<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1564 | 受挿し片落管(NS形) φ 400× 250<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1565 | 受挿し片落管(NS形) φ 400× 300<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1566 | 受挿し片落管(NS形) φ 400× 350<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1567 | 受挿し片落管(NS形) φ 450× 200<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1568 | 受挿し片落管(NS形) φ 450× 250<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1569 | 受挿し片落管(NS形) φ 450× 300<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1570 | 受挿し片落管(NS形) φ 450× 350<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1571 | 受挿し片落管(NS形) φ 450× 400<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1574 | 挿し受片落管(NS形) φ 100× 75<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1575 | 挿し受片落管(NS形) φ 150× 100<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1576 | 挿し受片落管(NS形) φ 200× 100<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1577 | 挿し受片落管(NS形) φ 200× 150<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1578 | 挿し受片落管(NS形) φ 250× 100<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1579 | 挿し受片落管(NS形) φ 250× 150<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1580 | 挿し受片落管(NS形) φ 250× 200<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1581 | 挿し受片落管(NS形) φ 300× 100                    |       |    | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                              | 採用単価    | 単位 | 管材質=9 |
|---------|-------------------------------------------|---------|----|-------|
| TOH1552 | 受挿し片落管(NS形) φ 250× 150<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1553 | 受挿し片落管(NS形) φ 250× 200<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1554 | 受挿し片落管(NS形) φ 300× 100<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1555 | 受挿し片落管(NS形) φ 300× 150<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1556 | 受挿し片落管(NS形) φ 300× 200<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1557 | 受挿し片落管(NS形) φ 300× 250<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1558 | 受挿し片落管(NS形) φ 350× 150<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1559 | 受挿し片落管(NS形) φ 350× 200<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1560 | 受挿し片落管(NS形) φ 350× 250<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1592 | 挿し受片落管(NS形) φ 400× 300<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1593 | 挿し受片落管(NS形) φ 400× 350<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1594 | 挿し受片落管(NS形) φ 450× 200<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1595 | 挿し受片落管(NS形) φ 450× 250<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1596 | 挿し受片落管(NS形) φ 450× 300<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1597 | 挿し受片落管(NS形) φ 450× 350<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1598 | 挿し受片落管(NS形) φ 450× 400<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1601 | 幼槽(NS、SⅡ形) φ 75<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む        | 66,330  | 個  | 9     |
| TOH1602 | 幼槽(NS、SⅡ形) φ 100<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む       | 80,050  | 個  | 9     |
| TOH1603 | 幼槽(NS、SⅡ形) φ 150<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む       | 109,390 | 個  | 9     |
| TOH1604 | 幼槽(NS、SⅡ形) φ 200<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む       | 137,470 | 個  | 9     |
| TOH1605 | 幼槽(NS、SⅡ形) φ 250<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む       | 174,880 | 個  | 9     |
| TOH1606 | 幼槽(NS、SⅡ形) φ 300<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む       | 207,360 | 個  | 9     |
| TOH1607 | 幼槽(NS、SⅡ形) φ 350<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む       | 271,070 | 個  | 9     |
| TOH1608 | 幼槽(NS、SⅡ形) φ 400<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む       | 403,860 | 個  | 9     |
| TOH1609 | 幼槽(NS、SⅡ形) φ 450<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む       | 433,730 | 個  | 9     |
| TOH1612 | ソトシール(NS形) 両受 φ 75<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む     | 刊行物単価   | 基  | 9     |
| TOH1613 | ソトシール(NS形) 両受 φ 100<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む    | 刊行物単価   | 基  | 9     |
| TOH1614 | ソトシール(NS形) 両受 φ 150                       |         |    | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                              | 採用単価     | 単位 | 管材質=9 |
|---------|-------------------------------------------|----------|----|-------|
|         | 内面樹脂粉体塗装,接合部材含む                           | 刊行物単価    | 個  |       |
| TOH1582 | 挿し受片落管(NS形) φ300×150<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む   | 刊行物単価    | 個  | 9     |
| TOH1583 | 挿し受片落管(NS形) φ300×200<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む   | 刊行物単価    | 個  | 9     |
| TOH1584 | 挿し受片落管(NS形) φ300×250<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む   | 刊行物単価    | 個  | 9     |
| TOH1585 | 挿し受片落管(NS形) φ350×150<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む   | 刊行物単価    | 個  | 9     |
| TOH1586 | 挿し受片落管(NS形) φ350×200<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む   | 刊行物単価    | 個  | 9     |
| TOH1587 | 挿し受片落管(NS形) φ350×250<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む   | 刊行物単価    | 個  | 9     |
| TOH1588 | 挿し受片落管(NS形) φ350×300<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む   | 刊行物単価    | 個  | 9     |
| TOH1589 | 挿し受片落管(NS形) φ400×150<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む   | 刊行物単価    | 個  | 9     |
| TOH1590 | 挿し受片落管(NS形) φ400×200<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む   | 刊行物単価    | 個  | 9     |
| TOH1591 | 挿し受片落管(NS形) φ400×250<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む   | 刊行物単価    | 個  | 9     |
| TOH1628 | ソトシール(NS形) 受挿 φ300<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む     | 刊行物単価    | 基  | 9     |
| TOH1634 | 両受曲管(NS形) φ 75×45°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む     | 長野県企業局単価 | 個  | 9     |
| TOH1635 | 両受曲管(NS形) φ100×45°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む     | 長野県企業局単価 | 個  | 9     |
| TOH1636 | 両受曲管(NS形) φ150×45°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む     | 長野県企業局単価 | 個  | 9     |
| TOH1637 | 両受曲管(NS形) φ200×45°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む     | 長野県企業局単価 | 個  | 9     |
| TOH1638 | 両受曲管(NS形) φ250×45°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む     | 長野県企業局単価 | 個  | 9     |
| TOH1639 | 両受曲管(NS形) φ300×45°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む     | 長野県企業局単価 | 個  | 9     |
| TOH1640 | 両受曲管(NS形) φ350×45°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む     | 長野県企業局単価 | 個  | 9     |
| TOH1641 | 両受曲管(NS形) φ400×45°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む     | 長野県企業局単価 | 個  | 9     |
| TOH1642 | 両受曲管(NS形) φ450×45°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む     | 長野県企業局単価 | 個  | 9     |
| TOH1645 | 両受曲管(NS形) φ 75×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 長野県企業局単価 | 個  | 9     |
| TOH1646 | 両受曲管(NS形) φ100×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 長野県企業局単価 | 個  | 9     |
| TOH1647 | 両受曲管(NS形) φ150×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 長野県企業局単価 | 個  | 9     |
| TOH1648 | 両受曲管(NS形) φ200×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 長野県企業局単価 | 個  | 9     |
| TOH1649 | 両受曲管(NS形) φ250×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 長野県企業局単価 | 個  | 9     |
| TOH1650 | 両受曲管(NS形) φ300×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 長野県企業局単価 | 個  | 9     |
| TOH1651 | 両受曲管(NS形) φ350×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 長野県企業局単価 | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                          | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|---------------------------------------|-------|----|-------|
|         | 内面樹脂粉体塗装,接合部材含む                       | 刊行物単価 | 基  |       |
| TOH1615 | ソトシール(NS形) 両受 φ200<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 基  | 9     |
| TOH1616 | ソトシール(NS形) 両受 φ250<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 基  | 9     |
| TOH1617 | ソトシール(NS形) 両受 φ300<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 基  | 9     |
| TOH1618 | ソトシール(NS形) 両受 φ350<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 基  | 9     |
| TOH1619 | ソトシール(NS形) 両受 φ400<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 基  | 9     |
| TOH1623 | ソトシール(NS形) 受挿 φ 75<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 基  | 9     |
| TOH1624 | ソトシール(NS形) 受挿 φ100<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 基  | 9     |
| TOH1625 | ソトシール(NS形) 受挿 φ150<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 基  | 9     |
| TOH1626 | ソトシール(NS形) 受挿 φ200<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 基  | 9     |
| TOH1627 | ソトシール(NS形) 受挿 φ250<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 刊行物単価 | 基  | 9     |
| TOH1669 | 挿しロリング(NS形) φ100<br>タビンねじタイプ          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1670 | 挿しロリング(NS形) φ150<br>タビンねじタイプ          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1671 | 挿しロリング(NS形) φ200<br>タビンねじタイプ          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1672 | 挿しロリング(NS形) φ250<br>タビンねじタイプ          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1673 | 挿しロリング(NS形) φ300<br>タビンねじタイプ          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1674 | 挿しロリング(NS形) φ350<br>タビンねじタイプ          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1675 | 挿しロリング(NS形) φ400<br>タビンねじタイプ          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1676 | 挿しロリング(NS形) φ450<br>タビンねじタイプ          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1680 | ライナ(NS形) φ 75                         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1681 | ライナ(NS形) φ100                         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1682 | ライナ(NS形) φ150                         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1683 | ライナ(NS形) φ200                         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1684 | ライナ(NS形) φ250                         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1685 | ライナ(NS形) φ300                         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1686 | ライナ(NS形) φ350                         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1687 | ライナ(NS形) φ400                         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1688 | ライナ(NS形) φ450                         | 刊行物単価 | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                              | 採用単価     | 単位 | 管材質=9 |
|---------|-------------------------------------------|----------|----|-------|
| TOH1652 | 両受曲管(NS形) φ400×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 長野県企業局単価 | 個  | 9     |
| TOH1653 | 両受曲管(NS形) φ450×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む | 長野県企業局単価 | 個  | 9     |
| TOH1657 | メカ栓(NS形)直管用 φ 75<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む       | 50,330   | 個  | 9     |
| TOH1658 | メカ栓(NS形)直管用 φ 100<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む      | 66,610   | 個  | 9     |
| TOH1659 | メカ栓(NS形)直管用 φ 150<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む      | 90,290   | 個  | 9     |
| TOH1660 | メカ栓(NS形)直管用 φ 200<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む      | 108,040  | 個  | 9     |
| TOH1661 | メカ栓(NS形)直管用 φ 250<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む      | 136,170  | 個  | 9     |
| TOH1662 | メカ栓(NS形)直管用 φ 300<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む      | 194,180  | 個  | 9     |
| TOH1663 | メカ栓(NS形)直管用 φ 350<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む      | 229,110  | 個  | 9     |
| TOH1664 | メカ栓(NS形)直管用 φ 400<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む      | 333,010  | 個  | 9     |
| TOH1665 | メカ栓(NS形)直管用 φ 450<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む      | 365,570  | 個  | 9     |
| TOH1668 | 挿し口リング(NS形) φ 75<br>タッピンねじタイプ             | 刊行物単価    | 個  | 9     |
| TOH1703 | DCIP-K 直管 1種 φ 150<br>内面樹脂粉体塗装            | 刊行物単価    | m  | 9     |
| TOH1704 | DCIP-K 直管 1種 φ 200<br>内面樹脂粉体塗装            | 刊行物単価    | m  | 9     |
| TOH1705 | DCIP-K 直管 1種 φ 250<br>内面樹脂粉体塗装            | 刊行物単価    | m  | 9     |
| TOH1706 | DCIP-K 直管 1種 φ 300<br>内面樹脂粉体塗装            | 刊行物単価    | m  | 9     |
| TOH1707 | DCIP-K 直管 1種 φ 350<br>内面樹脂粉体塗装            | 刊行物単価    | m  | 9     |
| TOH1708 | DCIP-K 直管 1種 φ 400<br>内面樹脂粉体塗装            | 刊行物単価    | m  | 9     |
| TOH1721 | 曲管(K形) φ 75×90°<br>内面樹脂粉体塗装               | 刊行物単価    | 個  | 9     |
| TOH1722 | 曲管(K形) φ 100×90°<br>内面樹脂粉体塗装              | 刊行物単価    | 個  | 9     |
| TOH1723 | 曲管(K形) φ 150×90°<br>内面樹脂粉体塗装              | 刊行物単価    | 個  | 9     |
| TOH1724 | 曲管(K形) φ 200×90°<br>内面樹脂粉体塗装              | 刊行物単価    | 個  | 9     |
| TOH1725 | 曲管(K形) φ 250×90°<br>内面樹脂粉体塗装              | 刊行物単価    | 個  | 9     |
| TOH1726 | 曲管(K形) φ 300×90°<br>内面樹脂粉体塗装              | 刊行物単価    | 個  | 9     |
| TOH1727 | 曲管(K形) φ 350×90°<br>内面樹脂粉体塗装              | 刊行物単価    | 個  | 9     |
| TOH1728 | 曲管(K形) φ 400×90°<br>内面樹脂粉体塗装              | 刊行物単価    | 個  | 9     |
| TOH1731 | 曲管(K形) φ 75×45°<br>内面樹脂粉体塗装               | 刊行物単価    | 個  | 9     |
| TOH1732 | 曲管(K形) φ 100×45°<br>内面樹脂粉体塗装              | 刊行物単価    | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                             | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|------------------------------------------|-------|----|-------|
| TOH1690 | 帽(NS形) φ 75<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1691 | 帽(NS形) φ 100<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1692 | 帽(NS形) φ 150<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1693 | 帽(NS形) φ 200<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1694 | 帽(NS形) φ 250<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1695 | 帽(NS形) φ 300<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1696 | 帽(NS形) φ 350<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1697 | 帽(NS形) φ 400<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1698 | 帽(NS形) φ 450<br>内面樹脂粉体塗装,接合部材含む          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
|         | ——(3)K形——                                |       | 式  |       |
| TOH1701 | DCIP-K 直管 1種 φ 75<br>内面樹脂粉体塗装            | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TOH1702 | DCIP-K 直管 1種 φ 100<br>内面樹脂粉体塗装           | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TOH1748 | 曲管(K形) φ 400×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1751 | 曲管(K形) φ 75×11 1/4°<br>内面樹脂粉体塗装          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1752 | 曲管(K形) φ 100×11 1/4°<br>内面樹脂粉体塗装         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1753 | 曲管(K形) φ 150×11 1/4°<br>内面樹脂粉体塗装         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1754 | 曲管(K形) φ 200×11 1/4°<br>内面樹脂粉体塗装         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1755 | 曲管(K形) φ 250×11 1/4°<br>内面樹脂粉体塗装         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1756 | 曲管(K形) φ 300×11 1/4°<br>内面樹脂粉体塗装         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1757 | 曲管(K形) φ 350×11 1/4°<br>内面樹脂粉体塗装         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1758 | 曲管(K形) φ 400×11 1/4°<br>内面樹脂粉体塗装         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1761 | 継ぎ輪(K形) φ 75<br>内面樹脂粉体塗装                 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1762 | 継ぎ輪(K形) φ 100<br>内面樹脂粉体塗装                | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1763 | 継ぎ輪(K形) φ 150<br>内面樹脂粉体塗装                | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1764 | 継ぎ輪(K形) φ 200<br>内面樹脂粉体塗装                | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1765 | 継ぎ輪(K形) φ 250<br>内面樹脂粉体塗装                | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1766 | 継ぎ輪(K形) φ 300<br>内面樹脂粉体塗装                | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1771 | フランジ付T字管(K形) φ 75×75<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K RF | 刊行物単価 | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                       | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|------------------------------------|-------|----|-------|
| TOH1733 | 曲管(K形) φ150×45°<br>内面樹脂粉体塗装        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1734 | 曲管(K形) φ200×45°<br>内面樹脂粉体塗装        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1735 | 曲管(K形) φ250×45°<br>内面樹脂粉体塗装        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1736 | 曲管(K形) φ300×45°<br>内面樹脂粉体塗装        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1737 | 曲管(K形) φ350×45°<br>内面樹脂粉体塗装        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1738 | 曲管(K形) φ400×45°<br>内面樹脂粉体塗装        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1741 | 曲管(K形) φ 75×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装    | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1742 | 曲管(K形) φ 100×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1743 | 曲管(K形) φ 150×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1744 | 曲管(K形) φ 200×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1745 | 曲管(K形) φ 250×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1746 | 曲管(K形) φ 300×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1747 | 曲管(K形) φ 350×22 1/2°<br>内面樹脂粉体塗装   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1795 | 短管1号(K形) φ 250<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K RF | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1796 | 短管1号(K形) φ 300<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K RF | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1801 | 短管2号(K形) φ 75<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K RF  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1802 | 短管2号(K形) φ 100<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K RF | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1803 | 短管2号(K形) φ 150<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K RF | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1804 | 短管2号(K形) φ 200<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K RF | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1805 | 短管2号(K形) φ 250<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K RF | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1806 | 短管2号(K形) φ 300<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K RF | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1811 | 二受T字管(K形) φ 75×75<br>内面樹脂粉体塗装      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1812 | 二受T字管(K形) φ 100×75<br>内面樹脂粉体塗装     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1813 | 二受T字管(K形) φ 100×100<br>内面樹脂粉体塗装    | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1814 | 二受T字管(K形) φ 150×75<br>内面樹脂粉体塗装     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1815 | 二受T字管(K形) φ 150×100<br>内面樹脂粉体塗装    | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1816 | 二受T字管(K形) φ 150×150<br>内面樹脂粉体塗装    | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1817 | 二受T字管(K形) φ 200×100                |       |    | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                              | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|-------------------------------------------|-------|----|-------|
| TOH1772 | フランジ付T字管(K形) φ100×75<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K RF  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1773 | フランジ付T字管(K形) φ150×75<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K RF  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1774 | フランジ付T字管(K形) φ150×100<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K RF | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1775 | フランジ付T字管(K形) φ200×75<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K RF  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1776 | フランジ付T字管(K形) φ200×100<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K RF | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1777 | フランジ付T字管(K形) φ250×75<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K RF  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1778 | フランジ付T字管(K形) φ250×100<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K RF | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1779 | フランジ付T字管(K形) φ300×75<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K RF  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1780 | フランジ付T字管(K形) φ300×100<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K RF | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1791 | 短管1号(K形) φ 75<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K RF         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1792 | 短管1号(K形) φ 100<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K RF        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1793 | 短管1号(K形) φ 150<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K RF        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1794 | 短管1号(K形) φ 200<br>内面樹脂粉体塗装 7.5K RF        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1836 | 受挿し片落管(K形) φ250×150<br>内面樹脂粉体塗装           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1837 | 受挿し片落管(K形) φ250×200<br>内面樹脂粉体塗装           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1838 | 受挿し片落管(K形) φ300×100<br>内面樹脂粉体塗装           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1839 | 受挿し片落管(K形) φ300×150<br>内面樹脂粉体塗装           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1840 | 受挿し片落管(K形) φ300×200<br>内面樹脂粉体塗装           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1841 | 受挿し片落管(K形) φ300×250<br>内面樹脂粉体塗装           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1851 | 挿し受片落管(K形) φ100×75<br>内面樹脂粉体塗装            | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1852 | 挿し受片落管(K形) φ150×100<br>内面樹脂粉体塗装           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1853 | 挿し受片落管(K形) φ200×100<br>内面樹脂粉体塗装           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1854 | 挿し受片落管(K形) φ200×150<br>内面樹脂粉体塗装           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1855 | 挿し受片落管(K形) φ250×100<br>内面樹脂粉体塗装           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1856 | 挿し受片落管(K形) φ250×150<br>内面樹脂粉体塗装           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1857 | 挿し受片落管(K形) φ250×200<br>内面樹脂粉体塗装           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1858 | 挿し受片落管(K形) φ300×100<br>内面樹脂粉体塗装           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH1859 | 挿し受片落管(K形) φ300×150                       |       |    | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                     | 採用単価    | 単位 | 管材質=9 |
|---------|----------------------------------|---------|----|-------|
|         | 内面樹脂粉体塗装                         | 刊行物単価   | 個  |       |
| TOH1818 | 二受T字管(K形) φ200×150<br>内面樹脂粉体塗装   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1819 | 二受T字管(K形) φ200×200<br>内面樹脂粉体塗装   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1820 | 二受T字管(K形) φ250×100<br>内面樹脂粉体塗装   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1821 | 二受T字管(K形) φ250×150<br>内面樹脂粉体塗装   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1822 | 二受T字管(K形) φ250×250<br>内面樹脂粉体塗装   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1823 | 二受T字管(K形) φ300×100<br>内面樹脂粉体塗装   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1824 | 二受T字管(K形) φ300×150<br>内面樹脂粉体塗装   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1825 | 二受T字管(K形) φ300×200<br>内面樹脂粉体塗装   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1826 | 二受T字管(K形) φ300×300<br>内面樹脂粉体塗装   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1831 | 受挿し片落管(K形) φ100×75<br>内面樹脂粉体塗装   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1832 | 受挿し片落管(K形) φ150×100<br>内面樹脂粉体塗装  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1833 | 受挿し片落管(K形) φ200×100<br>内面樹脂粉体塗装  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1834 | 受挿し片落管(K形) φ200×150<br>内面樹脂粉体塗装  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1835 | 受挿し片落管(K形) φ250×100<br>内面樹脂粉体塗装  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH1891 | 幼帽(K形) φ75<br>内面樹脂粉体塗装<br>特殊押輪付  | 29,740  | 個  | 9     |
| TOH1892 | 幼帽(K形) φ100<br>内面樹脂粉体塗装<br>特殊押輪付 | 37,510  | 個  | 9     |
| TOH1893 | 幼帽(K形) φ150<br>内面樹脂粉体塗装<br>特殊押輪付 | 56,430  | 個  | 9     |
| TOH1894 | 幼帽(K形) φ200<br>内面樹脂粉体塗装<br>特殊押輪付 | 75,170  | 個  | 9     |
| TOH1895 | 幼帽(K形) φ250<br>内面樹脂粉体塗装<br>特殊押輪付 | 99,210  | 個  | 9     |
| TOH1896 | 幼帽(K形) φ300<br>内面樹脂粉体塗装<br>特殊押輪付 | 127,130 | 個  | 9     |
| TOH1911 | K形用ゴム輪 φ75                       | 1,100   | 個  | 9     |
| TOH1912 | K形用ゴム輪 φ100                      | 1,240   | 個  | 9     |
| TOH1913 | K形用ゴム輪 φ150                      | 1,680   | 個  | 9     |
| TOH1914 | K形用ゴム輪 φ200                      | 2,120   | 個  | 9     |
| TOH1915 | K形用ゴム輪 φ250                      | 2,710   | 個  | 9     |
| TOH1916 | K形用ゴム輪 φ300                      | 4,830   | 個  | 9     |
| TOH1921 | 同軸特殊押輪(K形) φ75<br>ゴム輪含む          | 5,030   | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                    | 採用単価     | 単位 | 管材質=9 |
|---------|---------------------------------|----------|----|-------|
|         | 内面樹脂粉体塗装                        | 刊行物単価    | 個  |       |
| TOH1860 | 挿し受片落管(K形) φ300×200<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価    | 個  | 9     |
| TOH1861 | 挿し受片落管(K形) φ300×250<br>内面樹脂粉体塗装 | 刊行物単価    | 個  | 9     |
| TOH1871 | ソフトシル(K形) 受挿 φ75<br>内面樹脂粉体塗装    | 長野県企業局単価 | 基  | 9     |
| TOH1872 | ソフトシル(K形) 受挿 φ100<br>内面樹脂粉体塗装   | 長野県企業局単価 | 基  | 9     |
| TOH1873 | ソフトシル(K形) 受挿 φ150<br>内面樹脂粉体塗装   | 長野県企業局単価 | 基  | 9     |
| TOH1874 | ソフトシル(K形) 受挿 φ200<br>内面樹脂粉体塗装   | 長野県企業局単価 | 基  | 9     |
| TOH1875 | ソフトシル(K形) 受挿 φ250<br>内面樹脂粉体塗装   | 長野県企業局単価 | 基  | 9     |
| TOH1876 | ソフトシル(K形) 受挿 φ300<br>内面樹脂粉体塗装   | 長野県企業局単価 | 基  | 9     |
| TOH1881 | 栓(K形) φ75<br>内面樹脂粉体塗装           | 12,400   | 個  | 9     |
| TOH1882 | 栓(K形) φ100<br>内面樹脂粉体塗装          | 14,780   | 個  | 9     |
| TOH1883 | 栓(K形) φ150<br>内面樹脂粉体塗装          | 19,310   | 個  | 9     |
| TOH1884 | 栓(K形) φ200<br>内面樹脂粉体塗装          | 28,620   | 個  | 9     |
| TOH1885 | 栓(K形) φ250<br>内面樹脂粉体塗装          | 35,860   | 個  | 9     |
| TOH1886 | 栓(K形) φ300<br>内面樹脂粉体塗装          | 61,700   | 個  | 9     |
| TOH1952 | 離脱防止金具 A・K形用 φ100<br>FCD製       | 27,160   | 組  | 9     |
| TOH1953 | 離脱防止金具 A・K形用 φ150<br>FCD製       | 39,200   | 組  | 9     |
| TOH1954 | 離脱防止金具 A・K形用 φ200<br>FCD製       | 52,570   | 組  | 9     |
| TOH1955 | 離脱防止金具 A・K形用 φ250<br>FCD製       | 68,200   | 組  | 9     |
| TOH1956 | 離脱防止金具 A・K形用 φ300<br>FCD製       | 80,750   | 組  | 9     |
|         | ——(4)HVP-RR——                   |          | 式  |       |
| TOH2001 | HVP-RR 直管 φ50                   | 刊行物単価    | m  | 9     |
| TOH2002 | HVP-RR 直管 φ75                   | 刊行物単価    | m  | 9     |
| TOH2003 | HVP-RR 直管 φ100                  | 刊行物単価    | m  | 9     |
| TOH2004 | HVP-RR 直管 φ125                  | 刊行物単価    | m  | 9     |
| TOH2005 | HVP-RR 直管 φ150                  | 刊行物単価    | m  | 9     |
| TOH2006 | HVP-RR 直管 φ200                  | 刊行物単価    | m  | 9     |
| TOH2007 | HVP-RR 直管 φ250                  | 刊行物単価    | m  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                          | 採用単価    | 単位 | 管材質=9 |
|---------|---------------------------------------|---------|----|-------|
| TOH1922 | 同軸特殊押輪(K形) φ 100<br>ゴム輪含む             | 5,820   | 個  | 9     |
| TOH1923 | 同軸特殊押輪(K形) φ 150<br>ゴム輪含む             | 8,770   | 個  | 9     |
| TOH1924 | 同軸特殊押輪(K形) φ 200<br>ゴム輪含む             | 9,980   | 個  | 9     |
| TOH1925 | 同軸特殊押輪(K形) φ 250<br>ゴム輪含む             | 13,600  | 個  | 9     |
| TOH1926 | 同軸特殊押輪(K形) φ 300<br>ゴム輪含む             | 16,700  | 個  | 9     |
| TOH1936 | 合金T頭ボルト・ナット M16 × 85<br>φ 75          | 450     | 個  | 9     |
| TOH1937 | 合金T頭ボルト・ナット M20 × 90<br>φ 100 ~ φ 250 | 550     | 個  | 9     |
| TOH1938 | 合金T頭ボルト・ナット M20 × 100<br>φ 300, φ 350 | 590     | 個  | 9     |
| TOH1939 | 合金T頭ボルト・ナット M20 × 110<br>φ 400, φ 450 | 680     | 個  | 9     |
| TOH1941 | 耐震補強金具(K形) φ 75<br>3DKN対応             | 47,370  | 組  | 9     |
| TOH1942 | 耐震補強金具(K形) φ 100<br>3DKN対応            | 56,240  | 組  | 9     |
| TOH1943 | 耐震補強金具(K形) φ 150<br>3DKN対応            | 96,210  | 組  | 9     |
| TOH1944 | 耐震補強金具(K形) φ 200<br>3DKN対応            | 145,050 | 組  | 9     |
| TOH1945 | 耐震補強金具(K形) φ 250<br>3DKN対応            | 185,010 | 組  | 9     |
| TOH1946 | 耐震補強金具(K形) φ 300<br>3DKN対応            | 280,490 | 組  | 9     |
| TOH1951 | 離脱防止金具 A・K形用 φ 75<br>FOD製             | 22,430  | 組  | 9     |
| TOH2028 | HIVP-RR ヘント φ 300 × 45°               | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH2031 | HIVP-RR ヘント φ 50 × 22 1/2°            | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH2032 | HIVP-RR ヘント φ 75 × 22 1/2°            | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH2033 | HIVP-RR ヘント φ 100 × 22 1/2°           | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH2034 | HIVP-RR ヘント φ 125 × 22 1/2°           | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH2035 | HIVP-RR ヘント φ 150 × 22 1/2°           | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH2036 | HIVP-RR ヘント φ 200 × 22 1/2°           | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH2037 | HIVP-RR ヘント φ 250 × 22 1/2°           | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH2038 | HIVP-RR ヘント φ 300 × 22 1/2°           | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH2041 | HIVP-RR ヘント φ 50 × 11 1/4°            | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH2042 | HIVP-RR ヘント φ 75 × 11 1/4°            | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH2043 | HIVP-RR ヘント φ 100 × 11 1/4°           | 刊行物単価   | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                   | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|--------------------------------|-------|----|-------|
| TOH2008 | HIVP-RR 直管 φ 300               | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TOH2011 | HIVP-RR ヘント φ 50 × 90°         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2012 | HIVP-RR ヘント φ 75 × 90°         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2013 | HIVP-RR ヘント φ 100 × 90°        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2014 | HIVP-RR ヘント φ 125 × 90°        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2015 | HIVP-RR ヘント φ 150 × 90°        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2016 | HIVP-RR ヘント φ 200 × 90°        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2017 | HIVP-RR ヘント φ 250 × 90°        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2018 | HIVP-RR ヘント φ 300 × 90°        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2021 | HIVP-RR ヘント φ 50 × 45°         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2022 | HIVP-RR ヘント φ 75 × 45°         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2023 | HIVP-RR ヘント φ 100 × 45°        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2024 | HIVP-RR ヘント φ 125 × 45°        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2025 | HIVP-RR ヘント φ 150 × 45°        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2026 | HIVP-RR ヘント φ 200 × 45°        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2027 | HIVP-RR ヘント φ 250 × 45°        | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2065 | HIVP-RR 両受けソケット φ 150          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2066 | HIVP-RR 両受けソケット φ 200          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2067 | HIVP-RR 両受けソケット φ 250          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2068 | HIVP-RR 両受けソケット φ 300          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2071 | HIVP-RR 受挿し径違いソケット φ 75 × 50   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2072 | HIVP-RR 受挿し径違いソケット φ 100 × 75  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2073 | HIVP-RR 受挿し径違いソケット φ 125 × 100 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2074 | HIVP-RR 受挿し径違いソケット φ 150 × 100 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2075 | HIVP-RR 受挿し径違いソケット φ 150 × 125 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2076 | HIVP-RR 受挿し径違いソケット φ 200 × 150 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2077 | HIVP-RR 受挿し径違いソケット φ 250 × 200 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH2078 | HIVP-RR 受挿し径違いソケット φ 300 × 250 | 刊行物単価 | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                | 採用単価   | 単位 | 管材質=9 |
|---------|-----------------------------|--------|----|-------|
| TOH2044 | HIVP-RR ヘンド φ 125 × 11 1/4° | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2045 | HIVP-RR ヘンド φ 150 × 11 1/4° | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2046 | HIVP-RR ヘンド φ 200 × 11 1/4° | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2047 | HIVP-RR ヘンド φ 250 × 11 1/4° | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2048 | HIVP-RR ヘンド φ 300 × 11 1/4° | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2051 | HIVP-RR ヘンド φ 50 × 5 5/8°   | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2052 | HIVP-RR ヘンド φ 75 × 5 5/8°   | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2053 | HIVP-RR ヘンド φ 100 × 5 5/8°  | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2054 | HIVP-RR ヘンド φ 125 × 5 5/8°  | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2055 | HIVP-RR ヘンド φ 150 × 5 5/8°  | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2056 | HIVP-RR ヘンド φ 200 × 5 5/8°  | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2057 | HIVP-RR ヘンド φ 250 × 5 5/8°  | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2058 | HIVP-RR ヘンド φ 300 × 5 5/8°  | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2061 | HIVP-RR 両受けソケット φ 50        | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2062 | HIVP-RR 両受けソケット φ 75        | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2063 | HIVP-RR 両受けソケット φ 100       | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2064 | HIVP-RR 両受けソケット φ 125       | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2142 | 離脱防止金具(RR用) φ 75            | 12,830 | 個  | 9     |
| TOH2143 | 離脱防止金具(RR用) φ 100           | 14,250 | 個  | 9     |
| TOH2144 | 離脱防止金具(RR用) φ 125           | 19,870 | 個  | 9     |
| TOH2145 | 離脱防止金具(RR用) φ 150           | 21,120 | 個  | 9     |
|         | ——(5)HPPE——                 |        | 式  |       |
| TOH3001 | HPPE φ 50<br>プレーンエンド        | 刊行物単価  | m  | 9     |
| TOH3002 | HPPE φ 75<br>プレーンエンド        | 刊行物単価  | m  | 9     |
| TOH3003 | HPPE φ 100<br>プレーンエンド       | 刊行物単価  | m  | 9     |
| TOH3004 | HPPE φ 150<br>プレーンエンド       | 刊行物単価  | m  | 9     |
| TOH3006 | HPPE φ 50<br>受口付き           | 刊行物単価  | m  | 9     |
| TOH3007 | HPPE φ 75                   |        |    | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1              | 採用単価   | 単位 | 管材質=9 |
|---------|---------------------------|--------|----|-------|
| TOH2101 | HIVP 直管 φ 50<br>4.0m      | 刊行物単価  | m  | 9     |
| TOH2102 | HIVP 直管 φ 75<br>4.0m      | 刊行物単価  | m  | 9     |
| TOH2103 | HIVP 直管 φ 100<br>4.0m     | 刊行物単価  | m  | 9     |
| TOH2104 | HIVP 直管 φ 125<br>4.0m     | 刊行物単価  | m  | 9     |
| TOH2105 | HIVP 直管 φ 150<br>4.0m     | 刊行物単価  | m  | 9     |
| TOH2111 | HIVP-TS ソケット φ 75         | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2112 | HIVP-TS ソケット φ 100        | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2116 | HIVP-TS 異径ソケット φ 75 × 50  | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2117 | HIVP-TS 異径ソケット φ 100 × 75 | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2121 | HIVP-TS エルボ φ 75          | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2122 | HIVP-TS エルボ φ 100         | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2126 | HIVP-TS 異径チーズ φ 75 × 25   | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2127 | HIVP-TS 異径チーズ φ 75 × 40   | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2128 | HIVP-TS 異径チーズ φ 75 × 50   | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2129 | HIVP-TS 異径チーズ φ 100 × 50  | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2130 | HIVP-TS 異径チーズ φ 100 × 75  | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH2141 | 離脱防止金具(RR用) φ 50          | 11,990 | 個  | 9     |
| TOH3061 | EFベンド(両受) φ 50 × 11 1/4°  | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH3062 | EFベンド(両受) φ 75 × 11 1/4°  | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH3063 | EFベンド(両受) φ 100 × 11 1/4° | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH3064 | EFベンド(両受) φ 150 × 11 1/4° | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH3071 | EFベンド(片受) φ 50 × 90°      | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH3072 | EFベンド(片受) φ 75 × 90°      | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH3073 | EFベンド(片受) φ 100 × 90°     | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH3074 | EFベンド(片受) φ 150 × 90°     | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH3081 | EFベンド(片受) φ 50 × 45°      | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH3082 | EFベンド(片受) φ 75 × 45°      | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH3083 | EFベンド(片受) φ 100 × 45°     |        |    | 9     |



| コード     | 名 称<br>規 格 1            | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|-------------------------|-------|----|-------|
|         | 受口付き                    | 刊行物単価 | m  |       |
| TOH3008 | HPPE φ100<br>受口付き       | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TOH3009 | HPPE φ150<br>受口付き       | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TOH3021 | EFソケット φ 50             | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3022 | EFソケット φ 75             | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3023 | EFソケット φ 100            | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3024 | EFソケット φ 150            | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3031 | EFベンド(両受) φ 50×90°      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3032 | EFベンド(両受) φ 75×90°      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3033 | EFベンド(両受) φ 100×90°     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3034 | EFベンド(両受) φ 150×90°     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3041 | EFベンド(両受) φ 50×45°      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3042 | EFベンド(両受) φ 75×45°      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3043 | EFベンド(両受) φ 100×45°     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3044 | EFベンド(両受) φ 150×45°     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3051 | EFベンド(両受) φ 50×22 1/2°  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3052 | EFベンド(両受) φ 75×22 1/2°  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3053 | EFベンド(両受) φ 100×22 1/2° | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3054 | EFベンド(両受) φ 150×22 1/2° | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3131 | EFLジュースー(片受) φ 75×50    | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3132 | EFLジュースー(片受) φ 100×50   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3133 | EFLジュースー(片受) φ 100×75   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3134 | EFLジュースー(片受) φ 150×100  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3141 | キャップ(SP) φ 50           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3142 | キャップ(SP) φ 75           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3143 | キャップ(SP) φ 100          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3144 | キャップ(SP) φ 150          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3151 | EFキャップ(片受) φ 50         | 刊行物単価 | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1            | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|-------------------------|-------|----|-------|
|         |                         | 刊行物単価 | 個  |       |
| TOH3084 | EFベンド(片受) φ 150×45°     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3091 | EFベンド(片受) φ 50×22 1/2°  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3092 | EFベンド(片受) φ 75×22 1/2°  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3093 | EFベンド(片受) φ 100×22 1/2° | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3094 | EFベンド(片受) φ 150×22 1/2° | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3101 | EFベンド(片受) φ 50×11 1/4°  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3102 | EFベンド(片受) φ 75×11 1/4°  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3103 | EFベンド(片受) φ 100×11 1/4° | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3104 | EFベンド(片受) φ 150×11 1/4° | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3111 | EFチーズ(両受) φ 50×50       | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3112 | EFチーズ(両受) φ 75×75       | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3113 | EFチーズ(両受) φ 100×100     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3114 | EFチーズ(両受) φ 150×150     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3115 | EFチーズ(両受) φ 75×50       | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3116 | EFチーズ(両受) φ 100×50      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3117 | EFチーズ(両受) φ 100×75      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3118 | EFチーズ(両受) φ 150×75      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3119 | EFチーズ(両受) φ 150×100     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3211 | ベント(SP) φ 50×90         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3212 | ベント(SP) φ 50×45         | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3213 | ベント(SP) φ 50×22 1/2     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3214 | ベント(SP) φ 50×11 1/4     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3221 | Sベント(SP) φ 50×H300      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3222 | Sベント(SP) φ 75×H300      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3223 | Sベント(SP) φ 100×H300     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3224 | Sベント(SP) φ 150×H300     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3231 | Sベント(SP) φ 50×H450      | 刊行物単価 | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1               | 採用単価    | 単位 | 管材質=9 |
|---------|----------------------------|---------|----|-------|
| TOH3152 | EFキャップ(片受) φ 75            | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH3153 | EFキャップ(片受) φ 100           | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH3154 | EFキャップ(片受) φ 150           | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH3161 | ソトシール仕切弁(HPPE用) 挿口付 φ 50   | 刊行物単価   | 基  | 9     |
| TOH3162 | ソトシール仕切弁(HPPE用) 挿口付 φ 75   | 刊行物単価   | 基  | 9     |
| TOH3163 | ソトシール仕切弁(HPPE用) 挿口付 φ 100  | 刊行物単価   | 基  | 9     |
| TOH3164 | ソトシール仕切弁(HPPE用) 挿口付 φ 150  | 刊行物単価   | 基  | 9     |
| TOH3171 | HPPE用メカキャップ<br>φ 50        | 30,130  | 基  | 9     |
| TOH3172 | HPPE用メカキャップ<br>φ 75        | 35,430  | 個  | 9     |
| TOH3173 | HPPE用メカキャップ<br>φ 100       | 51,440  | 個  | 9     |
| TOH3174 | HPPE用メカキャップ<br>φ 150       | 80,990  | 個  | 9     |
| TOH3181 | HPPE用メカ継手<br>φ 50          | 49,380  | 個  | 9     |
| TOH3182 | HPPE用メカ継手<br>φ 75          | 57,550  | 個  | 9     |
| TOH3183 | HPPE用メカ継手<br>φ 100         | 88,000  | 個  | 9     |
| TOH3184 | HPPE用メカ継手<br>φ 150         | 129,550 | 個  | 9     |
| TOH3191 | HPPE用メカ継手片落<br>φ 75 × 50   | 54,140  | 個  | 9     |
| TOH3192 | HPPE用メカ継手片落<br>φ 100 × 75  | 73,740  | 個  | 9     |
| TOH3193 | HPPE用メカ継手片落<br>φ 150 × 100 | 118,410 | 個  | 9     |
| TOH3201 | チーズ(SP) φ 50 × 50          | 刊行物単価   | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1            | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|-------------------------|-------|----|-------|
| TOH3232 | Sベント(SP) φ 75 × H450    | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3233 | Sベント(SP) φ 100 × H450   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3234 | Sベント(SP) φ 150 × H450   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3241 | Sベント(SP) φ 50 × H600    | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3242 | Sベント(SP) φ 75 × H600    | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3243 | Sベント(SP) φ 100 × H600   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3244 | Sベント(SP) φ 150 × H600   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3251 | フランジ・アダプタ(SP) φ 50      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3252 | フランジ・アダプタ(SP) φ 75      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3253 | フランジ・アダプタ(SP) φ 100     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3254 | フランジ・アダプタ(SP) φ 150     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3261 | レデューサー(SP) φ 75 × 50    | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3262 | レデューサー(SP) φ 100 × 50   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3263 | レデューサー(SP) φ 100 × 75   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3264 | レデューサー(SP) φ 150 × 100  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3273 | F付EFチーズ(両受) φ 75 × 75   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3274 | F付EFチーズ(両受) φ 100 × 75  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3275 | F付EFチーズ(両受) φ 100 × 100 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3276 | F付EFチーズ(両受) φ 150 × 75  | 刊行物単価 | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1         | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|----------------------|-------|----|-------|
| TOH3277 | F付EFチーズ(両受) φ150×100 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3281 | EFSベンド(両受) φ50×H300  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3282 | EFSベンド(両受) φ75×H300  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3283 | EFSベンド(両受) φ100×H300 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3284 | EFSベンド(両受) φ150×H300 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3291 | EFSベンド(両受) φ50×H450  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3892 | EFSベンド(両受) φ75×H450  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3893 | EFSベンド(両受) φ100×H450 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3894 | EFSベンド(両受) φ150×H450 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3901 | EFSベンド(両受) φ50×H600  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3902 | EFSベンド(両受) φ75×H600  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3903 | EFSベンド(両受) φ100×H600 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3904 | EFSベンド(両受) φ150×H600 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3911 | EFSベンド(片受) φ50×H300  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3912 | EFSベンド(片受) φ75×H300  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3913 | EFSベンド(片受) φ100×H300 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3914 | EFSベンド(片受) φ150×H300 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3921 | EFSベンド(片受) φ50×H450  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3922 | EFSベンド(片受) φ75×H450  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3923 | EFSベンド(片受) φ100×H450 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3924 | EFSベンド(片受) φ150×H450 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3931 | EFSベンド(片受) φ50×H600  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3932 | EFSベンド(片受) φ75×H600  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3933 | EFSベンド(片受) φ100×H600 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3934 | EFSベンド(片受) φ150×H600 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3941 | EFチーズ(片受) φ150×75    | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3942 | EFチーズ(片受) φ150×100   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TOH3943 | EFチーズ(片受) φ150×150   | 刊行物単価 | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                 | 採用単価    | 単位 | 管材質=9 |
|---------|------------------------------|---------|----|-------|
| TOH3952 | F付EFチーズ(片受) φ150×100         | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH3961 | EFフランジ(片受) φ50               | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH3962 | EFフランジ(片受) φ75               | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH3963 | EFフランジ(片受) φ100              | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH3964 | EFフランジ(片受) φ150              | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH3971 | PE挿し口付フランジ短管 φ75             | 29,850  | 個  | 9     |
| TOH3972 | PE挿し口付フランジ付鋳鉄製T字管<br>φ75×75  | 61,770  | 個  | 9     |
| TOH3973 | PE挿し口付フランジ付鋳鉄製T字管<br>φ100×75 | 90,010  | 個  | 9     |
| TOH3974 | PE挿し口付フランジ付鋳鉄製T字管<br>φ150×75 | 122,600 | 個  | 9     |
|         | ——(8)フランジ——                  |         | 式  |       |
| TOH4001 | フランジ 蓋 φ75<br>7.5K RF        | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH4002 | フランジ 蓋 φ100<br>7.5K RF<br>8  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH4003 | フランジ 蓋 φ150<br>7.5K RF<br>8  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH4004 | フランジ 蓋 φ200<br>7.5K RF<br>12 | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH4005 | フランジ 蓋 φ250<br>7.5K RF<br>18 | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH4006 | フランジ 蓋 φ300<br>7.5K RF<br>24 | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH4011 | 2Fソフトール φ50<br>7.5K          | 刊行物単価   | 基  | 9     |
| TOH4012 | 2Fソフトール φ75<br>7.5K          | 刊行物単価   | 基  | 9     |
| TOH4013 | 2Fソフトール φ100<br>7.5K         | 刊行物単価   | 基  | 9     |
| TOH4014 | 2Fソフトール φ150<br>7.5K         | 刊行物単価   | 基  | 9     |
| TOH4015 | 2Fソフトール φ200<br>7.5K         | 刊行物単価   | 基  | 9     |
| TOH4016 | 2Fソフトール φ250<br>7.5K         | 刊行物単価   | 基  | 9     |
| TOH4017 | 2Fソフトール φ300<br>7.5K         | 刊行物単価   | 基  | 9     |
| TOH4018 | 2Fソフトール φ350<br>7.5K         | 刊行物単価   | 基  | 9     |
| TOH4019 | 2Fソフトール φ400<br>7.5K         | 刊行物単価   | 基  | 9     |
| TOH4021 | フランジ短管 φ75 L=100<br>7.5K RF  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH4022 | フランジ短管 φ75 L=150<br>7.5K RF  | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH4023 | フランジ短管 φ75 L=200<br>7.5K RF  | 刊行物単価   | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                             | 採用単価   | 単位 | 管材質=9 |
|---------|------------------------------------------|--------|----|-------|
| TOH3951 | F付EFチーズ(片受) φ150×75                      | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH4025 | フランジ短管 φ75 L=300<br>7.5K RF              | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH4026 | フランジ短管 φ75 L=400<br>7.5K RF              | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH4027 | フランジ短管 φ75 L=500<br>7.5K RF              | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH4031 | 1号ガスカート φ50<br>7.5K<br>GF形               | 1,020  | 組  | 9     |
| TOH4032 | 1号ガスカート φ75<br>7.5K<br>GF形               | 1,040  | 組  | 9     |
| TOH4033 | 1号ガスカート φ100<br>7.5K<br>GF形              | 1,320  | 組  | 9     |
| TOH4034 | 1号ガスカート φ150<br>7.5K<br>GF形              | 1,850  | 組  | 9     |
| TOH4035 | 1号ガスカート φ200<br>7.5K<br>GF形              | 2,470  | 組  | 9     |
| TOH4036 | 1号ガスカート φ250<br>7.5K<br>GF形              | 2,580  | 組  | 9     |
| TOH4037 | 1号ガスカート φ300<br>7.5K<br>GF形              | 2,720  | 組  | 9     |
| TOH4038 | 1号ガスカート φ350<br>7.5K<br>GF形              | 4,110  | 組  | 9     |
| TOH4039 | 1号ガスカート φ400<br>7.5K<br>GF形              | 5,720  | 組  | 9     |
| TOH4040 | 1号ガスカート φ450<br>7.5K<br>GF形              | 6,970  | 組  | 9     |
| TOH4041 | 全面フランジパッキン φ50<br>7.5K                   | 1,090  | 枚  | 9     |
| TOH4042 | 全面フランジパッキン φ75<br>7.5K                   | 1,190  | 枚  | 9     |
| TOH4043 | 全面フランジパッキン φ100<br>7.5K                  | 1,790  | 枚  | 9     |
| TOH4044 | 全面フランジパッキン φ150<br>7.5K                  | 3,160  | 枚  | 9     |
| TOH4045 | 全面フランジパッキン φ200<br>7.5K                  | 3,840  | 枚  | 9     |
| TOH4046 | 全面フランジパッキン φ250<br>7.5K                  | 5,480  | 枚  | 9     |
| TOH4047 | 全面フランジパッキン φ300<br>7.5K                  | 7,500  | 枚  | 9     |
| TOH4048 | 全面フランジパッキン φ350<br>7.5K                  | 10,120 | 枚  | 9     |
| TOH4049 | 全面フランジパッキン φ400<br>7.5K                  | 12,860 | 枚  | 9     |
| TOH4050 | 全面フランジパッキン φ450<br>7.5K                  | 14,990 | 枚  | 9     |
| TOH4061 | SUS(304)ボルト・ナット M16×75<br>7.5K φ75～φ150  | 876    | 組  | 9     |
| TOH4062 | SUS(304)ボルト・ナット M16×80<br>7.5K φ200      | 904    | 組  | 9     |
| TOH4063 | SUS(304)ボルト・ナット M20×85<br>7.5K φ250,φ300 | 1,854  | 組  | 9     |
| TOH4064 | SUS(304)ボルト・ナット M22×85                   |        |    | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                                        | 採用単価    | 単位 | 管材質=9 |
|---------|-----------------------------------------------------|---------|----|-------|
| TOH4024 | フランジ短管 φ75 L=250<br>7.5K RF                         | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TOH4067 | SUS(304)ボルト・ナット M16×90<br>7.5K φ100<br>配管フランジ用      | 968     | 組  | 9     |
| TOH4068 | SUS(304)ボルト・ナット M16×100<br>7.5K φ150<br>配管フランジ用     | 1,042   | 組  | 9     |
| TOH4072 | メタル入りフランジ φ75×25<br>7.5K RF 合フランジ                   | 20,080  | 個  | 9     |
| TOH4073 | メタル入りフランジ φ75×30<br>7.5K RF 合フランジ                   | 26,510  | 個  | 9     |
| TOH4081 | フランジ耐震補強金具 φ75<br>3DKN対応                            | 25,180  | 組  | 9     |
| TOH4082 | フランジ耐震補強金具 φ100<br>3DKN対応                           | 25,180  | 組  | 9     |
| TOH4083 | フランジ耐震補強金具 φ150<br>3DKN対応                           | 47,740  | 組  | 9     |
| TOH4084 | フランジ耐震補強金具 φ200<br>3DKN対応                           | 70,700  | 組  | 9     |
| TOH4085 | フランジ耐震補強金具 φ250<br>3DKN対応                           | 177,320 | 組  | 9     |
| TOH4086 | フランジ耐震補強金具 φ300<br>3DKN対応                           | 235,200 | 組  | 9     |
| TOH4087 | フランジ耐震補強金具 φ350<br>3DKN対応                           | 239,100 | 組  | 9     |
| TOH4088 | フランジ耐震補強金具 φ400<br>3DKN対応                           | 297,760 | 組  | 9     |
| TOH4089 | フランジ耐震補強金具 φ450<br>3DKN対応                           | 352,480 | 組  | 9     |
|         | ——(7)本管共通部材——                                       |         | 式  |       |
|         | ——①空気弁類——                                           |         | 式  |       |
| TOH5002 | 小型急速空気弁 φ20<br>ボール弁、保温カバー付き 7.5K ネジ込み<br>JWWA B 137 | 93,430  | 基  | 9     |
| TOH5003 | 小型急速空気弁 φ25<br>ボール弁、保温カバー付き 7.5K ネジ込み<br>JWWA B 137 | 113,690 | 基  | 9     |
| TOH5004 | 急速空気弁 φ20<br>7.5K フランジ 内外面粉体塗装<br>JWWA B 137        | 刊行物単価   | 基  | 9     |
| TOH5005 | 急速空気弁 φ25<br>7.5K フランジ 内外面粉体塗装<br>JWWA B 137        | 刊行物単価   | 基  | 9     |
| TOH5006 | 急速空気弁 φ75<br>7.5K フランジ 内外面粉体塗装<br>JWWA B 137        | 刊行物単価   | 基  | 9     |
| TOH5007 | 補修弁 φ75×150<br>キャップ式 7.5K GF加工(1面) 右開               | 105,000 | 基  | 9     |
| TOH5008 | 補修弁 φ75×150<br>レバー式 7.5K GF加工(1面) 右開<br>JWWA B 126  | 刊行物単価   | 基  | 9     |
| TOH5012 | GPシモク 25A                                           | 1,780   | 個  | 9     |
| TOH5013 | GPシモク 32A                                           | 2,980   | 個  | 9     |
| TOH5014 | 袋ナット φ25                                            | 1,280   | 個  | 9     |
| TOH5015 | 袋ナット φ30                                            | 1,980   | 個  | 9     |
| TOH5016 | パッキン φ25                                            |         |    | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                                  | 採用単価   | 単位 | 管材質=9 |
|---------|-----------------------------------------------|--------|----|-------|
|         | 7.5K φ350,φ400                                | 2,380  | 組  |       |
| TCH4065 | SUS(304)ホト・ナット M24×95<br>7.5K φ450,φ500       | 3,050  | 組  | 9     |
| TCH4066 | SUS(304)ホト・ナット M16×80<br>7.5K φ75<br>配ホリフランジ用 | 904    | 組  | 9     |
| TCH5019 | VD用器具ソケット 32A                                 | 4,440  | 個  | 9     |
| TCH5020 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 25A L=0.4m<br>VD               | 刊行物単価  | m  | 9     |
| TCH5021 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 32A L=0.4m<br>VD               | 刊行物単価  | m  | 9     |
| TCH5022 | 保温筒 10mm厚 30A 0.5m                            | 520    | m  |       |
| TCH5023 | 保温筒 10mm厚 40A 0.5m                            | 585    | m  |       |
|         | ——②表面関係——                                     |        | 式  |       |
| TCH5101 | 鉄蓋 φ250                                       | 64,900 | 個  |       |
| TCH5102 | レジン製下斜 上部<br>φ250                             | 10,700 | 個  |       |
| TCH5103 | レジン製下斜 中部<br>φ250 H=100                       | 5,700  | 個  |       |
| TCH5104 | レジン製下斜 中部<br>φ250 H150                        | 7,200  | 個  |       |
| TCH5105 | レジン製下斜 中部<br>φ250 H=200                       | 8,800  | 個  |       |
| TCH5106 | レジン製下斜 中部<br>φ250 H=300                       | 11,600 | 個  |       |
| TCH5107 | レジン製下斜 下部<br>φ250 H=200                       | 9,500  | 個  |       |
| TCH5108 | レジン製下斜 下部<br>φ250 H=300                       | 13,700 | 個  |       |
| TCH5109 | レジン製下斜 底板<br>φ250 H=40                        | 16,500 | 個  |       |
| TCH5110 | M10調整ホルト                                      | 970    | 個  |       |
| TCH5111 | 調整リング H=10                                    | 2,300  | 個  |       |
| TCH5112 | 調整リング H=30                                    | 4,500  | 個  |       |
| TCH5113 | 調整リング H=50                                    | 4,800  | 個  |       |
| TCH5114 | 調整リング H=10<br>3%傾斜用                           | 2,800  | 個  |       |
| TCH5115 | 調整リング H=10<br>5%傾斜用                           | 3,000  | 個  |       |
| TCH5116 | プラスチック台座<br>H=25                              | 2,900  | 個  |       |
| TCH5121 | 鉄蓋<br>φ350 H=150                              | 49,600 | 個  |       |
| TCH5122 | レジン製下蓋 上部<br>φ350 H=150                       | 19,700 | 個  |       |
| TCH5123 | レジン製下蓋 中部<br>φ350 H=200                       | 11,700 | 個  |       |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                 | 採用単価     | 単位 | 管材質=9 |
|---------|------------------------------|----------|----|-------|
|         |                              | 400      | 個  |       |
| TCH5017 | パッキン φ30                     | 1,080    | 個  | 9     |
| TCH5018 | VD用器具ソケット 25A                | 3,520    | 個  | 9     |
| TCH5128 | レジン製下蓋 中部<br>φ350 H=100      | 7,200    | 個  |       |
| TCH5131 | 鉄蓋 φ600<br>φ600 H=100        | 129,300  | 個  |       |
| TCH5132 | レジン製下斜 上部<br>φ600 H=200      | 48,200   | 個  |       |
| TCH5133 | レジン製下蓋 中部<br>φ600 H=100      | 14,700   | 個  |       |
| TCH5134 | レジン製下斜 中部<br>φ600 H=200      | 21,500   | 個  |       |
| TCH5135 | レジン製下斜 下部<br>φ600 H=300      | 30,800   | 個  |       |
| TCH5136 | レジン製下斜 底板<br>φ600 H=40       | 29,600   | 個  |       |
| TCH5137 | 調整ホルト緊結セット<br>M16×150        | 4,030    | 個  |       |
| TCH5138 | ハイジヤスター<br>25kg              | 5,700    | 個  |       |
| TCH5139 | ハイジヤスター備品                    | 17,300   | 個  |       |
| TCH5141 | VU φ250<br>硬質ポリ塩化ビニル管<br>埋内管 | 刊行物単価    | m  |       |
| TCH5142 | 歩車道ブロック A型                   | 刊行物単価    | 個  |       |
| TCH5143 | 歩車道ブロック B型                   | 刊行物単価    | 個  |       |
| TCH5144 | 歩車道ブロック C型                   | 刊行物単価    | 個  |       |
|         | ——③消火栓関係——                   |          | 式  |       |
| TCH5151 | 地上式消火栓<br>茅野市型 単口打倒型         | 265,000  | 基  | 9     |
| TCH5152 | 消火栓用L型ブロック                   | 長野県企業局準価 | 個  |       |
| TCH5153 | 地上式消火栓 嵩上げ材<br>200L          | 55,800   | 個  | 9     |
|         | ——④異種管接続——                   |          | 式  |       |
| TCH5201 | VGジョイント φ50<br>内外面粉体塗装       | 27,350   | 個  | 9     |
| TCH5202 | VGジョイント φ75<br>内外面粉体塗装       | 31,780   | 個  | 9     |
| TCH5203 | VGジョイント φ100<br>内外面粉体塗装      | 41,660   | 個  | 9     |
| TCH5204 | VGジョイント φ150<br>内外面粉体塗装      | 59,320   | 個  | 9     |
| TCH5205 | VGジョイント φ200<br>内外面粉体塗装      | 82,190   | 個  | 9     |
| TCH5206 | VGジョイント φ250<br>内外面粉体塗装      | 137,350  | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                             | 採用単価    | 単位 | 管材質=9 |
|---------|------------------------------------------|---------|----|-------|
| TCH5124 | レシコン製下蓋 下部<br>φ350 H=300<br>NHVO-35-300C | 20,700  | 個  |       |
| TCH5125 | レシコン製下掛 底板<br>φ350 H=40                  | 19,000  | 個  |       |
| TCH5126 | ホルト・ナット・ワッシャーセット<br>小型空気弁取付用 M12×75      | 1,040   | 個  |       |
| TCH5127 | 鉄蓋製蓋上げリング<br>φ350 H=40                   | 13,000  | 個  |       |
| TCH5214 | VAジョイント φ125<br>内外面粉体塗装                  | 62,780  | 個  | 9     |
| TCH5215 | VAジョイント φ150<br>内外面粉体塗装                  | 67,620  | 個  | 9     |
| TCH5216 | VAジョイント φ200<br>内外面粉体塗装                  | 96,090  | 個  | 9     |
| TCH5217 | VAジョイント φ250<br>内外面粉体塗装                  | 137,350 | 個  | 9     |
| TCH5218 | VAジョイント φ300<br>内外面粉体塗装                  | 180,970 | 個  | 9     |
| TCH5221 | VSジョイント φ50<br>内外面粉体塗装                   | 20,240  | 個  | 9     |
| TCH5222 | VSジョイント φ75<br>内外面粉体塗装                   | 25,370  | 個  | 9     |
| TCH5223 | VSジョイント φ100<br>内外面粉体塗装                  | 39,670  | 個  | 9     |
| TCH5224 | VSジョイント φ150<br>内外面粉体塗装                  | 59,160  | 個  | 9     |
| TCH5225 | VSジョイント φ200<br>内外面粉体塗装                  | 97,610  | 個  | 9     |
| TCH5226 | VSジョイント φ250<br>内外面粉体塗装                  | 137,350 | 個  | 9     |
| TCH5227 | VSジョイント φ300<br>内外面粉体塗装                  | 180,970 | 個  | 9     |
| TCH5231 | VCジョイント片落管 φ75×50<br>内外面粉体塗装             | 35,780  | 個  | 9     |
| TCH5232 | VCジョイント片落管 φ100×50<br>内外面粉体塗装            | 42,790  | 個  | 9     |
| TCH5233 | VCジョイント片落管 φ100×75<br>内外面粉体塗装            | 45,320  | 個  | 9     |
| TCH5234 | VCジョイント片落管 φ150×50<br>内外面粉体塗装            | 64,530  | 個  | 9     |
| TCH5235 | VCジョイント片落管 φ150×75<br>内外面粉体塗装            | 66,440  | 個  | 9     |
| TCH5236 | VCジョイント片落管 φ150×100<br>内外面粉体塗装           | 72,240  | 個  | 9     |
| TCH5237 | VCジョイント片落管 φ200×75<br>内外面粉体塗装            | 80,990  | 個  | 9     |
| TCH5238 | VCジョイント片落管 φ200×100<br>内外面粉体塗装           | 101,070 | 個  | 9     |
| TCH5239 | VCジョイント片落管 φ200×150<br>内外面粉体塗装           | 106,190 | 個  | 9     |
| TCH5251 | VSジョイント片落管 φ50×40<br>内外面粉体塗装             | 24,050  | 個  | 9     |
| TCH5252 | VSジョイント片落管 φ75×50<br>内外面粉体塗装             | 30,980  | 個  | 9     |
| TCH5253 | VSジョイント片落管 φ100×50<br>内外面粉体塗装            | 39,270  | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                   | 採用単価    | 単位 | 管材質=9 |
|---------|--------------------------------|---------|----|-------|
| TCH5207 | VCジョイント φ300<br>内外面粉体塗装        | 180,970 | 個  | 9     |
| TCH5211 | VAジョイント φ50<br>内外面粉体塗装         | 23,710  | 個  | 9     |
| TCH5212 | VAジョイント φ75<br>内外面粉体塗装         | 29,810  | 個  | 9     |
| TCH5213 | VAジョイント φ100<br>内外面粉体塗装        | 45,250  | 個  | 9     |
| TCH5259 | VSジョイント片落管 φ200×50<br>内外面粉体塗装  | 73,690  | 個  | 9     |
| TCH5260 | VSジョイント片落管 φ200×75<br>内外面粉体塗装  | 85,610  | 個  | 9     |
| TCH5261 | VSジョイント片落管 φ200×100<br>内外面粉体塗装 | 90,270  | 個  | 9     |
| TCH5262 | VSジョイント片落管 φ200×125<br>内外面粉体塗装 | 108,700 | 個  | 9     |
| TCH5263 | VSジョイント片落管 φ200×150<br>内外面粉体塗装 | 98,890  | 個  | 9     |
| TCH5264 | VSジョイント片落管 φ125×50<br>内外面粉体塗装  | 53,250  | 個  | 9     |
| TCH5265 | VSジョイント片落管 φ125×75<br>内外面粉体塗装  | 57,480  | 個  | 9     |
| TCH5266 | VSジョイント片落管 φ125×100<br>内外面粉体塗装 | 65,580  | 個  | 9     |
| TCH5271 | VC短管1号 φ50<br>内外面粉体塗装          | 20,350  | 個  | 9     |
| TCH5272 | VC短管1号 φ75<br>内外面粉体塗装          | 26,720  | 個  | 9     |
| TCH5273 | VC短管1号 φ100<br>内外面粉体塗装         | 34,850  | 個  | 9     |
| TCH5274 | VC短管1号 φ150<br>内外面粉体塗装         | 49,350  | 個  | 9     |
| TCH5275 | VC短管1号 φ200<br>内外面粉体塗装         | 85,750  | 個  | 9     |
| TCH5276 | VC短管1号 φ250<br>内外面粉体塗装         | 104,280 | 個  | 9     |
| TCH5277 | VC短管1号 φ300<br>内外面粉体塗装         | 141,010 | 個  | 9     |
| TCH8281 | VC短管2号 φ75<br>内外面粉体塗装          | 20,440  | 個  | 9     |
| TCH8283 | VC短管2号 φ100<br>内外面粉体塗装         | 30,560  | 個  | 9     |
| TCH8284 | VC短管2号 φ150<br>内外面粉体塗装         | 43,890  | 個  | 9     |
| TCH5291 | VC短管1号片落管 φ50×40<br>内外面粉体塗装    | 19,480  | 個  | 9     |
| TCH5292 | VC短管1号片落管 φ75×50<br>内外面粉体塗装    | 24,550  | 個  | 9     |
| TCH5293 | VC短管1号片落管 φ100×50<br>内外面粉体塗装   | 44,740  | 個  | 9     |
| TCH5294 | VC短管1号片落管 φ100×75<br>内外面粉体塗装   | 33,580  | 個  | 9     |
| TCH5295 | VC短管1号片落管 φ150×50<br>内外面粉体塗装   | 58,210  | 個  | 9     |
| TCH5296 | VC短管1号片落管 φ150×75<br>内外面粉体塗装   | 59,470  | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                      | 採用単価    | 単位 | 管材質=9 |
|---------|-----------------------------------|---------|----|-------|
| TOH5254 | VSジョイント片落管 φ100×75<br>内外面粉体塗装     | 41,160  | 個  | 9     |
| TOH5255 | VSジョイント片落管 φ150×50<br>内外面粉体塗装     | 53,610  | 個  | 9     |
| TOH5256 | VSジョイント片落管 φ150×75<br>内外面粉体塗装     | 57,890  | 個  | 9     |
| TOH5257 | VSジョイント片落管 φ150×100<br>内外面粉体塗装    | 63,010  | 個  | 9     |
| TOH5258 | VSジョイント片落管 φ150×125<br>内外面粉体塗装    | 81,660  | 個  | 9     |
| TOH5303 | CAジョイント φ100<br>内外面粉体塗装<br>1種旧規格  | 53,700  | 個  | 9     |
| TOH5304 | CAジョイント φ150<br>内外面粉体塗装<br>1種旧規格  | 76,770  | 個  | 9     |
| TOH5305 | CAジョイント φ200<br>内外面粉体塗装<br>1種旧規格  | 107,820 | 個  | 9     |
| TOH5306 | CAジョイント φ250<br>内外面粉体塗装<br>1種旧規格  | 153,400 | 個  | 9     |
| TOH5307 | CAジョイント φ300<br>内外面粉体塗装<br>1種旧規格  | 216,080 | 個  | 9     |
| TOH5311 | VAジョイント片落管 φ150×125ACP<br>内外面粉体塗装 | 70,620  | 個  | 9     |
| TOH5312 | CAジョイント片落管 φ150×125ACP<br>内外面粉体塗装 | 75,600  | 個  | 9     |
| TOH5321 | PVジョイント内外粉 φ50                    | 37,370  | 組  | 9     |
| TOH5322 | PVジョイント内外粉 φ75                    | 44,130  | 組  | 9     |
| TOH5323 | PVジョイント内外粉 φ100                   | 63,280  | 組  | 9     |
| TOH5324 | PVジョイント内外粉 φ150                   | 103,080 | 組  | 9     |
| TOH5325 | PVジョイント片落 内外粉 PEP φ50×φ75VP       | 41,660  | 組  | 9     |
| TOH5326 | PVジョイント片落 内外粉 PEP φ75×φ50VP       | 41,600  | 組  | 9     |
| TOH5327 | PVジョイント片落 PEP φ75×φ100VP          | 60,280  | 組  | 9     |
| TOH5328 | PVジョイント片落 PEP φ100×φ50VP          | 51,800  | 組  | 9     |
| TOH5329 | PVジョイント片落 PEP φ100×φ75VP          | 60,280  | 組  | 9     |
| TOH5330 | PVジョイント片落 PEP φ100×φ150VP         | 102,870 | 組  | 9     |
| TOH5331 | PVジョイント片落 PEP φ150×φ75VP          | 77,420  | 組  | 9     |
| TOH5332 | PVジョイント片落 PEP φ150×φ100VP         | 82,510  | 組  | 9     |
| TOH5341 | PGジョイント内外粉 φ75                    | 52,980  | 組  | 9     |
| TOH5342 | PGジョイント内外粉 φ100                   | 73,070  | 組  | 9     |
| TOH5343 | PGジョイント内外粉 φ150                   | 110,810 | 組  | 9     |
| TOH5351 | PGジョイント片落 φ50×75                  |         |    | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                     | 採用単価     | 単位 | 管材質=9 |
|---------|----------------------------------|----------|----|-------|
| TOH5297 | VC短管1号片落管 φ150×100<br>内外面粉体塗装    | 48,240   | 個  | 9     |
| TOH5298 | VC短管1号片落管 φ200×150<br>内外面粉体塗装    | 79,100   | 個  | 9     |
| TOH5299 | VC短管1号片落管 φ125×50<br>内外面粉体塗装     | 49,320   | 個  | 9     |
| TOH5301 | CAジョイント φ50<br>内外面粉体塗装<br>1種旧規格  | 36,800   | 個  | 9     |
| TOH5302 | CAジョイント φ75<br>内外面粉体塗装<br>1種旧規格  | 42,700   | 個  | 9     |
| TOH5382 | HPPE異形管継手鋳鉄用(K)φ100              | 長野県企業局単価 | 組  | 9     |
| TOH5383 | HPPE異形管継手鋳鉄用(K)φ150              | 長野県企業局単価 | 組  | 9     |
| TOH5384 | HPPE異形管継手鋳鉄用(GX)φ75              | 長野県企業局単価 | 組  | 9     |
| TOH5385 | HPPE異形管継手鋳鉄用(GX)φ100             | 長野県企業局単価 | 組  | 9     |
| TOH5386 | HPPE異形管継手鋳鉄用(GX)φ150             | 長野県企業局単価 | 組  | 9     |
|         | ⑤不排水関係                           |          | 式  |       |
| TOH6001 | 不排水分岐弁付(DCIP) φ75×75<br>全周パッキン   | 刊行物単価    | 基  | 9     |
| TOH6002 | 不排水分岐弁付(DCIP) φ100×75<br>全周パッキン  | 刊行物単価    | 基  | 9     |
| TOH6003 | 不排水分岐弁付(DCIP) φ100×100<br>全周パッキン | 刊行物単価    | 基  | 9     |
| TOH6004 | 不排水分岐弁付(DCIP) φ150×75<br>全周パッキン  | 刊行物単価    | 基  | 9     |
| TOH6005 | 不排水分岐弁付(DCIP) φ150×100<br>全周パッキン | 刊行物単価    | 基  | 9     |
| TOH6006 | 不排水分岐弁付(DCIP) φ150×150<br>全周パッキン | 刊行物単価    | 基  | 9     |
| TOH6007 | 不排水分岐弁付(DCIP) φ200×75<br>全周パッキン  | 刊行物単価    | 基  | 9     |
| TOH6008 | 不排水分岐弁付(DCIP) φ200×100<br>全周パッキン | 刊行物単価    | 基  | 9     |
| TOH6009 | 不排水分岐弁付(DCIP) φ200×150<br>全周パッキン | 刊行物単価    | 基  | 9     |
| TOH6010 | 不排水分岐弁付(DCIP) φ200×200<br>全周パッキン | 刊行物単価    | 基  | 9     |
| TOH6011 | 不排水分岐弁付(DCIP) φ250×75<br>全周パッキン  | 刊行物単価    | 基  | 9     |
| TOH6012 | 不排水分岐弁付(DCIP) φ250×100<br>全周パッキン | 刊行物単価    | 基  | 9     |
| TOH6013 | 不排水分岐弁付(DCIP) φ250×150<br>全周パッキン | 刊行物単価    | 基  | 9     |
| TOH6014 | 不排水分岐弁付(DCIP) φ250×200<br>全周パッキン | 刊行物単価    | 基  | 9     |
| TOH6015 | 不排水分岐弁付(DCIP) φ300×75<br>全周パッキン  | 刊行物単価    | 基  | 9     |
| TOH6016 | 不排水分岐弁付(DCIP) φ300×100<br>全周パッキン | 刊行物単価    | 基  | 9     |
| TOH6017 | 不排水分岐弁付(DCIP) φ300×150           |          |    | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                  | 採用単価     | 単位 | 管材質=9 |
|---------|-------------------------------|----------|----|-------|
|         |                               | 45,510   | 組  |       |
| TCH5352 | PCジョイント片落 φ50×100             | 66,230   | 組  | 9     |
| TCH5353 | PCジョイント片落 φ50×150             | 98,590   | 組  | 9     |
| TCH5354 | PCジョイント片落 φ75×100             | 71,680   | 組  | 9     |
| TCH5355 | PCジョイント片落 φ75×150             | 102,120  | 組  | 9     |
| TCH5356 | PCジョイント片落 φ100×150            | 109,200  | 組  | 9     |
| TCH5381 | HPPE異形管継手鋼鉄用(K)φ75            | 長野県企業局単価 | 組  | 9     |
| TCH6033 | 不斷水分岐弁付(VP)φ100×100<br>全周パッキン | 214,020  | 基  | 9     |
| TCH6034 | 不斷水分岐弁付(VP)φ150×75<br>全周パッキン  | 192,600  | 基  | 9     |
| TCH6035 | 不斷水分岐弁付(VP)φ150×100<br>全周パッキン | 228,820  | 基  | 9     |
| TCH6036 | 不斷水分岐弁付(VP)φ150×150<br>全周パッキン | 316,330  | 基  | 9     |
| TCH6041 | 不斷水分岐弁付K型受口型(DCIP)φ75×75      | 181,320  | 基  | 9     |
| TCH6042 | 不斷水分岐弁付K型受口型(DCIP)φ100×75     | 196,380  | 基  | 9     |
| TCH6043 | 不斷水分岐弁付K型受口型(DCIP)φ100×100    | 228,400  | 基  | 9     |
| TCH6044 | 不斷水分岐弁付K型受口型(DCIP)φ150×75     | 217,380  | 基  | 9     |
| TCH6045 | 不斷水分岐弁付K型受口型(DCIP)φ150×100    | 263,740  | 基  | 9     |
| TCH6046 | 不斷水分岐弁付K型受口型(DCIP)φ150×150    | 348,090  | 基  | 9     |
| TCH6047 | 不斷水分岐弁付K型受口型(DCIP)φ200×75     | 264,660  | 基  | 9     |
| TCH6048 | 不斷水分岐弁付K型受口型(DCIP)φ200×100    | 306,490  | 基  | 9     |
| TCH6049 | 不斷水分岐弁付K型受口型(DCIP)φ200×150    | 398,470  | 基  | 9     |
| TCH6050 | 不斷水分岐弁付K型受口型(DCIP)φ200×200    | 560,360  | 基  | 9     |
| TCH6051 | 不斷水分岐弁付K型受口型(DCIP)φ250×75     | 277,960  | 基  | 9     |
| TCH6052 | 不斷水分岐弁付K型受口型(DCIP)φ250×100    | 311,280  | 基  | 9     |
| TCH6053 | 不斷水分岐弁付K型受口型(DCIP)φ250×150    | 402,830  | 基  | 9     |
| TCH6054 | 不斷水分岐弁付K型受口型(DCIP)φ250×200    | 581,690  | 基  | 9     |
| TCH6055 | 不斷水分岐弁付K型受口型(DCIP)φ300×75     | 292,080  | 基  | 9     |
| TCH6056 | 不斷水分岐弁付K型受口型(DCIP)φ300×100    | 325,340  | 基  | 9     |
| TCH6057 | 不斷水分岐弁付K型受口型(DCIP)φ300×150    | 410,630  | 基  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                    | 採用単価      | 単位 | 管材質=9 |
|---------|---------------------------------|-----------|----|-------|
|         | 全周パッキン                          | 刊行物単価     | 基  |       |
| TCH6018 | 不斷水分岐弁付(DCIP)φ300×200<br>全周パッキン | 刊行物単価     | 基  | 9     |
| TCH6019 | 不斷水分岐弁付(DCIP)φ300×250<br>全周パッキン | 838,870   | 基  | 9     |
| TCH6020 | 不斷水分岐弁付(DCIP)φ300×300<br>全周パッキン | 刊行物単価     | 基  | 9     |
| TCH6021 | 不斷水分岐弁付(DCIP)φ125×75<br>全周パッキン  | 刊行物単価     | 基  | 9     |
| TCH6031 | 不斷水分岐弁付(VP)φ75×75<br>全周パッキン     | 163,500   | 基  | 9     |
| TCH6032 | 不斷水分岐弁付(VP)φ100×75<br>全周パッキン    | 170,400   | 基  | 9     |
| TCH6072 | 不斷水弁(DCIP)φ100                  | 321,000   | 基  | 9     |
| TCH6073 | 不斷水弁(DCIP)φ125                  | 388,000   | 基  | 9     |
| TCH6074 | 不斷水弁(DCIP)φ150                  | 444,000   | 基  | 9     |
| TCH6075 | 不斷水弁(DCIP)φ200                  | 939,000   | 基  | 9     |
| TCH6076 | 不斷水弁(DCIP)φ250                  | 1,465,000 | 基  | 9     |
| TCH6077 | 不斷水弁(DCIP)φ300                  | 1,720,000 | 基  | 9     |
| TCH6081 | 不斷水弁(VP)φ75                     | 268,000   | 基  | 9     |
| TCH6082 | 不斷水弁(VP)φ100                    | 321,000   | 基  | 9     |
| TCH6083 | 不斷水弁(VP)φ150                    | 444,000   | 基  | 9     |
| TCH6091 | 簡易型ソフトシール不斷水弁(DCIP)φ75          | 302,000   | 基  | 9     |
| TCH6092 | 簡易型ソフトシール不斷水弁(DCIP)φ100         | 361,000   | 基  | 9     |
| TCH6093 | 簡易型ソフトシール不斷水弁(DCIP)φ150         | 488,000   | 基  | 9     |
| TCH6094 | 簡易型ソフトシール不斷水弁(DCIP)φ200         | 928,000   | 基  | 9     |
| TCH6095 | 簡易型ソフトシール不斷水弁(DCIP)φ250         | 1,334,000 | 基  | 9     |
| TCH6096 | 簡易型ソフトシール不斷水弁(DCIP)φ300         | 1,547,000 | 基  | 9     |
| TCH6101 | 簡易型ソフトシール不斷水弁(VP)φ75            | 382,000   | 基  | 9     |
| TCH6102 | 簡易型ソフトシール不斷水弁(VP)φ100           | 434,000   | 基  | 9     |
| TCH6103 | 簡易型ソフトシール不斷水弁(VP)φ150           | 513,000   | 基  | 9     |
|         | ——⑤エアバック——                      |           | 式  |       |
| TCH6501 | エアバック用サドル(DIP用)φ75              | 42,190    | 個  | 9     |
| TCH6502 | エアバック用サドル(DIP用)φ100             | 43,840    | 個  | 9     |



| コード     | 名 称<br>規 格 1               | 採用単価    | 単位 | 管材質=9 |
|---------|----------------------------|---------|----|-------|
| TCH6058 | 不斷水分岐弁付K型受口型(DCIP)φ300×200 | 593,660 | 基  | 9     |
| TCH6061 | 不斷水分岐弁付K型受口型(VP)φ75×75     | 178,310 | 基  | 9     |
| TCH6062 | 不斷水分岐弁付K型受口型(VP)φ100×75    | 185,210 | 基  | 9     |
| TCH6063 | 不斷水分岐弁付K型受口型(VP)φ100×100   | 231,790 | 基  | 9     |
| TCH6064 | 不斷水分岐弁付K型受口型(VP)φ150×75    | 207,410 | 基  | 9     |
| TCH6065 | 不斷水分岐弁付K型受口型(VP)φ150×100   | 244,590 | 基  | 9     |
| TCH6066 | 不斷水分岐弁付K型受口型(VP)φ150×150   | 338,530 | 基  | 9     |
| TCH6071 | 不斷水弁(DCIP)φ75              | 288,000 | 基  | 9     |
| TCH6514 | エアバックφ150                  | 124,510 | 個  | 9     |
| TCH6515 | エアバックφ200                  | 381,150 | 個  | 9     |
|         | ——⑦その他——                   |         | 式  |       |
|         | ——2. 給水管資材——               |         | 式  |       |
|         | ——(1)PEP——                 |         | 式  |       |
| TCH7002 | PEP φ13<br>1種(軟質) 二層管      | 刊行物単価   | m  | 9     |
| TCH7003 | PEP φ20<br>1種(軟質) 二層管      | 刊行物単価   | m  | 9     |
| TCH7004 | PEP φ25<br>1種(軟質) 二層管      | 刊行物単価   | m  | 9     |
| TCH7005 | PEP φ30<br>1種(軟質) 二層管      | 刊行物単価   | m  | 9     |
| TCH7006 | PEP φ40<br>1種(軟質) 二層管      | 刊行物単価   | m  | 9     |
| TCH7007 | PEP φ50<br>1種(軟質) 二層管      | 刊行物単価   | m  | 9     |
| TCH7011 | 耐震型ホリ継手(V-P)φ13            | 7,350   | 個  | 9     |
| TCH7012 | 耐震型ホリ継手(V-P)φ20            | 8,780   | 個  | 9     |
| TCH7013 | 耐震型ホリ継手(V-P)φ25            | 15,320  | 個  | 9     |
| TCH7014 | 耐震型ホリ継手(V-P)φ30            | 13,560  | 個  | 9     |
| TCH7015 | 耐震型ホリ継手(V-P)φ40            | 17,260  | 個  | 9     |
| TCH7016 | 耐震型ホリ継手(V-P)φ50            | 20,590  | 個  | 9     |
| TCH7021 | 耐震型ホリ継手(P-P)φ13            | 3,480   | 個  | 9     |
| TCH7022 | 耐震型ホリ継手(P-P)φ20            | 4,360   | 個  | 9     |
| TCH7023 | 耐震型ホリ継手(P-P)φ25            | 9,420   | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                 | 採用単価    | 単位 | 管材質=9 |
|---------|------------------------------|---------|----|-------|
| TCH6503 | エアバック用サドル(DIP用)φ150          | 60,600  | 個  | 9     |
| TCH6504 | エアバック用サドル(DIP用)φ200          | 139,760 | 個  | 9     |
| TCH6505 | エアバック用サドル(VP用)φ75            | 44,730  | 個  | 9     |
| TCH6506 | エアバック用サドル(VP用)φ100           | 46,240  | 個  | 9     |
| TCH6507 | エアバック用サドル(VP用)φ150           | 60,600  | 個  | 9     |
| TCH6511 | エアバックφ40,50                  | 46,200  | 個  | 9     |
| TCH6512 | エアバックφ75                     | 68,150  | 個  | 9     |
| TCH6513 | エアバックφ100                    | 74,970  | 個  | 9     |
| TCH7041 | 耐震型ホリ継手異径チーｽ'(P-P)<br>φ20×13 | 6,310   | 個  | 9     |
| TCH7042 | 耐震型ホリ継手異径チーｽ'(P-P)<br>φ25×13 | 8,150   | 個  | 9     |
| TCH7043 | 耐震型ホリ継手異径チーｽ'(P-P)<br>φ25×20 | 8,830   | 個  | 9     |
| TCH7044 | 耐震型ホリ継手異径チーｽ'(P-P)<br>φ30×20 | 16,360  | 個  | 9     |
| TCH7045 | 耐震型ホリ継手異径チーｽ'(P-P)<br>φ30×25 | 17,210  | 個  | 9     |
| TCH7046 | 耐震型ホリ継手異径チーｽ'(P-P)<br>φ40×20 | 19,320  | 個  | 9     |
| TCH7047 | 耐震型ホリ継手異径チーｽ'(P-P)<br>φ40×25 | 22,060  | 個  | 9     |
| TCH7048 | 耐震型ホリ継手異径チーｽ'(P-P)<br>φ40×30 | 23,230  | 個  | 9     |
| TCH7049 | 耐震型ホリ継手異径チーｽ'(P-P)<br>φ50×20 | 24,720  | 個  | 9     |
| TCH7050 | 耐震型ホリ継手異径チーｽ'(P-P)<br>φ50×25 | 26,280  | 個  | 9     |
| TCH7051 | 耐震型ホリ継手異径チーｽ'(P-P)<br>φ50×30 | 31,690  | 個  | 9     |
| TCH7052 | 耐震型ホリ継手異径チーｽ'(P-P)<br>φ50×40 | 35,560  | 個  | 9     |
| TCH7061 | 耐震型ホリ継手異径ソケット(P-P)<br>φ20×13 | 3,520   | 個  | 9     |
| TCH7062 | 耐震型ホリ継手異径ソケット(P-P)<br>φ25×20 | 7,930   | 個  | 9     |
| TCH7063 | 耐震型ホリ継手異径ソケット(P-P)<br>φ30×20 | 14,140  | 個  | 9     |
| TCH7064 | 耐震型ホリ継手異径ソケット(P-P)<br>φ30×25 | 15,180  | 個  | 9     |
| TCH7065 | 耐震型ホリ継手異径ソケット(P-P)<br>φ40×20 | 10,380  | 個  | 9     |
| TCH7066 | 耐震型ホリ継手異径ソケット(P-P)<br>φ40×25 | 11,010  | 個  | 9     |
| TCH7067 | 耐震型ホリ継手異径ソケット(P-P)<br>φ40×30 | 12,600  | 個  | 9     |
| TCH7068 | 耐震型ホリ継手異径ソケット(P-P)<br>φ50×20 | 15,580  | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1        | 採用単価   | 単位 | 管材質=9 |
|---------|---------------------|--------|----|-------|
| TOH7024 | 耐震型ネリ継手(P-P) φ30    | 10,120 | 個  | 9     |
| TOH7025 | 耐震型ネリ継手(P-P) φ40    | 13,360 | 個  | 9     |
| TOH7026 | 耐震型ネリ継手(P-P) φ50    | 19,530 | 個  | 9     |
| TOH7031 | 耐震型ネリ継手テース(P-P) φ13 | 4,880  | 個  | 9     |
| TOH7032 | 耐震型ネリ継手テース(P-P) φ20 | 7,370  | 個  | 9     |
| TOH7033 | 耐震型ネリ継手テース(P-P) φ25 | 9,790  | 個  | 9     |
| TOH7034 | 耐震型ネリ継手テース(P-P) φ30 | 18,680 | 個  | 9     |
| TOH7035 | 耐震型ネリ継手テース(P-P) φ40 | 24,090 | 個  | 9     |
| TOH7036 | 耐震型ネリ継手テース(P-P) φ50 | 30,930 | 個  | 9     |
| TOH7091 | 耐震型ネリ継手オネジ φ13      | 2,340  | 個  | 9     |
| TOH7092 | 耐震型ネリ継手オネジ φ20      | 2,850  | 個  | 9     |
| TOH7093 | 耐震型ネリ継手オネジ φ25      | 5,790  | 個  | 9     |
| TOH7094 | 耐震型ネリ継手オネジ φ30      | 6,350  | 個  | 9     |
| TOH7095 | 耐震型ネリ継手オネジ φ40      | 8,300  | 個  | 9     |
| TOH7096 | 耐震型ネリ継手オネジ φ50      | 13,040 | 個  | 9     |
| TOH7101 | 耐震型ネリ継手エルボ(P-P) φ13 | 4,400  | 個  | 9     |
| TOH7102 | 耐震型ネリ継手エルボ(P-P) φ20 | 5,530  | 個  | 9     |
| TOH7103 | 耐震型ネリ継手エルボ(P-P) φ25 | 6,570  | 個  | 9     |
| TOH7104 | 耐震型ネリ継手エルボ(P-P) φ30 | 19,540 | 個  | 9     |
| TOH7105 | 耐震型ネリ継手エルボ(P-P) φ40 | 16,010 | 個  | 9     |
| TOH7106 | 耐震型ネリ継手エルボ(P-P) φ50 | 24,550 | 個  | 9     |
| TOH7111 | サドルキャップ φ13         | 580    | 個  | 9     |
| TOH7112 | サドルキャップ φ20         | 790    | 個  | 9     |
| TOH7113 | サドルキャップ φ25         | 1,140  | 個  | 9     |
| TOH7114 | サドルキャップ φ30         | 1,630  | 個  | 9     |
| TOH7115 | サドルキャップ φ40         | 2,450  | 個  | 9     |
| TOH7116 | サドルキャップ φ50         | 4,010  | 個  | 9     |
| (2)H    |                     |        |    |       |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                 | 採用単価   | 単位 | 管材質=9 |
|---------|------------------------------|--------|----|-------|
| TOH7069 | 耐震型ネリ継手異径ソケット(P-P)<br>φ50×25 | 16,180 | 個  | 9     |
| TOH7070 | 耐震型ネリ継手異径ソケット(P-P)<br>φ50×30 | 17,710 | 個  | 9     |
| TOH7071 | 耐震型ネリ継手異径ソケット(P-P)<br>φ50×40 | 18,750 | 個  | 9     |
| TOH7401 | 耐震型ネリ継手ユニオン φ13              | 3,680  | 個  | 9     |
| TOH7402 | 耐震型ネリ継手ユニオン φ20              | 5,010  | 個  | 9     |
| TOH7403 | 耐震型ネリ継手ユニオン φ25              | 7,880  | 個  | 9     |
| TOH7404 | 耐震型ネリ継手ユニオン φ30              | 9,950  | 個  | 9     |
| TOH7405 | 耐震型ネリ継手ユニオン φ40              | 13,470 | 個  | 9     |
| TOH7406 | 耐震型ネリ継手ユニオン φ50              | 20,250 | 個  | 9     |
| TOH8105 | Hソケット φ30                    | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8106 | Hソケット φ40                    | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8107 | Hソケット φ50                    | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8111 | H異径ソケット φ20×13               | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8112 | H異径ソケット φ20×16               | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8113 | H異径ソケット φ25×13               | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8114 | H異径ソケット φ25×16               | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8115 | H異径ソケット φ25×20               | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8116 | H異径ソケット φ30×20               | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8117 | H異径ソケット φ30×25               | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8118 | H異径ソケット φ40×25               | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8119 | H異径ソケット φ40×30               | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8120 | H異径ソケット φ50×30               | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8121 | H異径ソケット φ50×40               | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8122 | H異径ソケット φ16×13               | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8131 | Hエルボ φ13                     | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8132 | Hエルボ φ16                     | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8133 | Hエルボ φ20                     | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8134 | Hエルボ φ25                     |        |    | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1   | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|----------------|-------|----|-------|
|         |                |       | 式  |       |
| TCH8001 | HIVP 直管 φ13    | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH8002 | HIVP 直管 φ16    | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH8003 | HIVP 直管 φ20    | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH8004 | HIVP 直管 φ25    | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH8005 | HIVP 直管 φ30    | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH8006 | HIVP 直管 φ40    | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH8101 | HIソケット φ13     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8102 | HIソケット φ16     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8103 | HIソケット φ20     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8104 | HIソケット φ25     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8151 | HI異径チーズ φ20×13 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8152 | HI異径チーズ φ20×16 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8153 | HI異径チーズ φ25×13 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8154 | HI異径チーズ φ25×20 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8155 | HI異径チーズ φ25×16 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8156 | HI異径チーズ φ30×13 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8157 | HI異径チーズ φ30×20 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8158 | HI異径チーズ φ30×25 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8159 | HI異径チーズ φ30×16 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8160 | HI異径チーズ φ40×13 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8161 | HI異径チーズ φ40×20 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8162 | HI異径チーズ φ40×25 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8163 | HI異径チーズ φ40×30 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8164 | HI異径チーズ φ40×16 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8165 | HI異径チーズ φ50×13 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8166 | HI異径チーズ φ50×20 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8167 | HI異径チーズ φ50×25 | 刊行物単価 | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1           | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|------------------------|-------|----|-------|
|         |                        | 刊行物単価 | 個  |       |
| TCH8135 | HIエルボ φ30              | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8136 | HIエルボ φ40              | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8137 | HIエルボ φ50              | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8141 | HIチーズ φ13              | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8142 | HIチーズ φ16              | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8143 | HIチーズ φ20              | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8144 | HIチーズ φ25              | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8145 | HIチーズ φ30              | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8146 | HIチーズ φ40              | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8147 | HIチーズ φ50              | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8192 | HIキャップ φ16             | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8193 | HIキャップ φ20             | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8194 | HIキャップ φ25             | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8195 | HIキャップ φ30             | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8196 | HIキャップ φ40             | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8197 | HIキャップ φ50             | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8198 | HIキャップ φ75             | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8221 | HIシモク・ガイド・ナット・パッキン φ13 | 1,290 | 個  | 9     |
| TCH8222 | HIシモク・ガイド・ナット・パッキン φ20 | 1,920 | 個  | 9     |
| TCH8223 | HIシモク・ガイド・ナット・パッキン φ25 | 2,800 | 個  | 9     |
| TCH8224 | HIシモク・ガイド・ナット・パッキン φ30 | 4,220 | 個  | 9     |
| TCH8225 | HIシモク・ガイド・ナット・パッキン φ40 | 6,240 | 個  | 9     |
| TCH8226 | HIシモク・ガイド・ナット・パッキン φ50 | 7,310 | 個  | 9     |
| TCH8211 | HI-Mcスーパ- φ13          | 700   | 個  | 9     |
| TCH8212 | HI-Mcスーパ- φ20          | 1,020 | 個  | 9     |
| TCH8213 | HI-Mcスーパ- φ25          | 1,250 | 個  | 9     |
| TCH8214 | HI-Mcスーパ- φ30          | 2,230 | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1            | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|-------------------------|-------|----|-------|
| TCH8168 | HI異径テーズ φ50×30          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8169 | HI異径テーズ φ50×40          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8170 | HI異径テーズ φ50×16          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8171 | HI異径テーズ φ16×13          | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8181 | HIバルブソケット φ13           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8182 | HIバルブソケット φ16           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8183 | HIバルブソケット φ20           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8184 | HIバルブソケット φ25           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8185 | HIバルブソケット φ30           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8186 | HIバルブソケット φ40           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8187 | HIバルブソケット φ50           | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8191 | HIキャップ φ13              | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8307 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ100×25 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8308 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ100×30 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8309 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ100×40 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8310 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ100×50 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8311 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ150×20 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8312 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ150×25 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8313 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ150×30 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8314 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ150×40 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8315 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ150×50 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8316 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ200×20 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8317 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ200×25 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8318 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ200×30 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8319 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ200×40 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8320 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ200×50 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8321 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ250×20 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8322 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ250×25 | 刊行物単価 | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1              | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|---------------------------|-------|----|-------|
| TCH8215 | HI-Mcス-ハ <sup>レ</sup> φ40 | 2,720 | 個  | 9     |
| TCH8216 | HI-Mcス-ハ <sup>レ</sup> φ50 | 3,150 | 個  | 9     |
| TCH8231 | HIキャップ φ100               | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8232 | HIキャップ φ125               | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8233 | HIキャップ φ150               | 刊行物単価 | 個  | 9     |
|         | ——(3)給水関連部材——             |       | 式  |       |
|         | ——①サドル分水栓——               |       | 式  |       |
| TCH8302 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ75×20    | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8303 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ75×25    | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8304 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ75×30    | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8305 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ75×40    | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8306 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ100×20   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8345 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ75×30  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8346 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ75×40  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8347 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ100×20 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8348 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ100×25 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8349 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ100×30 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8350 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ100×40 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8351 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ100×50 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8352 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ150×20 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8353 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ150×25 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8354 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ150×30 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8355 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ150×40 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8356 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ150×50 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8357 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ200×20 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8358 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ200×25 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8359 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ200×30 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH8360 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ200×40 | 刊行物単価 | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1             | 採用単価   | 単位 | 管材質=9 |
|---------|--------------------------|--------|----|-------|
| TOH8323 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ250×30  | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8324 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ250×40  | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8325 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ250×50  | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8326 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ300×20  | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8327 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ300×25  | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8328 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ300×30  | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8329 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ300×40  | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8330 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ300×50  | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8331 | DIPサドル分水栓(ボール式) φ75×50   | 73,300 | 個  | 9     |
| TOH8341 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ40×20 | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8342 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ50×20 | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8343 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ75×20 | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8344 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ75×25 | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8393 | PEPサドル分水栓 φ50×25         | 22,260 | 個  | 9     |
| TOH8401 | HPPEサドル分水栓 φ50×20        | 23,210 | 個  | 9     |
| TOH8402 | HPPEサドル分水栓 φ50×25        | 25,380 | 個  | 9     |
| TOH8403 | HPPEサドル分水栓 φ75×20        | 24,810 | 個  | 9     |
| TOH8404 | HPPEサドル分水栓 φ75×25        | 26,820 | 個  | 9     |
| TOH8405 | HPPEサドル分水栓 φ75×30        | 51,260 | 個  | 9     |
| TOH8406 | HPPEサドル分水栓 φ75×40        | 56,810 | 個  | 9     |
| TOH8407 | HPPEサドル分水栓 φ75×50        | 68,830 | 個  | 9     |
| TOH8408 | HPPEサドル分水栓 φ100×20       | 27,000 | 個  | 9     |
| TOH8409 | HPPEサドル分水栓 φ100×25       | 29,200 | 個  | 9     |
| TOH8410 | HPPEサドル分水栓 φ100×30       | 54,270 | 個  | 9     |
| TOH8411 | HPPEサドル分水栓 φ100×40       | 59,770 | 個  | 9     |
| TOH8412 | HPPEサドル分水栓 φ100×50       | 71,810 | 個  | 9     |
| TOH8413 | HPPEサドル分水栓 φ150×20       | 33,810 | 個  | 9     |
| TOH8414 | HPPEサドル分水栓 φ150×25       |        |    | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                | 採用単価   | 単位 | 管材質=9 |
|---------|-----------------------------|--------|----|-------|
| TOH8361 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ200×50   | 刊行物単価  | 個  | 9     |
| TOH8362 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ40×25    | 20,130 | 個  | 9     |
| TOH8363 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ50×25    | 20,120 | 個  | 9     |
| TOH8364 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ75×50    | 71,970 | 個  | 9     |
| TOH8372 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ250×20   | 36,340 | 個  | 9     |
| TOH8373 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ250×25   | 40,530 | 個  | 9     |
| TOH8374 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ250×30   | 77,190 | 個  | 9     |
| TOH8375 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ250×40   | 86,070 | 個  | 9     |
| TOH8376 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ250×50   | 98,740 | 個  | 9     |
| TOH8377 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ300×20   | 42,480 | 個  | 9     |
| TOH8378 | VP・SPサドル分水栓(ボール式) φ300×25   | 47,060 | 個  | 9     |
| TOH8391 | PEPサドル分水栓 φ40×20            | 17,240 | 個  | 9     |
| TOH8392 | PEPサドル分水栓 φ50×20            | 17,890 | 個  | 9     |
| TOH8437 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式) φ100×20 | 19,310 | 個  | 9     |
| TOH8438 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式) φ100×25 | 22,250 | 個  | 9     |
| TOH8439 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式) φ100×30 | 50,830 | 個  | 9     |
| TOH8440 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式) φ100×40 | 60,210 | 個  | 9     |
| TOH8441 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式) φ100×50 | 74,750 | 個  | 9     |
| TOH8442 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式) φ150×20 | 21,400 | 個  | 9     |
| TOH8443 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式) φ150×25 | 24,820 | 個  | 9     |
| TOH8444 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式) φ150×30 | 58,620 | 個  | 9     |
| TOH8445 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式) φ150×40 | 67,750 | 個  | 9     |
| TOH8446 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式) φ150×50 | 81,950 | 個  | 9     |
| TOH8447 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式) φ200×20 | 33,120 | 個  | 9     |
| TOH8448 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式) φ200×25 | 37,550 | 個  | 9     |
| TOH8449 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式) φ200×30 | 67,830 | 個  | 9     |
| TOH8450 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式) φ200×40 | 76,900 | 個  | 9     |
| TOH8451 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式) φ200×50 |        |    | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1              | 採用単価   | 単位 | 管材質=9 |
|---------|---------------------------|--------|----|-------|
|         |                           | 36,010 | 個  |       |
| TCH8415 | HPPEサドル分水栓 φ150×30        | 61,100 | 個  | 9     |
| TCH8416 | HPPEサドル分水栓 φ150×40        | 70,270 | 個  | 9     |
| TCH8417 | HPPEサドル分水栓 φ150×50        | 82,490 | 個  | 9     |
| TCH8418 | HPPEサドル分水栓 φ200×20        | 54,970 | 個  | 9     |
| TCH8419 | HPPEサドル分水栓 φ200×25        | 57,820 | 個  | 9     |
| TCH8420 | HPPEサドル分水栓 φ200×30        | 79,430 | 個  | 9     |
| TCH8421 | HPPEサドル分水栓 φ200×40        | 85,270 | 個  | 9     |
| TCH8422 | HPPEサドル分水栓 φ200×50        | 98,190 | 個  | 9     |
| TCH8431 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式)φ50×20 | 14,890 | 個  | 9     |
| TCH8432 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式)φ75×20 | 18,300 | 個  | 9     |
| TCH8433 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式)φ75×25 | 21,560 | 個  | 9     |
| TCH8434 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式)φ75×30 | 48,160 | 個  | 9     |
| TCH8435 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式)φ75×40 | 57,620 | 個  | 9     |
| TCH8436 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式)φ75×50 | 73,300 | 個  | 9     |
| TCH8505 | 密着コア φ50                  | 4,340  | 個  | 9     |
| TCH8510 | ——②止水栓——                  |        | 式  |       |
| TCH8511 | 甲型止水栓 φ13                 | 刊行物単価  | 基  | 9     |
| TCH8512 | 甲型止水栓 φ20                 | 刊行物単価  | 基  | 9     |
| TCH8513 | 甲型止水栓 φ25                 | 刊行物単価  | 基  | 9     |
| TCH8514 | 甲型止水栓 φ30                 | 刊行物単価  | 基  | 9     |
| TCH8515 | 甲型止水栓 φ40                 | 刊行物単価  | 基  | 9     |
| TCH8516 | 甲型止水栓 φ50                 | 刊行物単価  | 基  | 9     |
| TCH8521 | 小型ソフトシール弁φ13              | 12,620 | 基  | 9     |
| TCH8522 | 小型ソフトシール弁φ20              | 13,670 | 基  | 9     |
| TCH8523 | 小型ソフトシール弁φ25              | 15,580 | 基  | 9     |
| TCH8524 | 小型ソフトシール弁φ30              | 32,000 | 基  | 9     |
| TCH8525 | 小型ソフトシール弁φ40              | 37,600 | 基  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1               | 採用単価    | 単位 | 管材質=9 |
|---------|----------------------------|---------|----|-------|
|         |                            | 89,700  | 個  |       |
| TCH8452 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式)φ250×20 | 37,260  | 個  | 9     |
| TCH8453 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式)φ250×25 | 41,450  | 個  | 9     |
| TCH8454 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式)φ250×30 | 80,700  | 個  | 9     |
| TCH8455 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式)φ250×40 | 80,700  | 個  | 9     |
| TCH8456 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式)φ250×50 | 102,240 | 個  | 9     |
| TCH8457 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式)φ300×20 | 43,620  | 個  | 9     |
| TCH8458 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式)φ300×25 | 48,440  | 個  | 9     |
| TCH8459 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式)φ300×30 | 93,830  | 個  | 9     |
| TCH8460 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式)φ300×40 | 103,030 | 個  | 9     |
| TCH8461 | ACP・CIPサドル分水栓(ボール式)φ300×50 | 115,480 | 個  | 9     |
| TCH8501 | 密着コア φ20                   | 1,580   | 個  | 9     |
| TCH8502 | 密着コア φ25                   | 1,910   | 個  | 9     |
| TCH8503 | 密着コア φ30                   | 2,620   | 個  | 9     |
| TCH8504 | 密着コア φ40                   | 3,070   | 個  | 9     |
| TCH8571 | 補修ハルブ φ13                  | 2,970   | 基  | 9     |
| TCH8572 | 補修ハルブ φ20                  | 3,140   | 基  | 9     |
| TCH8573 | 補修ハルブ φ25                  | 4,240   | 基  | 9     |
| TCH8574 | 補修ハルブ φ30                  | 6,500   | 基  | 9     |
| TCH8575 | 補修ハルブ φ40                  | 8,400   | 基  | 9     |
| TCH8576 | 補修ハルブ φ50                  | 14,300  | 基  | 9     |
| TCH8582 | 砲金ブッシング φ50×20             | 4,200   | 個  | 9     |
| TCH8583 | 砲金ブッシング φ50×25             | 4,200   | 個  | 9     |
| TCH8584 | 砲金ブッシング φ50×30             | 4,100   | 個  | 9     |
| TCH8585 | 砲金ブッシング φ50×40             | 3,980   | 個  | 9     |
|         | ——3. 共通部材——                |         | 式  |       |
| TCH9001 | 埋設物標示シート<br>W150×50 シングル   | 刊行物単価   | m  |       |
| TCH9011 | ポリエチレンスリーブ φ 75            | 刊行物単価   | m  |       |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                     | 採用単価    | 単位             | 管材質=9 |
|---------|----------------------------------|---------|----------------|-------|
| TCH8526 | 小型ソフトシール弁φ50                     | 51,030  | 基              | 9     |
|         | ——③止水栓ボックス——                     |         | 式              |       |
| TCH8531 | 止水栓ボックス<br>～φ25                  | 13,100  | 個              |       |
| TCH8532 | 止水栓ボックス<br>φ30～                  | 32,900  | 個              |       |
| TCH8533 | コンクリート版                          | 950     | 個              |       |
| TCH8541 | 量水器ボックス<br>20HHI                 | 28,400  | 組              |       |
| TCH8542 | 量水器ボックス<br>25HHU                 | 35,300  | 組              |       |
| TCH8543 | 量水器ボックス<br>40SA                  | 114,200 | 組              |       |
|         | ——④その他——                         |         | 式              |       |
| TCH8551 | 保温材<br>給水メーター用保温材6個含む            | 17,000  | 組              |       |
| TCH8561 | ボール止水栓<br>φ20、伸縮式、平行おねじ、開閉防止型    | 10,380  | 個              | 9     |
| TCH8562 | ボール止水栓<br>φ20×13、伸縮式、平行おねじ、開閉防止型 | 15,020  | 個              | 9     |
| TCH8563 | ボール止水栓<br>φ25、伸縮式、平行おねじ、開閉防止型    | 15,310  | 個              | 9     |
| TCH8564 | ボール止水栓<br>φ30、伸縮式、平行おねじ          | 刊行物単価   | 個              | 9     |
| TCH8565 | ボール止水栓<br>φ40、伸縮式、平行おねじ          | 刊行物単価   | 個              | 9     |
| TCH8566 | ボール止水栓<br>φ50、伸縮式、平行おねじ          | 刊行物単価   | 個              | 9     |
| TCH9029 | ポリエチレンスリーブ固定バンド φ450             | 刊行物単価   | 個              |       |
| TCH9031 | ゴムホース φ20                        | 刊行物単価   | m              |       |
| TCH9032 | ゴムホース φ25                        | 刊行物単価   | m              |       |
| TCH9033 | ゴムホース φ30                        | 刊行物単価   | m              |       |
| TCH9041 | 溶接金網 CD6 150×150                 | 刊行物単価   | m <sup>2</sup> |       |
| TCH9051 | 埋設物標識杭                           | 1,800   | 本              |       |
| TCH9061 | 明示テープ                            | 94      | m              |       |
| TCH9062 | 溶剤浸透防止スリーブ<br>φ50                | 620     | m              |       |
| TCH9063 | 溶剤浸透防止スリーブ<br>φ75                | 680     | m              |       |
| TCH9064 | 溶剤浸透防止スリーブ<br>φ100               | 830     | m              |       |
| TCH9065 | 溶剤浸透防止スリーブ<br>φ150               | 1,130   | m              |       |
| TCH9071 | 溶剤浸透防止スリーブ固定バンド<br>φ50           | 170     | 組              |       |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                  | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|-------------------------------|-------|----|-------|
| TCH9012 | ポリエチレンスリーブ φ100               | 刊行物単価 | m  |       |
| TCH9013 | ポリエチレンスリーブ φ150               | 刊行物単価 | m  |       |
| TCH9014 | ポリエチレンスリーブ φ200               | 刊行物単価 | m  |       |
| TCH9015 | ポリエチレンスリーブ φ250               | 刊行物単価 | m  |       |
| TCH9016 | ポリエチレンスリーブ φ300               | 刊行物単価 | m  |       |
| TCH9017 | ポリエチレンスリーブ φ350               | 刊行物単価 | m  |       |
| TCH9018 | ポリエチレンスリーブ φ400               | 刊行物単価 | m  |       |
| TCH9019 | ポリエチレンスリーブ φ450               | 刊行物単価 | m  |       |
| TCH9021 | ポリエチレンスリーブ固定バンド φ75           | 刊行物単価 | 個  |       |
| TCH9022 | ポリエチレンスリーブ固定バンド φ100          | 刊行物単価 | 個  |       |
| TCH9023 | ポリエチレンスリーブ固定バンド φ150          | 刊行物単価 | 個  |       |
| TCH9024 | ポリエチレンスリーブ固定バンド φ200          | 刊行物単価 | 個  |       |
| TCH9025 | ポリエチレンスリーブ固定バンド φ250          | 刊行物単価 | 個  |       |
| TCH9026 | ポリエチレンスリーブ固定バンド φ300          | 刊行物単価 | 個  |       |
| TCH9027 | ポリエチレンスリーブ固定バンド φ350          | 刊行物単価 | 個  |       |
| TCH9028 | ポリエチレンスリーブ固定バンド φ400          | 刊行物単価 | 個  |       |
| TCH9116 | 仮設用ステンレス管 80A 180日<br>グロータイプ  | 1,650 | m  | 9     |
| TCH9117 | 仮設用ステンレス管 80A 240日<br>グロータイプ  | 1,815 | m  | 9     |
| TCH9121 | 仮設用ステンレス管 100A 30日<br>グロータイプ  | 1,000 | m  | 9     |
| TCH9122 | 仮設用ステンレス管 100A 60日<br>グロータイプ  | 1,300 | m  | 9     |
| TCH9123 | 仮設用ステンレス管 100A 90日<br>グロータイプ  | 1,600 | m  | 9     |
| TCH9124 | 仮設用ステンレス管 100A 120日<br>グロータイプ | 1,900 | m  | 9     |
| TCH9125 | 仮設用ステンレス管 100A 150日<br>グロータイプ | 2,200 | m  | 9     |
| TCH9126 | 仮設用ステンレス管 100A 180日<br>グロータイプ | 2,500 | m  | 9     |
| TCH9127 | 仮設用ステンレス管 100A 240日<br>グロータイプ | 2,750 | m  | 9     |
| TCH9131 | 仮設用ステンレス管 150A 30日<br>グロータイプ  | 1,500 | m  | 9     |
| TCH9132 | 仮設用ステンレス管 150A 60日<br>グロータイプ  | 1,950 | m  | 9     |
| TCH9133 | 仮設用ステンレス管 150A 90日<br>グロータイプ  | 2,400 | m  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                 | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|------------------------------|-------|----|-------|
| TCH9072 | 溶剤浸透防止スリーブ固定バンド<br>φ75       | 180   | 組  |       |
| TCH9073 | 溶剤浸透防止スリーブ固定バンド<br>φ100      | 220   | 組  |       |
| TCH9074 | 溶剤浸透防止スリーブ固定バンド<br>φ150      | 230   | 組  |       |
|         | ——4. 仮設管材——                  |       | 式  |       |
|         | ——①本管——                      |       | 式  |       |
| TCH9102 | 仮設用ステンレス管 50A 30日<br>グロータイプ  | 270   | m  | 9     |
| TCH9103 | 仮設用ステンレス管 50A 60日<br>グロータイプ  | 420   | m  | 9     |
| TCH9104 | 仮設用ステンレス管 50A 90日<br>グロータイプ  | 570   | m  | 9     |
| TCH9105 | 仮設用ステンレス管 50A 120日<br>グロータイプ | 720   | m  | 9     |
| TCH9106 | 仮設用ステンレス管 50A 150日<br>グロータイプ | 870   | m  | 9     |
| TCH9107 | 仮設用ステンレス管 50A 180日<br>グロータイプ | 1,020 | m  | 9     |
| TCH9108 | 仮設用ステンレス管 50A 240日<br>グロータイプ | 1,122 | m  | 9     |
| TCH9111 | 仮設用ステンレス管 80A 30日<br>グロータイプ  | 600   | m  | 9     |
| TCH9112 | 仮設用ステンレス管 80A 60日<br>グロータイプ  | 810   | m  | 9     |
| TCH9113 | 仮設用ステンレス管 80A 90日<br>グロータイプ  | 1,020 | m  | 9     |
| TCH9114 | 仮設用ステンレス管 80A 120日<br>グロータイプ | 1,230 | m  | 9     |
| TCH9115 | 仮設用ステンレス管 80A 150日<br>グロータイプ | 1,440 | m  | 9     |
| TCH9206 | VP φ40                       | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH9207 | VP φ50                       | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH9208 | VP φ75                       | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH9209 | VP φ100                      | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH9210 | VP φ150                      | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH9301 | TSソケット φ13                   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9302 | TSソケット φ16                   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9303 | TSソケット φ20                   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9304 | TSソケット φ25                   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9305 | TSソケット φ30                   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9306 | TSソケット φ40                   |       |    | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1                  | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|-------------------------------|-------|----|-------|
| TCH9134 | 仮設用ステンレス管 150A 120日<br>グロータイプ | 2,850 | m  | 9     |
| TCH9135 | 仮設用ステンレス管 150A 150日<br>グロータイプ | 3,300 | m  | 9     |
| TCH9136 | 仮設用ステンレス管 150A 180日<br>グロータイプ | 3,750 | m  | 9     |
| TCH9137 | 仮設用ステンレス管 150A 240日<br>グロータイプ | 4,125 | m  | 9     |
| TCH9141 | 仮設用ステンレス管 200A 30日<br>グロータイプ  | 2,300 | m  | 9     |
| TCH9142 | 仮設用ステンレス管 200A 60日<br>グロータイプ  | 2,990 | m  | 9     |
| TCH9143 | 仮設用ステンレス管 200A 90日<br>グロータイプ  | 3,680 | m  | 9     |
| TCH9144 | 仮設用ステンレス管 200A 120日<br>グロータイプ | 4,370 | m  | 9     |
| TCH9145 | 仮設用ステンレス管 200A 150日<br>グロータイプ | 5,060 | m  | 9     |
| TCH9146 | 仮設用ステンレス管 200A 180日<br>グロータイプ | 5,750 | m  | 9     |
| TCH9147 | 仮設用ステンレス管 200A 240日<br>グロータイプ | 6,325 | m  | 9     |
| TCH9200 | ——②給水管——                      |       | 式  |       |
| TCH9201 | VP φ13                        | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH9202 | VP φ16                        | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH9203 | VP φ20                        | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH9204 | VP φ25                        | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH9205 | VP φ30                        | 刊行物単価 | m  | 9     |
| TCH9333 | TSエルボ φ20                     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9334 | TSエルボ φ25                     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9335 | TSエルボ φ30                     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9336 | TSエルボ φ40                     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9337 | TSエルボ φ50                     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9341 | TSチーズ φ13                     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9342 | TSチーズ φ16                     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9343 | TSチーズ φ20                     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9344 | TSチーズ φ25                     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9345 | TSチーズ φ30                     | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9346 | TSチーズ φ40                     |       |    | 9     |



| コード     | 名 称<br>規 格 1    | 採用単価  | 単位 | 管材質=9 |
|---------|-----------------|-------|----|-------|
|         |                 | 刊行物単価 | 個  |       |
| TCH9307 | TSソケット φ50      | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9311 | TS異径ソケット φ20×13 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9312 | TS異径ソケット φ20×16 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9313 | TS異径ソケット φ25×13 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9314 | TS異径ソケット φ25×16 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9315 | TS異径ソケット φ25×20 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9316 | TS異径ソケット φ30×13 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9317 | TS異径ソケット φ30×20 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9318 | TS異径ソケット φ30×25 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9319 | TS異径ソケット φ40×20 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9320 | TS異径ソケット φ40×25 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9321 | TS異径ソケット φ40×30 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9322 | TS異径ソケット φ50×25 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9323 | TS異径ソケット φ50×30 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9324 | TS異径ソケット φ50×40 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9325 | TS異径ソケット φ16×13 | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9331 | TSエルボ φ13       | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9332 | TSエルボ φ16       | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9368 | TS異径チーズ φ50×30  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9369 | TS異径チーズ φ50×40  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9370 | TS異径チーズ φ50×16  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9371 | TS異径チーズ φ16×13  | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9381 | TSバルブソケット φ13   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9382 | TSバルブソケット φ16   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9383 | TSバルブソケット φ20   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9384 | TSバルブソケット φ25   | 刊行物単価 | 個  | 9     |
| TCH9385 | TSバルブソケット φ30   | 刊行物単価 | 個  | 9     |

| コード     | 名 称<br>規 格 1     | 採用単価    | 単位 | 管材質=9 |
|---------|------------------|---------|----|-------|
|         |                  | 刊行物単価   | 個  |       |
| TCH9347 | TSチーズ φ50        | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9351 | TS異径チーズ φ20×13   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9352 | TS異径チーズ φ20×16   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9353 | TS異径チーズ φ25×13   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9354 | TS異径チーズ φ25×20   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9355 | TS異径チーズ φ25×16   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9356 | TS異径チーズ φ30×13   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9357 | TS異径チーズ φ30×20   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9358 | TS異径チーズ φ30×25   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9359 | TS異径チーズ φ30×16   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9360 | TS異径チーズ φ40×13   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9361 | TS異径チーズ φ40×20   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9362 | TS異径チーズ φ40×25   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9363 | TS異径チーズ φ40×30   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9364 | TS異径チーズ φ40×16   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9365 | TS異径チーズ φ50×13   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9366 | TS異径チーズ φ50×20   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9367 | TS異径チーズ φ50×25   | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9416 | ゲートバルブ40A        | 11,600  | 基  | 9     |
| TCH9417 | ゲートバルブ50A        | 17,600  | 基  | 9     |
|         | ——5. 設置費——       |         | 式  |       |
|         | ——(1)不排水関係——     |         | 式  |       |
| TCH9520 | 不排水弁設置(DCIP)φ75  | 222,000 | 箇所 |       |
| TCH9521 | 不排水弁設置(DCIP)φ100 | 241,000 | 箇所 |       |
| TCH9522 | 不排水弁設置(DCIP)φ125 | 288,000 | 箇所 |       |
| TCH9523 | 不排水弁設置(DCIP)φ150 | 297,000 | 箇所 |       |
| TCH9524 | 不排水弁設置(DCIP)φ200 | 339,000 | 箇所 |       |

| コード     | 名 称<br>規 格 1         | 採用単価    | 単位 | 管材質=9 |
|---------|----------------------|---------|----|-------|
| TCH9386 | TSバルブソケット φ40        | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9387 | TSバルブソケット φ50        | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9391 | TSキャップ φ13           | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9392 | TSキャップ φ16           | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9393 | TSキャップ φ20           | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9394 | TSキャップ φ25           | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9395 | TSキャップ φ30           | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9396 | TSキャップ φ40           | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9397 | TSキャップ φ50           | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9398 | TSキャップ φ75           | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9399 | TSキャップ φ100          | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9400 | TSキャップ φ125          | 刊行物単価   | 個  | 9     |
| TCH9401 | TSキャップ φ150          | 刊行物単価   | 個  | 9     |
|         | ——③バルブ類——            |         | 式  |       |
| TCH9409 | 仮設消火栓                | 22,700  | 基  | 9     |
| TCH9411 | ゲートバルブ8A             | 3,820   | 基  | 9     |
| TCH9412 | ゲートバルブ15A            | 3,980   | 基  | 9     |
| TCH9413 | ゲートバルブ20A            | 4,790   | 基  | 9     |
| TCH9414 | ゲートバルブ25A            | 6,780   | 基  | 9     |
| TCH9415 | ゲートバルブ30A            | 9,280   | 基  | 9     |
| TCH9806 | エアバック設置費(VP)φ75・100  | 138,000 | 基  |       |
| TCH9807 | エアバック設置費(VP)φ125・150 | 189,000 | 基  |       |
|         |                      |         |    |       |

| コード     | 名 称<br>規 格 1              | 採用単価    | 単位 | 管材質=9 |
|---------|---------------------------|---------|----|-------|
| TCH9525 | 不斷水弁設置(DCIP)φ250          | 525,000 | 箇所 |       |
| TCH9526 | 不斷水弁設置(DCIP)φ300          | 668,000 | 箇所 |       |
| TCH9531 | 不斷水弁設置(VP)φ75             | 222,000 | 箇所 |       |
| TCH9532 | 不斷水弁設置(VP)φ100            | 241,000 | 箇所 |       |
| TCH9533 | 不斷水弁設置(VP)φ150            | 297,000 | 箇所 |       |
| TCH9541 | 簡易型ソフトシール不斷水弁設置(DCIP)φ75  | 187,000 | 箇所 |       |
| TCH9542 | 簡易型ソフトシール不斷水弁設置(DCIP)φ100 | 201,000 | 箇所 |       |
| TCH9543 | 簡易型ソフトシール不斷水弁設置(DCIP)φ150 | 226,000 | 箇所 |       |
| TCH9544 | 簡易型ソフトシール不斷水弁設置(DCIP)φ200 | 308,000 | 箇所 |       |
| TCH9555 | 簡易型ソフトシール不斷水弁設置(DCIP)φ250 | 568,000 | 箇所 |       |
| TCH9556 | 簡易型ソフトシール不斷水弁設置(DCIP)φ300 | 756,000 | 箇所 |       |
| TCH9561 | 簡易型ソフトシール不斷水弁設置(VP)φ75    | 117,000 | 箇所 |       |
| TCH9562 | 簡易型ソフトシール不斷水弁設置(VP)φ100   | 134,000 | 箇所 |       |
| TCH9563 | 簡易型ソフトシール不斷水弁設置(VP)φ150   | 195,000 | 箇所 |       |
|         | ——(2)エアバック——              |         | 式  |       |
| TCH9801 | エアバック設置費(DIP)φ40・50       | 98,000  | 基  |       |
| TCH9802 | エアバック設置費(DIP)φ75・100      | 136,000 | 基  |       |
| TCH9803 | エアバック設置費(DIP)φ125・150     | 189,000 | 基  |       |
| TCH9804 | エアバック設置費(DIP)φ200         | 328,000 | 基  |       |
| TCH9805 | エアバック設置費(VP)φ40・50        | 98,000  | 基  |       |
|         | ——(3)仮設材運搬費——             |         | 式  |       |
| TCH9701 | 仮設配管材運搬費<br>4t往復          | 118,000 | 式  |       |
| TCH9702 | 仮設配管材運搬費<br>10t往復         | 146,000 | 式  |       |