


3 級基準点平均図

3級基準点測量平均図 (1/10,000)

諏訪市・茅野市中沖地区
1/5万図名 高遠



○
四等
上新井

29条承諾する。

茅野市役所開発課



矢島忠和



作業年度	作業種類	座標係番号	測量計画機関	測量作業機関
平成5年	3級基準点	VII	諏訪市・茅野市中沖土地地区画整理組合	国土振興技術株式会社

3級基準点測量平均図 (1/10,000)

諏訪市・茅野市中沖地区
1/5万図名 高遠



○
四等
上新井

29条承諾する。

諏訪市役所都市整備課

小野 猛夫

作業年度	作業種類	座標係番号	測量計画機関	測量作業機関
平成5年	3級基準点	VIII	諏訪市・茅野市中沖土地区画整理組合	国土振興技術株式会社

3 級基準点成果表

3 級 基 準 点 成 果 表

座 標 系

(AREA 8)

3 級 基 準 点

M . 1

緯 度 3 6 0 1 1 . 4 3 6 3 X 座 標 4 1 5 . 4 7 4 m
 経 度 1 3 8 7 5 0 . 5 8 8 2 Y 座 標 - 3 3 2 8 7 . 1 7 3
 真北方向角 0 1 3 1 . 5 標 高 7 7 4 . 4 5 2 m
 柱 石 長 0 . 0 1

縮尺係数 0.999914

視準点の名称	平 均 方 向 角	平面への化数 -38	基準面上の距離
③ M . 2	6 4 3 3 4 . 5	2 . 4 5 9 9 3 7 1	2 8 8 . 3 6 1 m
③ M . 3	1 6 4 4 1 3 0 . 0	2 . 3 1 7 3 9 6 1	2 0 7 . 6 8 1
② P . 3	2 2 5 2 5 3 0 . 7	2 . 3 4 5 1 5 2 3	2 2 1 . 3 8 7
節 . 0	3 0 7 4 6 9 . 5	2 . 2 5 4 2 6 3 8	1 7 9 . 5 8 2
理 標 型	地 上	地 中	屋 上
備 考			
標 識 番	標 石	金 属 標	M . 1

3 級 基 準 点 成 果 表

座 標 系

(AREA 8)

3 級 基 準 点

M . 2

緯 度 36 0 15.5610[〃] X 座 標 541.603^m ✓
 経 度 138 8 0.9243[〃] Y 座 標 -33 027.886^m ✓
 真北方向角 0 12 55.4[〃] 標 高 763.103^m ✓
 柱石長 0.01^m ✓

縮尺係数 0.999913[〃]

視準点の名称	平 均 方 向 角	平面への化数 -38	基準面上の距離
③ M . 4	155 21 9.7 [〃] ✓	2.3472890 [〃] ✓	222.479 ^m ✓
③ M . 1	244 3 34.5 [〃] ✓	2.4599371 [〃] ✓	288.361 ^m ✓

座 標 型	地上	地—中	屋—土	備 考
標 識 番	標石	金 属 標	M . 2	

3 級 基 準 点 成 果 表

座 標 系

(AREA 8)

3 級 基 準 点

M . 3

緯 度 3 6 0 4 . 9 4 3 4 ✓ X 座 標 2 1 5 . 1 7 9 ✓
 經 度 1 3 8 7 5 2 . 8 0 8 0 ✓ Y 座 標 - 3 3 2 3 2 . 3 4 7 ✓
 真北方向角 0 1 3 0 . 1 ✓ 標 高 7 6 3 . 1 0 3 ✓
 柱 石 長 0 . 0 1 ✓

縮尺係数 0.999914 ✓

視準点の名称	平 均 方 向 角	平面への化数 -38	基準面上の距離
③ M . 4	6 7 1 9 1 . 3 ✓	2 . 5 0 8 0 9 6 8 ✓	3 2 2 . 1 7 9 ✓ m
③ M . 5	1 3 4 7 4 2 . 2 ✓	2 . 4 4 0 1 1 3 6 ✓	2 7 5 . 4 9 5 ✓
③ M . 1	3 4 4 4 1 3 0 . 0 ✓	2 . 3 1 7 3 9 6 1 ✓	2 0 7 . 6 8 1 ✓
埋 標 型	地上 地——中 屋——土 補 考		
標 識 番	標石 金 属 標 M . 3		

3 級 基 準 点 成 果 表

座 標 系

(AREA 8)

3 級 基 準 点

M . 4

緯 度 3 6 0 9 . 0 1 1 1 X 座 標 3 3 9 . 4 1 1 m
 経 度 1 3 8 8 4 . 6 5 9 7 Y 座 標 - 3 2 9 3 5 . 1 1 4 m
 真北方向角 0 1 2 5 3 . 2 標 高 7 6 3 . 3 2 3 m
 柱 石 長 0 . 0 1

縮尺係数 0.999913

視準点の名称	平 均 方 向 角	平面への化数 -38	基準面上の距離
③ M . 6	1 5 3 2 5 5 . 7	2 . 2 5 9 0 4 2 5	1 8 1 . 5 6 9 m
③ M . 3	2 4 7 1 9 1 . 3	2 . 5 0 8 0 9 6 8	3 2 2 . 1 7 9
③ M . 2	3 3 5 2 1 9 . 7	2 . 3 4 7 2 8 9 0	2 2 2 . 4 7 9

理 標 型	地上	地—中	屋—土	備 考
標 識 番	標石	金 属 標	M . 4	

3 級 基 準 点 成 果 表

座 標 系

(AREA 8)

3 級 基 準 点

M . 5

緯 度 35 59 58.7435 X 座 標 23.377 m
 経 度 138 8 0.7333 Y 座 標 -33 034.619 m
 真北方向角 0 12 55.4 標 高 763.799 m
 柱石長 0.01

縮尺係数 0.999913

視準点の名称	平 均 方 向 角	平面への化数 -38	基準面上の距離
③ M . 6	49 41 41.7	2.3773073	238.401 m
③ M . 7	121 20 16.7	2.2277863	168.961
③ M . 3	314 7 42.2	2.4401136	275.495

埋 標 型	地上	地—中	屋—土	備 考
標 設 番	標石	金 属 標	M . 5	

3 級 基 準 点 成 果 表

座 標 系

(AREA 8)

3 級 基 準 点

M . 6

緯 度 36 0 3.7694 ✓ X 座 標 177.575 m ✓
 經 度 138 8 7.9701 ✓ Y 座 標 -32 852.828 m ✓
 真北方向角 0 12 51.2 ✓ 標 高 763.727 m ✓
 柱石長 0.01 ✓

縮尺係数 0.999913 ✓

視準点の名称	平 均 方 向 角	平面への化数 -33	基準面上の距離
節 . 1	97 8 21.6 ✓	2.2947352 ✓	197.122 m ✓
③ M . 8	151 41 34.1 ✓	2.2840021 ✓	192.310 ✓
③ M . 5	229 41 41.7 ✓	2.3773073 ✓	238.401 ✓
③ M . 4	333 2 55.7 ✓	2.2590425 ✓	181.569 ✓
埋 標 型	地上	地 — 中	屋 — 土
備 考			
標 識 番	標石	金 属 標	M . 6

3 級 基 準 点 成 果 表

座 標 系

(AREA 8)

3 級 基 準 点

M . 7

緯 度 3 5 5 9 5 5 . 9 0 9 8 X 座 標 - 6 4 . 4 8 9 m
 経 度 1 3 8 8 6 . 5 0 9 0 Y 座 標 - 3 2 8 9 0 . 3 2 0 m
 真北方向角 0 1 2 5 2 . 0 標 高 7 6 3 . 7 9 7 m
 柱 石 長 0 . 0 1

縮尺係数 0.999913

視準点の名称	平 均 方 向 角	平面への化数 -38	基準面上の距離
③ M . 8	6 0 3 0 4 4 . 0	2 . 1 6 9 7 8 9 4	1 4 7 . 8 3 9 m
③ M . 9	2 0 8 3 9 5 0 . 4	2 . 3 1 2 4 4 2 4	2 0 5 . 3 2 5
③ M . 5	3 0 1 2 0 1 6 . 6	2 . 2 2 7 7 8 6 3	1 6 8 . 9 6 1

埋 埋 型	地上	地 — 中	屋 — 上	備 考
標 識 番	標石	金 属 標	M . 7	

3 級 基 準 点 成 果 表

座 標 系

(AREA 8)

3 級 基 準 点

M . 8

緯 度 35 59 58.2867 X 座 標 8.277 m
 経 度 138 8 11.6369 Y 座 標 -32 761.643 m
 真北方向角 0 12 49.0 標 高 764.141 m
 柱石長 0.01

縮尺係数 0.9999132

視準点の名称	平 均 方 向 角	平面への化数 -38	基準面上の距離
③ M . 1 1	158 24 0.4	2.3731299	236.118 m
③ M . 7	240 30 44.0	2.1697894	147.839
③ M . 6	331 41 34.0	2.2840021	192.310

埋 埋 型	地上	地—中	屋—土	備 考
標 識 番	標石	金 属 標	M . 8	

3 級 基 準 点 成 果 表

座 標 系

(AREA 8)

3 級 基 準 点

M . 9

緯 度 35 59 50.0520 $\checkmark$ X 座 標 -244.636 $\checkmark$ m
 経 度 138 8 2.6032 $\checkmark$ Y 座 標 -32 988.800 $\checkmark$ m
 真北方向角 0 12 54.3 $\checkmark$ 標 高 764.770 $\checkmark$ m
 柱石長 0.01 $\checkmark$

縮尺係数 0.999913 $\checkmark$

視準点の名称	平 均 方 向 角	平面への化数 -38	基準面上の距離
③ M . 7	28 39 50.3 $\checkmark$	2.3124424 $\checkmark$	205.325 $\checkmark$ m
節 . 2	71 42 21.7 $\checkmark$	2.1456769 $\checkmark$	139.855 $\checkmark$
② P . 8	241 25 48.8 $\checkmark$	2.3049936 $\checkmark$	201.834 $\checkmark$
② P . 4	288 23 22.0 $\checkmark$	2.3946229 $\checkmark$	248.098 $\checkmark$

理 標 型	地上	地—中	屋—土	備 考
標 識 名	標石	金 属 標	M . 9	

3 級 基 準 点 成 果 表

座 標 系

(AREA 8)

3 級 基 準 点

M . 1 0

緯 度 3 5 5 9 5 5 . 8 5 2 1 $\checkmark$ X 座 標 m
- 6 7 . 5 9 2 $\checkmark$
經 度 1 3 8 8 2 0 . 7 1 8 1 $\checkmark$ Y 座 標 - 3 2 5 3 4 . 5 2 4 $\checkmark$
真北方向角 0 1 2 4 8 . 7 $\checkmark$ 標 高 m
7 6 3 . 7 5 8 $\checkmark$
柱 石 長 0 . 0 1 $\checkmark$

縮尺係数 0.999913 $\checkmark$

視準点の名称	平 均 方 向 角	平面への化数 -38	基準面上の距離
③ M . 1 1	2 2 1 5 4 5 1 . 4 $\checkmark$	2 . 2 5 9 4 8 2 3 $\checkmark$	m 1 8 1 . 7 5 3 $\checkmark$
節 . 1	3 3 0 5 5 9 . 0 $\checkmark$	2 . 4 0 2 3 0 3 6 $\checkmark$	2 5 2 . 5 2 5 $\checkmark$

埋 標 型	地上	地—中	屋—土	備 考
標 識 番	標石	金 属 標	M . 1 0	

3 級 基 準 点 成 果 表

座 標 系

(AREA 8)

3 級 基 準 点

M . 1 1

緯 度 35 59 51.4489 X 座 標 -202.831 m
 経 度 138 8 15.8899 Y 座 標 -32 655.928 m
 真北方向角 0 12 46.5 標 高 764.299 m
 柱石長 0.01

縮尺係数 0.999913

視準点の名称	平 均 方 向 角	平面への化数 -38	基準面上の距離
③ M . 1 0	41 54 51.4	2.2594823	181.753 m
③ M . 1 3	138 30 4.5	2.1870281	153.825
③ M . 1 2	231 28 57.9	1.9898040	97.680
③ M . 8	333 24 0.3	2.3731299	236.118

型 標 型	地上	地—中	屋—土	備 考
標 識 番	標石	金 属 標	M . 1 1	

3 級 基 準 点 成 果 表

座 標 系

(AREA 8)

3 級 基 準 点

M . 1 2

緯 度 3 5 5 9 4 9 . 4 6 5 9 ✓ X 座 標 - 2 6 3 . 6 5 6 ✓
 經 度 1 3 8 8 1 2 . 8 4 7 2 ✓ Y 座 標 - 3 2 7 3 2 . 3 4 8 ✓
 真北方向角 0 1 2 4 8 . 3 ✓ 標 高 7 6 4 . 5 5 2 ✓
 柱 石 長 0 . 0 1 ✓

縮尺係数 0.999913 ✓

視準点の名称	平 均 方 向 角	平面への化数 -38	基準面上の距離
③ M . 1 1	5 1 2 8 5 7 . 9 ✓	1 . 9 8 9 8 0 4 0 ✓	9 7 . 6 8 0 ✓
節 . 2	2 9 6 5 7 4 6 . 7 ✓	2 . 1 4 2 3 0 3 8 ✓	1 3 8 . 7 7 3 ✓

埋 標 型	地上	地 — 中	屋 — 上	備 考
標 識 形	標 石	金 属 標	M . 1 2	

3 級 基 準 点 成 果 表

座 標 系

(AREA 8)

3 級 基 準 点

M . 1 3

緯 度 3 5 5 9 4 7 . 7 2 2 8 X 座 標 m
 経 度 1 3 8 8 1 9 . 9 7 6 9 Y 座 標 - 3 1 8 . 0 3 2
 真北方向角 0 1 2 4 4 . 1 標 高 m
 柱 石 長 0 . 0 1

縮尺係数 0.999913

視準点の名称	平 均 方 向 角	平面への化数 -38	基準面上の距離
節 . 4	1 4 5 3 5 . 7	2 . 1 0 9 0 1 5 6	m 1 2 8 . 5 3 3
節 . 3	2 1 7 0 4 . 5	2 . 3 1 2 8 8 8 4	2 0 5 . 5 3 6
③ M . 1 1	3 1 8 3 0 4 . 4	2 . 1 8 7 0 2 8 1	1 5 3 . 8 2 5

座 標 型	地上	地—中	屋—土	備 考
標 識 番	標石	金 属 標	M . 1 3	

3 級 基 準 点 成 果 表

座 標 系

(AREA 8)

3 級 基 準 点 節 . 0

緯 度 36 0 14.9878 X 座 標 525.456 m

經 度 138 7 44.9026 Y 座 標 -33 429.118 m

真北方向角 0 13 4.8 標 高 763.075 m

柱石長

縮尺係数 0.999914

視準点の名称	平 均 方 向 角	平面への化数 -37	基準面上の距離
③ M . 1	127 46 9.5	2.2542638	179.582 m
② P . 2	294 34 56.9	2.3047928	201.740
理 模 型	地上	地—中	屋—上
備 考			
標 識 番	標石	金 属 標	

3 級 基 準 点 成 果 表

座 標 系

(AREA 8)

3 級 基 準 点 節 1

緯 度 3 6 0 2. 9 9 8 2 $\checkmark$ X 座 標 1 5 3. 0 7 8 $\checkmark$ m
 経 度 1 3 8 8 1 5. 7 8 4 2 $\checkmark$ Y 座 標 - 3 2 6 5 7. 2 5 1 $\checkmark$
 真北方向角 0 1 2 4 6. 6 $\checkmark$ 標 高 7 6 3. 6 7 0 $\checkmark$ m

柱 石 長

縮尺係数 0. 9 9 9 9 1 3 $\checkmark$

視準点の名称	平 均 方 向 角	平面への化数 -38	基準面上の距離
③ M . 1 0	1 5 0 5 5 9. 1 $\checkmark$	2. 4 0 2 3 0 3 6 $\checkmark$	2 5 2. 5 2 5 $\checkmark$ m
③ M . 6	2 7 7 8 2 1. 6 $\checkmark$	2. 2 9 4 7 3 5 2 $\checkmark$	1 9 7. 1 2 2 $\checkmark$
埋 標 型	地上	地——中	屋——土
備 考			
標 識 番	標石	金 属 標	

3 級 基 準 点 成 果 表

座 標 系

(AREA 8)

3 級 基 準 点 節 2

緯 度 3 5 5 9 5 1 . 4 9 2 5 ✓ X 座 標 - 2 0 0 . 7 4 0 ✓
 經 度 1 3 8 8 7 . 8 9 8 9 ✓ Y 座 標 - 3 2 8 5 6 . 0 2 5 ✓
 真北方向角 0 1 2 5 1 . 2 ✓ 標 高 7 6 4 . 3 4 7 ✓

柱 石 長

縮尺係数 0.999913 ✓

視準点の名称	平 均 方 向 角	平面への化数 -38	基準面上の距離
③ M . 1 2	1 1 6 5 7 4 6 . 7 ✓	2 . 1 4 2 3 0 3 8 ✓	1 3 8 . 7 7 8 ✓
③ M . 9	2 5 1 4 2 2 1 . 7 ✓	2 . 1 4 5 6 7 6 9 ✓	1 3 9 . 8 5 5 ✓
埋 標 型	地上	地 — 中	屋 — 土
標 識 器	標石	金 属 標	

3 級 基 準 点 成 果 表

座 標 系

(AREA 8)

3 級 基 準 点 節 . 3

緯 度 3 5 5 9 4 2 . 3 8 1 8 ✓ X 座 標 - 4 8 2 . 1 6 4 ✓
 經 度 1 3 8 8 1 5 . 0 6 2 0 ✓ Y 座 標 - 3 2 6 7 7 . 6 9 9 ✓
 真北方向角 0 1 2 4 6 . 9 ✓ 標 高 7 6 5 . 6 9 2 ✓

柱 石 長 _____

縮尺係数 0.9999133

視準点の名称	平 均 方 向 角	平面への化数 -38	基準面上の距離
③ M . 1 3	3 7 0 4 . 5 ✓	2 . 3 1 2 8 8 8 4 ✓	2 0 5 . 5 3 6 ✓
② P . 7	1 6 0 2 7 1 . 2 ✓	2 . 1 8 4 6 7 6 5 ✓	1 5 2 . 9 9 5 ✓

埋 標 型	地上	地 — 中	屋 — 上	備 考
標 識 番	標石	金 属 標	_____	

3 級 基 準 点 成 果 表

座 標 系

(AREA 8)

3 級 基 準 点 節 4

緯 度 35 59 44.3132 X 座 標 -423.378 m
 経 度 138 8 22.9325 Y 座 標 -32480.389 m
 真北方向角 0 12 42.3 標 高 766.746 m
 柱石長

縮尺係数 0.999913


視準点の名称	平 均 方 向 角	平面への化数 -38	基準面上の距離
② P . 6	148 221.2	2.2836685	192.162 m
③ M . 13	325 3 5.7	2.1090156	128.533

埋 標 型	地上	地—中	屋—上	備 考
標 識 番	標石	金 属 標		

3 級基準点の記

3級基準点の記


ふりがな 点 名	M . I		1/20万 図名 長野	1/5万 図名 諏訪	公共測量簿第40号用紙
冠字選点番号	一第 一号	標識番号	標 金 属 標	角測量原簿	部
所 在 地	長野県 諏訪市 大字 中洲 字 広通 2345				地 目 宅地
所 有 者	東京都 千代田区 霞が関 3-3-2 日本道路公団				
測 標 の 種 類	普通目標板付樹上高測標		埋 設 法	地上(保護石・側溝・舗装・地下)	
選 点	5 年 4 月 18 日		選 点 者	澤田 肇也	
造 標	1 年 1 月 1 日		造 標 者		
埋 標	5 年 4 月 20 日		埋 標 者	長島 敏晴	
観 測	5 年 6 月 3 日		観 測 者	澤田 肇也	
順 路	1, 自動車到達地点: 日本道路公団 東京第三管理局諏訪管理事務所駐車場 2, 歩道状況: なし 3, 徒歩時間: 2 分 4, 基準点周囲の状況: 中央自動車道 諏訪インターチェンジ 5, その他: 建物の屋上 故に事前に承諾を受ける事				
備 考	平成 5 年 4 月 20 日新設 移転再設 改埋 (高上 低下 傾斜) 改測 補修 更替 柱石長 0.01				



3級基準点の記

ふりがな 点 名	M. 2		1/20万 図名 長野	1/5万 図名 諏訪
冠字選点番号	一第一号	標識番号	金 属 標	
所 在 地	長野県諏訪市沖田町四丁目40-2先			
所 有 者	建設省			
測 標 の 種 類	普通目標板付樹上高測標	埋 設 法	地上(保護石 個) 全部 舗装 地平	
選 点	5 年 4 月 18 日	選 点 者	澤田 肇也	
造 標	1 年 1 月 1 日	造 標 者		
埋 標	5 年 4 月 20 日	埋 標 者	長島 敏晴	
観 測	5 年 6 月 4 日	観 測 者	澤田 肇也	
順 路	1, 自動車到達地点: 諏訪インターゴルフ練習場 駐車場 2, 歩道状況 : 国道(歩道) 3, 徒歩時間 : 0 分 4, 基準点周囲の状況: 宅 地 5, その他 :			
備 考	平成 5 年 4 月 20 日新設 移転 再設 改埋(高上 低下 傾斜) 改測 補修 更新 柱石長 0.61			


公共測量簿第40号用紙



3級基準点の記

ふりがな 点名	M. 3		1/20万図名 長野	1/5万図名 諏訪	角測量原簿 部
冠字選点番号	一第一号	標識番号	標識 金 属 標		
所在地	長野県諏訪市 (区画整理地内 新地番未定)			地目	公衆用道路
所有者	諏訪市				
測標の種類	普通目標板付樹上高測標		埋設法	地上(保護石側)土部鋪装地下	
選点	5年 4月 18日		選点者	澤田 肇也	
造標	一年 一月 一日		造標者		
埋標	5年 4月 20日		埋標者	長島 敏晴	
観測	5年 6月 4日		観測者	澤田 肇也	
順路	1, 自動車到達地点: 本点まで到達可能 2, 歩道状況: 市道 3, 徒歩時間: 0分 4, 基準点周囲の状況: 耕作地 5, その他:				
備考	平成 5年 4月 20日新設 移転 再設 改埋 (高上 低下 傾斜) 改測 補修 更新 柱石長 0.01m				


公共測量簿第40号用紙



3級基準点の記

ふりがな 点 名	M. 4		1/20万 図名	1/5万 図名	諏訪
冠字選点番号	一 第 一 号	標識番号	標 金	属 標	角測量原簿
所 在 地	長野県 諏訪市 沖田町 四丁目 40-1 先				地 目
所 有 者	建設省				公衆用道路
測 標 の 種 類	普通目標板付樹上高測標		埋 設 法	地上(保護石 個) 上部 舗装 地下	
選 点	5年 4月 18日		選 点 者	澤田 肇也	
造 標	一年 一月 一日		造 標 者	—	
埋 標	5年 4月 20日		埋 標 者	長島 敏晴	
観 測	5年 6月 2日		観 測 者	澤田 肇也	
順 路	1, 自動車到達地点: (株)おぎのやドライブイン諏訪インター店 駐車場 2, 歩道状況: 国道(歩道) 3, 徒歩時間: 0分 4, 基準点周囲の状況: 宅地 5, その他:				
備 考	平成 5年 4月 20日 新設 移転 再設 改埋 (高上 低下 傾斜) 改測 補修 更新 柱石長 0.01				


公共測量簿第40号用紙



3級基準点の記

ふりがな 点 名	M. 5		1/20万 図名 甲 府	1/5万 図名 高 遠
冠字選点番号	一 第 一 号	標 識 番 号	角測量原簿	
所 在 地	長野県 茅野市 (区画整理地内 新地番未定)			
所 有 者	茅野市			
測 標 の 種 類	普通目標板付樹上高測標	埋 設 法	地上(保護石 個)主部舗装地手	
選 点	5 年 4 月 18 日	選 点 者	澤田 肇也	
造 標	一 年 一 月 一 日	造 標 者		
埋 標	5 年 4 月 20 日	埋 標 者	長島 敏晴	
観 測	5 年 6 月 2 日	観 測 者	澤田 肇也	
順 路	1, 自動車到達地点: 本点まで到達可能 2, 歩道状況: 市道 3, 徒歩時間: 0 分 4, 基準点周囲の状況: 耕作地 5, その他:			
備 考	平成 5 年 4 月 20 日新設 移転再設 改埋 (高上 低下 傾斜) 改測 補修 更新 柱石長 0.01			


公共測量簿第40号用紙



3級基準点の記

ふりがな 点 名	M. 6		1/20万 図名 長野	1/5万 図名 諏訪
冠字選点番号	一 第 一 号	標識番号	角測量原簿	
所在地	長野県諏訪市沖田町三丁目7先			
所有者	建設省			
測標の種類	普通目標板付樹上高測標	埋設法	地上(保護石 個)土部 鋪装 地下	
選 点	5 年 4 月 18 日	選 点 者	澤田 肇也	
造 標	一 年 一 月 一 日	造 標 者		
埋 標	5 年 4 月 20 日	埋 標 者	長島 敏晴	
観 測	5 年 6 月 2 日	観 測 者	澤田 肇也	
順 路	1, 自動車到達地点: 植樹帯と植樹帯との間に横付け 2, 歩道状況 : 国道(歩道) 3, 徒歩時間 : 0 分 4, 基準点周囲の状況: 耕作地 5, その他 :			
備 考	平成 5 年 4 月 20 日新設 移転再設改埋(高土低下傾斜)改測 補修 更新 柱石長 0.01			

公共測量簿第40号用紙




3 級基準点の記

111

ふりがな 点 名	M. 7		1/20万 図名 甲府	1/5万 図名 高遠	角測量原簿	部
冠字選点番号	— 第一号		標識番号	石 金属標		
所 在 地	長野県 茅野市 (区画整理地内 新地番未定)					
所 有 者	茅野市					
測 標 の 種 類	普通目標板付樹上高測標		埋 設 法	地上(保護石 個) 舗装 地下		
選 点	5 年 4 月 18 日		選 点 者	澤田 肇也		
造 標	— 年 — 月 — 日		造 標 者			
埋 標	5 年 4 月 20 日		埋 標 者	長島 敏晴		
観 測	5 年 5 月 31 日		観 測 者	澤田 肇也		
順 路	1, 自動車到達地点: 本点まで到達可能 2, 歩道状況: 市道 3, 徒歩時間: 0分 4, 基準点周囲の状況: 耕作地 5, その他:					
備 考	平成 5 年 4 月 20 日新設 移転 再設 改埋(高土 低土 傾斜) 改測 補修 更新 柱石長 0.01					

公共測量簿第40号用紙




3級基準点の記



公共測量簿第40号用紙

ふりがな 点 名	M. 8		1/20万 図名	1/5万 図名 高 遠
			甲 府	角測量原簿 部
冠字選点番号	一 第 一 号	標識番号	存 在 標 識	
所 在 地	長野県諏訪市沖田町三丁目2018-1先			
				地 目 公衆用道路
所 有 者	建設省			
測 標 の 種 類	普通目標板付樹上高測標		埋 設 法	地上(保護石 個) 上部舗装地中
選 点	5 年 4 月 18 日		選 点 者	澤田 肇也
造 標	一 年 一 月 一 日		造 標 者	
埋 標	5 年 4 月 20 日		埋 標 者	長島 敏晴
観 測	5 年 5 月 31 日		観 測 者	澤田 肇也
順 路	1, 自動車到達地点 : 植樹帯と植樹帯との間に横付け			
	2, 歩道状況 : 国道(歩道)			
	3, 徒歩時間 : 0 分			
	4, 基準点周囲の状況 : 宅地			
	5, その他 :			
備 考	平成 5 年 4 月 20 日新設 移転 再設 改埋(高上低下傾斜)改測 補修 更新 柱石長 0.01			




3級基準点の記

111

公共測量簿第40号用紙

ふりがな 点 名	M. 9		1/20万 図名	1/5万 図名 高 速
冠字選点番号	— 第 一 号	標識番号	角測量原簿 — 部	
所 在 地	長野県諏訪市南町 39			
所 有 者	諏訪市			
測 標 の 種 類	普通目標板付樹上高測標	埋 設 法	地上(保護石 個) 埋 設 法 地下	
選 点	5 年 4 月 18 日	選 点 者	澤田 肇也	
造 標	— 年 — 月 — 日	造 標 者	—	
埋 標	5 年 4 月 20 日	埋 標 者	長島 敏晴	
観 測	5 年 5 月 31 日	観 測 者	澤田 肇也	
順 路	1, 自動車到達地点: 本点まで到達可能 2, 歩道状況: 市道 3, 徒歩時間: 0 分 4, 基準点周囲の状況: 耕作地 5, その他:			
備 考	平成 5 年 4 月 20 日新設 移転 再設 改埋(高上 低下 傾斜) 改測 補修 更新 柱石長 0.01			

要 図




3級基準点の記

111

ふりがな 点 名	M. 10	1/20万 図名 甲府	1/5万 図名 高遠
冠字選点番号	— 第一号	標識番号	標識
所在地	長野県 茅野市 大字宮川 字新井 1354-1 先		
所有者	茅野市		
測標の種類	普通目標板付樹上高測標	埋設法	地上(保護石 個) 土埋 舗装 地下
選点	5年 4月 18日	選点者	澤田 肇也
造標	一年 一月 一日	造標者	
埋標	5年 4月 20日	埋標者	長島 敏晴
観測	5年 5月 31日	観測者	澤田 肇也
順路	1, 自動車到達地点: 本点まで到達可能 2, 歩道状況: 市道 3, 徒歩時間: 0分 4, 基準点周囲の状況: 耕作地 5, その他:		
備考	平成 5年 4月 20日新設 移転 再設 改埋(高土 低土 傾斜) 改測 補修 更新 柱石長 0.01		

公共測量簿第40号用紙




3級基準点の記

111

ふりがな 点 名	M. II		1/20万 図名	1/5万 図名 高 遠
冠字選点番号	— 第一号	標識番号	金 属 標	
所 在 地	長野県茅野市大字宮川字中畷通 1345-1 先			
所 有 者	建設省			
測 標 の 種 類	普通目標板付樹上高測標	埋 設 法	地上(保護石 個)主部 鋪装 地下	
選 点	5 年 4 月 18 日	選 点 者	澤田 肇也	
造 標	— 年 — 月 — 日	造 標 者	—	
埋 標	5 年 4 月 20 日	埋 標 者	長島 敏晴	
観 測	5 年 5 月 28 日	観 測 者	澤田 肇也	
順 路	1, 自動車到達地点: スエヒロレストラン 駐車場 2, 歩道状況: 国道 (歩道) 3, 徒歩時間: 0 分 4, 基準点周囲の状況: 宅 地 5, その他:			
備 考	平成 5 年 4 月 20 日新設 移転 再設 改築 (高上 低下 傾斜) 改測 補修 更新 柱石長 0.61			


公共測量簿第40号用紙



3 級基準点の記

ふりがな 点 名	M. 12		1/20万 図名 甲 府	1/5万 図名 高 遠 角測量原簿 部
冠字選点番号	— 第 一 号	標識番号	金 属 標	
所 在 地	長野県 諏訪市 南町 33			
所 有 者	諏訪市			
測 標 の 種 類	普通埋標板付樹主高測標	埋 設 法	地上(保護石 個)主部舗装地手	
選 点	5 年 4 月 18 日	選 点 者	澤田 肇也	
造 標	一 年 一 月 一 日	造 標 者	—	
埋 標	5 年 4 月 20 日	埋 標 者	長島 敏晴	
観 測	5 年 5 月 28 日	観 測 者	澤田 肇也	
順 路	1, 自動車到達地点: 本点まで到達可能 2, 歩道状況: 市道 3, 徒歩時間: 0 分 4, 基準点周囲の状況: 耕作地 5, その他:			
備 考	平成 5 年 4 月 20 日新設 移転再設 改埋(高上低下傾斜)改測 補修 更新 柱石長 0.01			

公共測量簿第40号用紙




3 級基準点の記

111

ふりがな 点 名	M.13		1/20万 図名 甲 府	1/5万 図名 高 遠 角測量原簿 部
冠字選点番号	— 第 一 号	標識番号	標 識 金 属 標	
所 在 地	長野県茅野市大字宮川字赤田 1388-4 先			
所 有 者	建設省			
測 標 の 種 類	普通点標板付樹上高測標	埋 設 法	地上(保護石 個)主部 舗装 地手	
選 点	5 年 4 月 18 日	選 点 者	澤田 肇也	
造 標	— 年 — 月 — 日	造 標 者	—	
埋 標	5 年 4 月 20 日	埋 標 者	長島 敏晴	
観 測	5 年 5 月 21 日	観 測 者	澤田 肇也	
順 路	1, 自動車到達地点: 植樹帯に横付け 2, 歩道状況: 国道(歩道) 3, 徒歩時間: 0 分 4, 基準点周囲の状況: 宅 地 5, その他:			
備 考	平成 5 年 4 月 20 日新設 移転 再設 改埋(高上 低下 傾斜) 改測 補修 更新 柱石長 0.01			

公共測量簿第40号用紙




3 級基準点の記

111

公共測量簿第40号用紙

ふりがな 点 名	節 . 0		1/20万 図名 長野	1/5万 図名 諏訪
冠字選点番号	—第—号	標識番号	角測量原簿 —部	
所在地	長野県 諏訪市 大字中洲 2372-6			
所有者	諏訪市			
測標の種類	普通目標 什樹上 高測標 測量点	埋設法	地上(保護石 個) —部 舗装 地下	
選点	5年 4月 18日	選点者	澤田 肇也	
造標	—年 —月 —日	造標者	—	
埋標	5年 4月 20日	埋標者	長島 敏晴	
観測	5年 6月 3日	観測者	澤田 肇也	
順路	1, 自動車到達地点: 本点より北東約 30m 2, 歩道状況: 耕作地 3, 徒歩時間: 0分 4, 基準点周囲の状況: 耕作地 5, その他:			
備考	平成 5年 4月 20日新設 移転再設 改埋 (高上 低下 傾斜) 改測 補修 更新 柱石長 m 0.			




3 級基準点の記

111

ふりがな 点 名	節 . 1		1/20万 図名 長野	1/5万 図名 諏訪
冠字選点番号	— 第 一 号	標識番号	標金 石標	角測量原簿 部
所 在 地	長野県 諏訪市 沖田町三丁目 39 先			
所 有 者	諏訪市			
測 標 の 種 類	普通目標 木柱 樹上 高測標 樹上	埋 設 法	地上 (保護石 個) 上部 鋪装 地下	
選 点	5 年 4 月 18 日	選 点 者	澤田 肇也	
造 標	一 年 一 月 一 日	造 標 者		
埋 標	5 年 4 月 20 日	埋 標 者	長島 敏晴	
観 測	5 年 5 月 31 日	観 測 者	澤田 肇也	
順 路	1, 自動車到達地点: 道路に横付け 2, 歩道状況: 市道 3, 徒歩時間: 0 分 4, 基準点周囲の状況: 耕作地 5, その他:			
備 考	平成 5 年 4 月 20 日新設 石柱 長さ 0.7m 新設 石柱 長さ 0.7m (高土 低土 傾斜) 改測 補修 更新			

公共測量簿第40号用紙




3 級基準点の記

111

公共測量簿第40号用紙

ふりがな 点 名	節 . 2		1/20万 図名 甲 府	1/5万 図名 高 遠
冠字選点番号	一第 一号	標識番号	標 種	石 標
所 在 地	長野県 諏訪市 南町 35			
所 有 者	諏 訪 市			
測 標 の 種 類	普通目標板付樹上高測標	埋 設 法	地上(保護石 個) 上部 舗装 地下	
選 点	5 年 4 月 18 日	選 点 者	澤 田 肇 也	
造 標	一 年 一 月 一 日	造 標 者		
埋 標	5 年 4 月 20 日	埋 標 者	長 島 敏 晴	
観 測	5 年 5 月 28 日	観 測 者	澤 田 肇 也	
順 路	1, 自動車到達地点 : 本点まで到達可能 2, 歩道状況 : 市道 3, 徒歩時間 : 0 分 4, 基準点周囲の状況 : 耕作地 5, その他 :			
備 考	平成 5 年 4 月 20 日新設 移転 再設 改埋 (高上 低下 傾斜) 改測 補修 更転 柱石長 0m			





3 級基準点の記

111

公共測量簿第40号用紙

ふりがな 点 名	節 . 3		1/20万 図名 甲府	1/5万 図名 高 遠	角測量原簿 部
冠字選点番号	第一号	標識番号	石 標		
所 在 地	長野県茅野市大字宮川字松葉通				1459-2
所 有 者	茅野市				地 目 公衆用道路
測 標 の 種 類	普通目標樹上高測標		埋 設 法	地土(保護石 側)土部 舗装 地下	
選 点	5 年 4 月 18 日		選 点 者	澤田 肇也	
造 標	一 年 一 月 一 日		造 標 者		
埋 標	5 年 4 月 20 日		埋 標 者	長島 敏晴	
観 測	5 年 5 月 21 日		観 測 者	澤田 肇也	
順 路	1, 自動車到達地点 : 本点まで到達可能 2, 歩道状況 : 市道 3, 徒歩時間 : 0 分 4, 基準点周囲の状況 : 耕作地 5, その他 :				
備 考	平成 5 年 4 月 20 日新設 移転消滅 改埋 (高土 低下 傾斜) 改測 補修 更新 柱石長 0.				

要 図



3 級基準点の記

111

ふりがな 点 名	節 4		1/20万 図名 甲 府	1/5万 図名 高 遠
冠字選点番号	一 第 一 号	標識番号	標 金	石 標
所 在 地	長野県 茅野市 大字 ちの字 丁田 2766-3 先			
所 有 者	茅 野 市			
測 標 の 種 類	普通目標 付付付付付付 高測標 埋設標		埋 設 法	地上(保護石 個) 土部 舗装 地下
選 点	5 年 4 月 18 日		選 点 者	澤 田 肇 也
造 標	一 年 一 月 一 日		造 標 者	—
埋 標	5 年 4 月 20 日		埋 標 者	長 島 敏 晴
観 測	5 年 5 月 21 日		観 測 者	澤 田 肇 也
順 路	1, 自動車到達地点 : 本点まで到達可能 2, 歩道状況 : 市道 3, 徒歩時間 : 0 分 4, 基準点周囲の状況 : 宅 地 5, その他 :			
備 考	平成 5 年 4 月 20 日新設 移転 再設 敬理 (高上 低下 傾斜) 改測 補修 更転 柱石長 0 ^m			

公共測量簿第40号用紙

