

成 果 表

- ・ 成果一覽表
- ・ 1 級基準点成果表
- ・ 2 級基準点成果表
- ・ 3 級基準点成果表

基準点成果 一覧表

(世界測地系)

標高は、直接水準 (H18測量) によるもの。

等級	名 称	X	Y	H	備 考
1	1-NO. 1	-1, 796. 463	-31, 243. 275	783. 184	H18 標高追加
1	1-NO. 2	-2, 265. 869	-30, 545. 227	795. 787	H18 標高追加
1	1-NO. 3	-2, 562. 269	-30, 924. 750	815. 888	H18 標高追加
2	2-NO. 1	-2, 105. 469	-30, 940. 276	789. 615	H18 標高追加
3	3-NO. 1	-1, 938. 280	-31, 116. 545	783. 636	H18 標高追加
3	3-NO. 2	-1, 868. 562	-30, 889. 274	788. 084	H18 標高追加
3	3-NO. 3	-2, 023. 903	-30, 626. 761	790. 675	H18 標高追加
3	3-NO. 4	-2, 000. 971	-30, 819. 961	790. 899	H18 標高追加
3	3-NO. 5	-2, 150. 301	-30, 725. 421	796. 126	H18 標高追加
3	3-NO. 6	-2, 290. 452	-30, 871. 364	802. 711	H18 標高追加
3	3-NO. 7	-2, 382. 980	-31, 009. 538	799. 486	H18 標高追加
(節)	0501	-1, 881. 679	-31, 032. 633	786. 977	H18 標高追加
(節)	0502	-2, 136. 879	-30, 577. 825	792. 574	H18 標高追加
(節)	0503	-2, 194. 978	-30, 879. 168	795. 538	H18 標高追加
(節)	0504	-2, 266. 703	-31, 076. 659	792. 051	H18 標高追加
(節)	0505	-2, 401. 837	-30, 937. 182	803. 584	H18 標高追加
4	4001	-1, 773. 369	-31, 227. 706	783. 589	H18 標高追加
4	4002	-1, 803. 435	-31, 180. 106	783. 894	H18 標高追加
4	4003	-1, 827. 337	-31, 121. 851	784. 180	H18 標高追加
4	4004	-1, 850. 597	-31, 093. 312	784. 390	H18 標高追加
4	4005	-1, 918. 255	-30, 993. 750	785. 453	H18 標高追加
4	4006	-1, 925. 655	-30, 957. 564	785. 960	H18 標高追加
4	4007	-1, 921. 316	-30, 906. 878	786. 403	H18 標高追加
4	4008	-1, 895. 124	-30, 925. 270	787. 686	H18 標高追加
4	4009	-1, 888. 957	-30, 864. 047	786. 997	H18 標高追加
4	4010	-1, 877. 088	-30, 827. 139	787. 448	H18 標高追加
4	4011	-1, 894. 725	-30, 785. 651	787. 889	H18 標高追加
4	4012	-1, 936. 437	-30, 742. 660	788. 479	H18 標高追加
4	4013	-1, 973. 103	-30, 714. 575	788. 949	H18 標高追加
4	4014	-2, 025. 306	-30, 659. 090	790. 017	H18 標高追加

4

4013-1

-1,973.101

-30,714.565

再設置

基準点成果 一覧表

(世界測地系)

標高は、直接水準 (H18測量) によるもの。

等級	名 称	X	Y	H	備 考
4	4015	-2, 053. 735	-30, 634. 966	790. 547	H18 標高追加
4	4016	-2, 093. 515	-30, 602. 562	791. 302	H18 標高追加
4	4017	-2, 177. 026	-30, 564. 710	793. 658	H18 標高追加
4	4018	-2, 223. 158	-30, 549. 904	794. 915	H18 標高追加
4	4019	-2, 223. 820	-30, 522. 341	794. 272	H18 標高追加
4	4020	-2, 263. 240	-30, 504. 236	796. 371	H18 標高追加
4	4021	-2, 306. 886	-30, 511. 382	797. 633	H18 標高追加
4	4022	-2, 242. 654	-30, 577. 264	795. 660	H18 標高追加
4	4023	-2, 218. 172	-30, 604. 080	795. 532	H18 標高追加
4	4024	-2, 187. 427	-30, 637. 746	795. 422	H18 標高追加
4	4025	-2, 158. 153	-30, 681. 051	795. 190	H18 標高追加
4	4026	-2, 165. 265	-30, 749. 882	794. 334	H18 標高追加
4	4027	-2, 156. 381	-30, 790. 990	792. 937	H18 標高追加
4	4028	-2, 155. 662	-30, 853. 305	792. 502	H18 標高追加
4	4029	-2, 137. 291	-30, 873. 623	791. 657	H18 標高追加
4	4030	-2, 152. 364	-30, 903. 687	791. 245	H18 標高追加
4	4031	-2, 179. 114	-30, 845. 870	798. 831	H18 標高追加
4	4032	-2, 181. 246	-30, 815. 820	801. 823	H18 標高追加
4	4033	-2, 245. 116	-30, 824. 041	805. 035	H18 標高追加
4	4034	-2, 289. 637	-30, 836. 569	805. 916	H18 標高追加
4	4035	-2, 296. 906	-30, 856. 257	804. 073	H18 標高追加
4	4036	-2, 315. 084	-30, 873. 368	804. 431	H18 標高追加
4	4037	-2, 354. 419	-30, 837. 128	809. 081	H18 標高追加
4	4038	-2, 386. 381	-30, 824. 738	812. 416	H18 標高追加
4	4039	-2, 439. 566	-30, 834. 306	818. 309	H18 標高追加
4	4040	-2, 486. 003	-30, 803. 487	824. 801	H18 標高追加
4	4041	-2, 528. 316	-30, 779. 659	—	
4	4042	-2, 523. 063	-30, 824. 297	820. 792	H18 標高追加
4	4043	-2, 533. 128	-30, 856. 899	820. 627	H18 標高追加
4	4044	-2, 510. 050	-30, 864. 784	812. 487	H18 標高追加

基準点成果 一覧表

(世界測地系)

標高は、直接水準 (H18測量) によるもの。

等級	名 称	X	Y	H	備 考
4	4045	-2, 517. 971	-30, 915. 529	811. 607	H18 標高追加
4	4046	-2, 588. 262	-30, 953. 326	816. 860	H18 標高追加
4	4047	-2, 563. 660	-30, 973. 956	813. 453	H18 標高追加
4	4048	-2, 544. 421	-30, 991. 232	810. 767	H18 標高追加
4	4049	-2, 521. 126	-31, 005. 262	808. 145	H18 標高追加
4	4050	-2, 492. 232	-31, 008. 433	806. 305	H18 標高追加
4	4051	-2, 472. 417	-31, 007. 827	805. 040	H18 標高追加
4	4052	-2, 423. 094	-31, 006. 694	801. 781	H18 標高追加
4	4053	-2, 344. 323	-31, 028. 077	797. 146	H18 標高追加
4	4054	-2, 304. 916	-31, 053. 028	794. 659	H18 標高追加
4	4055	-2, 231. 857	-31, 110. 034	790. 332	H18 標高追加
4	4056	-2, 191. 033	-31, 082. 093	789. 547	H18 標高追加
4	4057	-2, 148. 458	-31, 095. 074	788. 338	H18 標高追加
4	4058	-2, 098. 378	-31, 109. 207	787. 089	H18 標高追加
4	4059	-2, 058. 334	-31, 147. 957	786. 175	H18 標高追加
4	4060	-2, 015. 322	-31, 159. 757	785. 495	H18 標高追加
4	4061	-1, 995. 269	-31, 166. 154	785. 362	H18 標高追加
4	4062	-1, 968. 040	-31, 147. 330	785. 329	H18 標高追加
4	4063	-1, 924. 260	-31, 167. 239	784. 182	H18 標高追加
4	4064	-1, 903. 058	-31, 198. 952	783. 583	H18 標高追加
4	4065	-1, 866. 141	-31, 201. 520	783. 464	H18 標高追加
4	4066	-1, 850. 675	-31, 250. 208	782. 555	H18 標高追加
4	4067	-1, 843. 495	-31, 317. 168	781. 904	H18 標高追加
4	4068	-1, 797. 998	-31, 305. 092	782. 943	H18 標高追加
4	4069	-1, 805. 444	-31, 266. 899	783. 185	H18 標高追加
4	4070	-1, 820. 547	-31, 211. 979	783. 285	H18 標高追加
4	4071	-1, 849. 299	-31, 179. 443	783. 364	H18 標高追加
4	4072	-1, 890. 342	-31, 133. 838	783. 488	H18 標高追加
4	4073	-1, 964. 662	-31, 074. 651	784. 571	H18 標高追加
4	4074	-2, 011. 322	-31, 027. 396	786. 018	H18 標高追加

基準点成果 一覧表

(世界測地系)

標高は、直接水準 (H18測量) によるもの。

等級	名 称	X	Y	H	備 考
4	4075	-2, 048. 843	-30, 998. 308	787. 516	H18 標高追加
4	4076	-2, 082. 714	-30, 961. 159	788. 986	H18 標高追加
4	4077	-2, 142. 475	-30, 963. 783	789. 985	H18 標高追加
4	4078	-2, 198. 453	-30, 931. 954	794. 045	H18 標高追加
4	4079	-2, 256. 727	-30, 931. 017	795. 894	H18 標高追加
4	4080	-2, 309. 856	-30, 929. 246	798. 692	H18 標高追加
4	4081	-2, 353. 528	-30, 934. 327	801. 282	H18 標高追加
4	4082	-2, 441. 600	-30, 935. 941	805. 564	H18 標高追加
4	4083	-2, 466. 812	-30, 929. 937	807. 305	H18 標高追加
4	4084	-2, 459. 443	-30, 888. 004	809. 608	H18 標高追加
4	4085	-2, 409. 041	-30, 889. 419	807. 060	H18 標高追加
4	4086	-2, 369. 573	-30, 887. 665	805. 164	H18 標高追加
4	4087	-2, 365. 117	-30, 854. 637	806. 800	H18 標高追加
4	4088	-2, 404. 849	-30, 861. 326	809. 922	H18 標高追加
4	4089	-2, 444. 668	-30, 862. 330	813. 225	H18 標高追加
4	4090	-2, 479. 393	-30, 845. 626	816. 781	H18 標高追加
4	4091	-2, 258. 374	-30, 875. 080	800. 415	H18 標高追加
4	4092	-2, 226. 763	-30, 872. 356	798. 187	H18 標高追加
4	4093	-2, 532. 830	-30, 969. 903	811. 394	H18 標高追加
4	4094	-2, 480. 646	-30, 957. 775	807. 158	H18 標高追加
4	4095	-2, 463. 180	-30, 971. 407	805. 516	H18 標高追加
4	4096	-2, 419. 503	-30, 970. 675	802. 873	H18 標高追加
4	4097	-2, 366. 523	-30, 973. 863	800. 324	H18 標高追加
4	4098	-2, 321. 497	-30, 964. 245	797. 498	H18 標高追加
4	4099	-2, 326. 033	-30, 994. 942	796. 565	H18 標高追加
4	4100	-2, 285. 692	-31, 021. 885	794. 709	H18 標高追加
4	4101	-2, 273. 537	-30, 975. 353	795. 293	H18 標高追加
4	4102	-2, 238. 865	-30, 999. 788	792. 931	H18 標高追加
4	4103	-2, 170. 651	-30, 989. 880	790. 496	H18 標高追加
4	4104	-2, 203. 086	-31, 021. 716	791. 055	H18 標高追加

基準点成果 一覧表

(世界測地系)

標高は、直接水準 (H18測量) によるもの。


等級	名 称	X	Y	H	備 考
4	4105	-2, 243. 658	-31, 062. 963	791. 745	H18 標高追加
4	4106	-2, 171. 275	-31, 058. 934	789. 202	H18 標高追加
4	4107	-2, 147. 032	-31, 026. 919	788. 622	H18 標高追加
4	4108	-2, 114. 539	-30, 994. 214	787. 996	H18 標高追加
4	4109	-2, 078. 877	-31, 028. 392	786. 848	H18 標高追加
4	4110	-2, 108. 235	-31, 057. 298	787. 455	H18 標高追加
4	4111	-2, 068. 202	-31, 086. 813	—	
4	4112	-2, 035. 524	-31, 050. 515	—	
4	4113	-2, 008. 053	-31, 085. 902	785. 880	H18 標高追加
4	4114	-2, 032. 881	-31, 113. 926	786. 018	H18 標高追加
4	4115	-1, 968. 778	-31, 113. 299	784. 306	H18 標高追加
4	4116	-1, 908. 711	-31, 065. 766	784. 124	H18 標高追加
4	4117	-1, 952. 821	-31, 019. 453	785. 146	H18 標高追加
4	4118	-1, 985. 644	-30, 989. 582	785. 969	H18 標高追加
4	4119	-2, 018. 263	-30, 967. 000	787. 186	H18 標高追加
4	4120	-2, 052. 561	-30, 935. 904	788. 259	H18 標高追加
4	4121	-2, 018. 538	-30, 900. 604	787. 922	H18 標高追加
4	4122	-1, 981. 490	-30, 936. 879	786. 822	H18 標高追加
4	4123	-1, 944. 371	-30, 973. 398	785. 579	H18 標高追加
4	4124	-1, 955. 364	-30, 928. 900	786. 634	H18 標高追加
4	4125	-1, 993. 228	-30, 892. 633	787. 517	H18 標高追加
4	4126	-2, 089. 205	-30, 893. 067	790. 255	H18 標高追加
4	4127	-2, 058. 417	-30, 876. 810	790. 527	H18 標高追加
4	4128	-2, 045. 942	-30, 830. 227	791. 849	H18 標高追加
4	4129	-2, 067. 496	-30, 809. 502	792. 579	H18 標高追加
4	4130	-2, 100. 202	-30, 776. 670	793. 754	H18 標高追加
4	4131	-2, 121. 585	-30, 754. 934	794. 640	H18 標高追加
4	4132	-2, 123. 389	-30, 809. 877	792. 463	H18 標高追加
4	4133	-2, 096. 802	-30, 843. 588	791. 964	H18 標高追加
4	4134	-2, 106. 078	-30, 731. 126	794. 771	H18 標高追加

基準点成果 一覧表

(世界測地系)

標高は、直接水準 (H18測量) によるもの。

等級	名 称	X	Y	H	備 考
4	4135	-2, 077. 059	-30, 758. 757	793. 729	H18 標高追加
4	4136	-2, 048. 178	-30, 787. 425	792. 598	H18 標高追加
4	4137	-1, 983. 135	-30, 786. 516	789. 894	H18 標高追加
4	4138	-2, 014. 332	-30, 753. 062	789. 440	H18 標高追加
4	4139	-2, 041. 642	-30, 718. 458	790. 359	H18 標高追加
4	4140	-2, 081. 562	-30, 691. 427	791. 826	H18 標高追加
4	4141	-2, 129. 282	-30, 642. 458	793. 353	H18 標高追加
4	4142	-1, 930. 902	-30, 810. 844	787. 411	H18 標高追加
4	4143	-1, 961. 914	-30, 855. 553	786. 936	H18 標高追加
4	4144	-1, 932. 936	-30, 884. 813	786. 599	H18 標高追加
4	4145	-2, 217. 210	-30, 963. 436	793. 378	H18 標高追加
4	4146	-2, 336. 118	-31, 083. 723	—	平成18年度設置
4	4147	-2, 348. 536	-31, 118. 011	—	平成18年度設置
4	4148	-2, 304. 745	-31, 137. 496	—	平成18年度設置
4	4149	-2, 244. 382	-31, 176. 054	—	平成18年度設置
4	4150	-2, 288. 159	-31, 107. 521	—	平成18年度設置
4	4151	-2, 197. 856	-31, 146. 142	—	平成18年度設置
4	4152	-2, 242. 211	-31, 138. 097	—	平成18年度設置
放射	4010-1	-1, 853. 565	-30, 831. 755	—	
放射	4011-1	-1, 887. 617	-30, 793. 715	—	
放射	4015-1	-2, 069. 834	-30, 588. 103	—	
放射	4057-1	-2, 132. 646	-31, 076. 534	—	
放射	4069-1	-1, 759. 763	-31, 267. 179	783. 493	H18 標高追加
放射	4080-1	-2, 336. 931	-30, 899. 218	803. 206	H18 標高追加
放射	4091-1	-2, 262. 665	-30, 900. 420	798. 977	H18 標高追加
放射	4141-1	-2, 143. 235	-30, 656. 799	794. 525	H18 標高追加



基準点成果表

(AREA = 8)

1 級基準点 1-NO. 1

					m
B	35	58	59.9079	X	-1 796.463
L	138	9	12.6783	Y	-31 243.275
N	0	12	12.87	H	783.243
				ジオイド高	43.286
				H	783.184 直接水準による標高

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
		. , "		0.999912		
				真 数		
				m		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1-NO. 1

GPS測量による

基準点成果表

(AREA = 8)

1 級基準点 1-N0.2

	.	,	"
B	35	58	44.7566
L	138	9	40.6110
N	0	11	56.38

	m
X	-2 265.869
Y	-30 545.227

H	795.856
ジオイト*高	43.314

H 795.787 直接水準による標高

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999911		
				真 数 m		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1-NO. 2

GPS測量による

基準点成果表

(AREA = 8)

1 級基準点 1-N0.3

	°	'	''
B	35	58	35.0962
L	138	9	25.5020
N	0	12	5.21

	m	
X	-2 562.269	
Y	-30 924.750	
H	815.951	
ジオイド高	43.319	
H	815.888	直接水準による標高

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999912		
				真 数 m		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	1-NO. 3

GPS測量による

基準点成果表

(AREA = 8)

2 級基準点 2-N0.1

	°	'	"
B	35	58	49.9163
L	138	9	24.8181
N	0	12	5.69

	m	
X	-2 105.469	
Y	-30 940.276	
H	789.671	
ジオイド高	43.302	
H	789.615	直接水準による標高

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
①I-NO. 1		. , "		0.999912		
				真 数		
		315 33 44.8		m 432.811		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	2-NO. 1

基準点成果表

(AREA = 8)

3 級基準点 3-NO. 1

					m
B	35	58	55.3209	X	-1 938.280
L	138	9	17.7576	Y	-31 116.545
N	0	12	9.86	H	783.694
				ジオイド高	43.293
				H	783.636 直接水準による標高

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999912		
				真 数		
				m		
③節501		55	59 55.8	101.226		
②2-NO.1		133	29 7.4	242.968		
①1-NO.1		318	12 56.8	190.207		

基準点成果表

(AREA = 8)

3 級基準点 3-NO.2

a, b, c, d				m	
B	35	58	57.6091	X	-1 868.562
L	138	9	26.8209	Y	-30 889.274
N	0	12	4.55	H	788.143
				シオト高	43.294
				H	788.084 直接水準による標高

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999912		
				真 数		
				m		
③3-NO.4		152	22 8.4	149.467		
③節501		264	46 20.8	143.971		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	

基準点成果表

(AREA = 8)

3 級基準点 3-NO.3

					m
B	35	58	52.5985	X	-2 023.903
L	138	9	37.3225	Y	-30 626.761
N	0	11	58.35	H	790.738
				ジオイド高	43.304
				H	790.675 直接水準による標高

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考		
				縮 尺 係 数				
③節502		. , ” 156 34 46.8		0.999912				
				真 数				
				m				
				123.130				
埋標型式		地 上		地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	

基準点成果表

(ARFA = 8)

3 級基準点 3-NO. 4

. , " B 35 58 53.3207 L 138 9 29.6065 N 0 12 2.89	m X -2 000.971 Y -30 819.961 H 790.963 ジオイド高 43.300 H 790.899 直接水準による標高
---	---

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999912		
		. , "		真 数		
		m				
③3-NO.5		147	39 45.0	176.756		
②2-NO.1		229	1 27.5	159.373		
③節501		299	17 20.3	243.866		
③3-NO.2		332	22 8.4	149.467		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	

基準点成果表

(AREA = 8)

3級基準点 3-NO.5

	°	'	"		m
B	35	58	48.4861	X	-2 150.301
L	138	9	33.4015	Y	-30 725.421
N	0	12	0.64	H	796.206
				ジオイド高	43.307
				H	796.126 直接水準による標高

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999912	
		真 数	
		m	
③3-NO.4	° ' " 327 39 45.0	176.756	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標識番号
			標 石 金属標

基準点成果表

(AREA = 8)

3級基準点 3-NO.6

	°	'	"		m
B	35	58	43.9220	X	-2 290.452
L	138	9	27.5950	Y	-30 871.364
N	0	12	4.03	H	802.770
				ジオイド高	43.310
				H	802.711 直接水準による標高

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数		
③節503		° ' "	0.999912		
			真 数		
			m 95.801		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標

基準点成果表

(AREA = 8)

3級基準点 3-NO.7

. , " m
 B 35 58 40.9039 X -2 382.980
 L 138 9 22.0921 Y -31 009.538
 N 0 12 7.25 H 799.560
 シオト高 43.312
 H 799.486 直接水準による標高

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999912		
		. , "		真 数		
				m		
③節505		104	36 27.2	74.780		
③節504		330	0 16.4	134.271		

基準点成果表

(AREA = 8)

3 級基準点 節501

° ' "

B	35	58	57.1671	X	-1 881.679
L	138	9	21.0995	Y	-31 032.633
N	0	12	7.91	H	787.035

ジオイド高 43.293

H 786.977 直接水準による標高

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999912		
		° ' "		真 数		
				m		
③3-NO.2		84	46 20.8	143.971		
③3-NO.4		119	17 20.3	243.866		
③3-NO.1		235	59 55.8	101.226		

基準点成果表

(AREA = 8)

3 級基準点 節502

° , "

m

B 35 58 48.9383 X -2 136.879

L 138 9 39.2918 Y -30 577.825

N 0 11 57.18 H 792.639

ジオイド高 43.309

H 792.574 直接水準による標高

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999912		
		° , "		真 数		
①1-NO.2		165 49 1.9		m 133.056		
③3-NO.3		336 34 46.8		123.130		
</						

基準点成果表

(AREA = 8)

3 級基準点 節503

° ' '' B 35 58 47.0190 L 138 9 27.2701 N 0 12 4.23	m X -2 194.978 Y -30 879.168 H 795.594 ジオイド高 43.307 H 795.538 直接水準による標高
--	---

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数	
		0.999912	
		真数	
		m	
③3-NO.6	° ' '' 175 19 36.9	95.801	
②2-NO.1	325 40 44.5	108.388	
埋標型式	地上	地下 屋上	標識番号
			標石 金属標

3 級基準点 節504

3 級基準点 節504

H 792.051 直接水準による標高

標一有
金屬標

基準点成果表

(AREA = 8)

3 級基準点 節505

B 35 58 40.3003 X -2 401.837
 L 138 9 24.9832 Y -30 937.182
 N 0 12 5.54 H 803.654
 ジオイド高 43.313
 H 803.584 直接水準による標高

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数	
		0.999912	
①1-NO.3	175 34 7.7	真数 160.927	
③3-NO.7	284 36 27.2	74.780	
埋標型式	地上	地下 屋上	標識番号
			標石 金属標