

生コンクリート 一括承認品目

品目	設計配合	クインスレミック(株) 本社工場	宝・アサノ生コン(株)	(株)諏訪共同生コン	(有)マル吉横川セメント
	実施配合				
生コンクリート W/C=60%以下	18-8-20BB	○	○	○ JIS	○ JIS
	24-8-20BB				
	18-8-40BB	○	○	○ JIS	○ JIS
	24-8-40BB				
生コンクリート W/C=55%以下	24-8-20BB	○	○	○ JIS	○ JIS
	27-8-20BB				
	24-12-20BB	○	○	○ JIS	○ JIS
	27-12-20BB				
	24-8-40BB	○	○	○ JIS	○ JIS
	27-8-40BB				
	24-12-40BB	○	○	○ JIS	○ JIS
	27-12-40BB				

アスファルト合材 一括承認品目

品目	常盤工業(株)茅野工場	諏訪アスコン(株)	(株)本久 塩尻工場
再生瀝青安定処理	○	○	○
再生粗粒度アスコン(20)	○	○	○
再生密粒度アスコン(20)	○	○	○
再生密粒度アスコン(13)	○	○	○
再生細粒度アスコン(13)	○	○	○
再生密粒度アスコン(20F)	○	○	○
再生密粒度アスコン(13F)	○	○	○
再生細粒度アスコン(13F)	○	○	○
開粒度アスコン(13)	○	○	○
密粒度アスコン(20F)改質Ⅱ型	○	○	○
密粒度アスコン(13F)改質Ⅱ型	○	○	○

路盤材 一括承認品目

品目	マルコ自動車(株) 下諏訪碎石工場	(有)岩田屋 富士見町釜無工場	諏訪アスコン(株)
粒調碎石25-0	○	○	
粒調碎石40-0	○	○	
クラッシャーラン25-0	○	○	
クラッシャーラン40-0	○	○	
再生碎石40-0	○	○	○

コンクリート二次製品 一括承認品目

品目	形状寸法	長さ (m)	(株)高見澤 インフラセグメント コンクリート伊那工 場	アスザック(株) 高山工場 東部工場 飯田工場 バイコン工場	(株)ホクエツ信越 松本営業所 松本工場 長野工場 東信工場
鉄筋コンクリート U型(本体) 1種	450	0.6	○	○JIS	
	600	0.6	○	○JIS	
	100	1.0			
	150	1.0	○		
	180	1.0	○		
	240	1.0	○JIS	○JIS	○JIS
	300A	1.0	○	○JIS	○JIS
	300B	1.0	○JIS	○JIS	○JIS
	300C	1.0	○	○JIS	○JIS
	360A	1.0		○JIS	
	360B	1.0	○	○JIS	○JIS
	450	1.0			○JIS
	600	1.0			○JIS
鉄筋コンクリート U型用甲蓋 一種	450	0.6		○	
	600	0.6		○	
	240	1.0		○	
	300	1.0	○	○	○
	360	1.0		○	
	450	1.0			
	600	1.0			
鉄筋コンクリート U型用甲蓋 二種	180	0.6		○	
	240	0.6		○	
	300	0.6		○	
	360	0.6		○	
	450	0.6		○	
	600	0.6			
	240	1.0			
	300	1.0			
	360	1.0			
	450	1.0			
	600	1.0			

コンクリート二次製品 一括承認品目

品目	形状寸法	長さ (m)	(株)高見澤 インフラセグメント コンクリート伊那工 場	アスザック(株) 高山工場 東部工場 飯田工場 バイコン工場	(株)ホクエツ信越 松本営業所 松本工場 長野工場 東信工場
車道用 鉄筋コンクリートU型	450	0.6	○	○	○
	600	0.6		○	○
	240	1.0	○	○	○
	300A	1.0	○	○	○
	300B	1.0	○	○	○
	360A	1.0	○		
	360B	1.0	○	○	○
	450	1.0	○		
特殊車道用 鉄筋コンクリートU型	360	0.6	○		
	450	0.6	○		
	600	0.6	○		
	240	1.0	○		○
	300	1.0	○		○
	360	1.0			
	450	1.0			
	600	1.0			

コンクリート二次製品 一括承認品目

品目	形状寸法	長さ (m)	(株)高見澤 インフラセグメント コンクリート伊那工 場	アスザック(株) 高山工場 東部工場 飯田工場 バイコン工場	(株)ホクエツ信越 松本営業所 松本工場 長野工場 東信工場
歩道用U型側溝 U型(本体) 1種	240	1.0	○		
	300	1.0	○		
特殊車道用甲蓋	240	0.5	○	○	○
	300	0.5	○	○	○
	360	0.5		○	
	450	0.5		○	
	600	0.5			
	360	0.6	○		
	450	0.6	○		
	600	0.6	○		
L型擁壁 ASウォール県タイプ	600	2.0			○
	700	2.0			○
	750	2.0		○	○
	800	2.0			○
	900	2.0			○
	1000	2.0		○	○
	1250	2.0		○	○
	1500	2.0		○	○
	1750	2.0		○	○
	2000	2.0		○	○
	2250	2.0		○	○
	2500	2.0		○	○
	2750	2.0		○	○
	3000	2.0		○	○
ベンチフリューム (Ⅱ型)	200	2.0	○		
	250	2.0	○		
	300	2.0	○		○
	350	2.0	○		○
	400	2.0	○		○
	500	2.0	○		○
	600	2.0	○		○
	700	2.0	○		○
	800	2.0	○		○
	900	2.0	○		
	1000	2.0	○		

コンクリート二次製品 一括承認品目

品目	形状寸法	長さ (m)	(株)高見澤 インフラセグメント コンクリート伊那工 場	アスザック(株) 高山工場 東部工場 飯田工場 バイコン工場	(株)ホクエツ信越 松本営業所 松本工場 長野工場 東信工場
歩車道境界ブロック (片面)	A種	0.6	○JIS	○	○JIS
	B種	0.6	○	○	○JIS
	C種	0.6	○	○	○JIS
	A種	2.0	○		○JIS
	B種	2.0	○		○JIS
	C種	2.0	○		○JIS
歩車道境界ブロック (両面)	A種	0.6	○		○JIS
	B種	0.6	○	○	○JIS
	C種	0.6	○		○JIS
	A種	2.0	○	○	○JIS
	B種	2.0	○	○	○JIS
	C種	2.0	○	○	○JIS
地先境界ブロック	A種	0.6	○		○JIS
	B種	0.6	○		○JIS
	C種	0.6	○		○JIS
	A面取り	0.6	○	○	
	B面取り	0.6		○	
	C面取り	0.6		○	
ジョイント ベンチフリューム	200	1.0			
	250	1.0			
	300	1.0			
	350	1.0			
	400	1.0			
	500	1.0			
	600	1.0			
	700	1.0			
	800	1.0			
	900	1.0			
	1000	1.0			
	200	2.0	○		
	250	2.0	○		
	300	2.0	○	○	
	350	2.0	○		
	400	2.0	○	○	
	500	2.0	○		
	600	2.0	○		
	700	2.0	○	○	
	800	2.0	○		
	900	2.0	○		
	1000	2.0	○		

コンクリート二次製品 一括承認品目

品目	形状寸法	長さ (m)	(株)高見澤 インフラセグメント コンクリート伊那工 場	アスザック(株) 高山工場 東部工場 飯田工場 バイコン工場	(株)ホクエツ信越 松本営業所 松本工場 長野工場 東信工場
ジョイント ベンチフリュームⅡ型	200	1.0			
	250	1.0			
	300	1.0			
	350	1.0			
	400	1.0			
	450	1.0			
	500	1.0			
	600	1.0			
	700	1.0			
	800	1.0			
	900	1.0			
	1000	1.0			
	200	2.0			
	250	2.0			
	300	2.0			
	350	2.0			
	400	2.0			
	450	2.0			
	500	2.0			
	600	2.0			
	700	2.0			
	800	2.0			
900	2.0				
1000	2.0				
鉄筋コンクリートL型	250A	0.6		○	
	250B	0.6	○JIS	○	
	300	0.6	○	○	
	350	0.6		○	
間知ブロック 積みブロック	400×250×350				
	354×277×350				
	564×354×350				

コンクリート二次製品 一括承認品目

品目	形状寸法	長さ (m)	(株)高見澤 インフラセグメント コンクリート伊那工 場	アスザック(株) 高山工場 東部工場 飯田工場 バイコン工場	(株)ホクエツ信越 松本営業所 松本工場 長野工場 東信工場
自由勾配側溝 300×	300×300	2.0		○	○
	300×400	2.0		○	○
	300×500	2.0		○	○
	300×600	2.0		○	○
	300×700	2.0		○	○
	300×800	2.0		○	○
	300×900	2.0		○	○
	300×1000	2.0			○
	300×1100	2.0			○
	300×1200	2.0			
自由勾配側溝 400×	400×400	2.0		○	○
	400×500	2.0		○	○
	400×600	2.0		○	○
	400×700	2.0			○
	400×800	2.0		○	○
	400×900	2.0			○
	400×1000	2.0			○
	400×1100	2.0			○
	400×1200	2.0			○
自由勾配側溝 500×	500×400	2.0		○	○
	500×500	2.0		○	○
	500×600	2.0		○	○
	500×700	2.0		○	○
	500×800	2.0		○	○
	500×900	2.0		○	○
	500×1000	2.0		○	○
	500×1100	2.0			○
	500×1200	2.0			○
	500×1300	2.0			○
	500×1400	2.0			○
	500×1500	2.0			○

コンクリート二次製品 一括承認品目

品目	形状寸法	長さ (m)	(株)高見澤 インフラセグメント コンクリート伊那工 場	アスザック(株) 高山工場 東部工場 飯田工場 バイコン工場	(株)ホクエツ信越 松本営業所 松本工場 長野工場 東信工場
自由勾配側溝 600×	600×400	2.0			○
	600×500	2.0			○
	600×600	2.0		○	○
	600×700	2.0		○	○
	600×800	2.0		○	○
	600×900	2.0		○	○
	600×1000	2.0		○	○
	600×1100	2.0		○	○
	600×1200	2.0			○
	600×1300	2.0			○
	600×1400	2.0			○
	600×1500	2.0			○

コンクリート二次製品 一括承認品目

品目	形状寸法	長さ (m)	(株)高見澤 インフラセグメント コンクリート伊那工 場	アスザック(株) 高山工場 東部工場 飯田工場 バイコン工場	(株)ホクエツ信越 松本営業所 松本工場 長野工場 東信工場
自由勾配側溝横断 300×	300×300	2.0			○
	300×400	2.0			○
	300×500	2.0			○
	300×600	2.0			○
	300×700	2.0			○
	300×800	2.0			○
	300×900	2.0			○
	300×1000	2.0			○
	300×1100	2.0			○
	300×1200	2.0			
自由勾配側溝横断 400×	400×400	2.0			○
	400×500	2.0			○
	400×600	2.0			○
	400×700	2.0			○
	400×800	2.0			○
	400×900	2.0			○
	400×1000	2.0			○
	400×1100	2.0			○
自由勾配側溝横断 500×	500×400	2.0			○
	500×500	2.0			○
	500×600	2.0			○
	500×700	2.0			○
	500×800	2.0			○
	500×900	2.0			○
	500×1000	2.0			○
	500×1100	2.0			○
	500×1200	2.0			○
	500×1300	2.0			○
	500×1400	2.0			○
	自由勾配側溝横断 600×	600×400	2.0		
600×500		2.0			○
600×600		2.0			○
600×700		2.0			○
600×800		2.0			○
600×900		2.0			○
600×1000		2.0			○
600×1100		2.0			○
600×1200		2.0			○
600×1300		2.0			○
600×1400		2.0			○
600×1500		2.0			○

コンクリート二次製品 一括承認品目

品目	形状寸法	長さ (m)	(株)高見澤 インフラセグメント コンクリート伊那工 場	アスザック(株) 高山工場 東部工場 飯田工場 バイコン工場	(株)ホクエツ信越 松本営業所 松本工場 長野工場 東信工場
自由勾配側溝用甲蓋 (車道用)	300	0.5		○	○
	400	0.5		○	○
	500	0.5			○
	600	0.5			○
	300	1.0			○
	400	1.0			○
	500	1.0			○
	600	1.0			○
自由勾配側溝用甲蓋 (歩道用)	300	0.5			
	400	0.5			
	500	0.5			
	600	0.5			
スノーガッター アールガッター	250	0.6		○	
	300	0.6			
	350	0.6		○	
	400	0.6		○	
	450	0.6		○	
ボックスカルパート	300×300	2.0	○	○	
	400×400	2.0	○	○	
	500×500	2.0	○	○	
	600×600	2.0	○		
	700×700	2.0		○	
	800×800	2.0			
	1000×1000	2.0	○		
境界杭(長野県)	110×110×800		○	○	
UNVS基礎版	300	2.0			○
	400	2.0			○
	500	2.0			○
	600	2.0			○
ガード基礎ブロック	500	2.0			○

コンクリート二次製品 一括承認品目

品目	形状寸法	長さ (m)	(株)ホクエツ信越 松本営業所 松本工場 長野工場 東信工場
UNVS基礎版	300	2.0	○
	400	2.0	○
	500	2.0	○
	600	2.0	○
ガード基礎ブロック	500	2.0	○